

EPANDEURS DE FUMIER



RH 60



GV 25 EPV



RH 100



Epandeurs surbaissés - RH

EQUIPEMENT

- Epandeurs surbaissés avec roues extérieures à la caisse
- Caisse monocoque évasée
- Hérissons :
 - 2 hérissons verticaux inclinés
 - Vis Hélicoïdales avec couteaux en acier boulonnés et réversibles
- Entraînement:
 - Tapis : DE Tracteur (Avant et Arrière) avec régulateur de débit sur la potence réglable
 - Hérissons : Entraînement par cardan + transmission avec roue libre (entre l'arbre principal et le boîtier d'épandage)
- Freinage hydraulique + parking
- Grille avant rabattable anti-projection avec support de rehausses
- Tapis avec glissière d'usure sous les barrettes




RH 80

EQUIPEMENT					
	RH 46	RH 60	RH 70	RH 80	RH 100
CU (T)	4.6	6	7	8	10
PTAC (T)	6.5	9.14	10.5	11.75	13.700
Volume (m3)	5	7.40	8.30	9.10	12.20
Dimensions Intérieures de caisse	3.65 x 1.30/1.55 x 0.80	4.48 x 1.35/1.70 x 1.00	5.00 x 1.35/1.70 x 1.00	5.00 x 1.43/1.95 x 1.00	5.50 x 1.43/1.95 x 1.00
Hauteur total de caisse	1.69m	2.05m	2.05m	2.15m	2.36m
Largeur totale	2.10m	2.37	2.37	2.52	2.52
Roues	14.9 x 24 - 12pr	16.5/85 x 28 -12pr	16.5/85 x 28 -12pr	18.4 R 34 -14 pr	18.4 R 38 -16 pr
Essieux-axes	70-8	80-8	90-8	90-8	100-10
Voie	1750	1950	1950	2050	2050
Ø Hérissons	590	670	670	670	670
Ø Hérissons avec couteaux	680	790	790	790	810
Hauteur des hérissons	1230	1530	1530	1800	1800
Chaîne marine classe 80	12-36	14-42	14-42	14-42	14-42
Prise de force	540 t/min	540 t/min	1000 t/min + cardan grand angle	1000 t/min + cardan grand angle	1000 t/min + cardan grand angle
Sécurité sur transmission	Boulon de rupture	Boulon de rupture	Boulon de rupture	Limiteur à came	Limiteur à came
Béquille	Béquille à roue	Cric Mécanique	Cric Mécanique	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main
Attelage réglable	+ anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant
Graissage	-	Centralisé des paliers supérieurs des hérissons			



Flèche à ressorts réglable



Carter de protection pour : centrale hydraulique et options



RH 46



1 Rehausses

Grille avant anti-projection avec supports de rehausses

2 Caisse

- Evasée pour maximiser le volume et faciliter le chargement
- Potence largement dimensionnée

7 Echelle d'accès

3 Graissage centralisé

4 Hérissons

- Nombreux Couteaux en acier boulonnés et réversibles pour un meilleur emiettage
- Plateaux circulaire pour une répartition homogène

5 Eclairage escamotable

6 Roues de grand diamètre

Viticoles et Arboricoles - EP

EQUIPEMENT

- EPF: Epandeurs Fruitiers (Epandeurs surbaissés avec roues extérieurs)
- EPV: Epandeurs Viticoles (Epandeurs largeur réduite avec roues sous la caisse)
- Freinage hydraulique + parking
- Attelage réglable avec cardan
- Tapis avec chaînes encastrées
- Entraînement mécanique avec inverseur de marche
- Sécurité sur arbre principal
- Grille avant – Eclairage - Béquille à roue

EQUIPEMENT									
Option	CU	PTAC (T)	Dimensions Intérieures de caisse	Largeur Totale	Hauteur Totale	Essieux - Axes	Roues	Hérissons verticaux	Volets limiteurs
GV 25 EPF	2.5	880	3.00 x 1.11 x 0.75	1.70	1.46	50-6	235/75 x 15 ou simil.	2	Ok
GV 25 EPV	2.5	900	3.00 x 1.11 x 0.75	1.38	1.69	60-6	235/75 x 15 ou simil.	2	Ok
GV 31 EPF	3	1080	3.20 x 1.51 x 0.75	2.20	1.58	60-6	10.0/75 x 15.3 – 8pr	4	-
GV 31 EPV	3	1100	3.20 x 1.51 x 0.75	1.77	1.81	60-6	10.0/75 x 15.3 – 8pr	4	-



GV 31 EPF



GV25 EPV

OPTIONS

	EPF	EPV	RH 46	RH 60	RH 70	RH 80	RH 100
Essieu directeur sur GV 25 EPV Seulement	-	Ok	-	-	-	-	-
Béquille Hydr. + pompe à main	-	-	Ok	Ok	Ok	-	-
Compte-tours sur arbre arrière du tapis	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Rehausses	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Support Gyrophare	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
De tracteur	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Porte Hydraulique Distributeur manuel	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Sécurité sur l'ouverture de la porte : immobilise le tapis	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Cardan grand angle	Ok	Ok	Ok	Ok	-	-	-
Commande électrique sur tapis	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Commande électrique (De Tracteur) Réglage de la vitesse et sens du tapis	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Réglage de la vitesse et sens du tapis + porte hydraulique	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Centrale Hydraulique + potence réglable Réservoir d'huile + contrôle avancement du tapis	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Réservoir d'huile + contrôle avancement du tapis + porte hydraulique	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Centrale Hydraulique + commande électrique Réservoir d'huile + contrôle avancement du tapis	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Réservoir d'huile + contrôle avancement du tapis + porte hydraulique	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Table d'épandage : 2 Hérissons horizontaux, Hotte hydraulique	-	-	-	-	Ok	Ok	Ok



Porte hydraulique



Essieu directeur - GV25 EPV



Table d'épandage



Volets limiteur hydraulique

Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route.

