

# **PLATEAUX FRUITIERS**

### Surbaissés

### **EQUIPEMENT**

- Roues extérieures avec Garde boue
- Béquille à roue
- Ridelle avant 0.80 m
- Ridelle arrière démontables
- Crochets de corde



	EQUIPEMENT											
	CU	Plateau	Hauteur Sol/Plateau	Roues	Essieux Freinage							
GV 31 NF	3	4.20 x 1.25	0.50	10.0/75 x 15.3 – 8pr	50	Hydr. + parking						
GV 40 NF	4	5.20 x 1.25	0.52	10.0/75 x 15.3 - 12pr 60 Hyd		Hydr. + parking						
GV 42 BL	4	5.20 x 1.25	0.44	10.0/75 x 15.3 – 8pr	0.0/75 x 15.3 – 8pr Balancier de 50							











# **PLATEAUX FRUITIERS**

### Chargeur de Pallox

### **EQUIPEMENT**

- Châssis Tube
- Fourche en Haute Limite Elastique
- Attelage hydraulique réglable
- Elévation de 0 à 1.25 m
- Roues extérieures
- Panneau avant
- Élévation et dépose hydraulique depuis le tracteur
- Eclairage



EQUIPEMENT									
	CU	PTAC (T)	Dimensions Utiles	Largeur totale	Roues	Essieu	Frein		
CD 75	7.5	9.4	5.20 x 1.25	2.54 m	385/65 R 22.5 Rech	80	Hydr.		

#### **OPTIONS**

- Distributeur hydraulique avec potence réglable
- Blocage latéral hydraulique
- Suspension Pneumatique





