

TREE

Cœurant

36 bd. de l'industrie • 49000 Angers • France
Tel : +33 (0)2 41 27 28 00 • Fax : +33 (0)2 41 27 28 09
contact@mycourant.com
mycourant.com

DCEL-FR-V6



Cœurant

VERTICAL LIVING



L'EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Depuis le début de notre société en 1850, l'innovation, la recherche, la création ont guidé nos projets vers le développement de produits facilitant l'exercice de votre métier.

Nos clients ont toujours été au cœur de notre démarche qu'il s'agisse de marins professionnels en 1930, de militaires en 1939, ou de professionnels de la verticalité à partir de 1970.

Avec une âme de conquérants, nous les avons toujours accompagnés comme nous le faisons encore aujourd'hui, vers les expériences les plus audacieuses.

Citons par exemple la tyrolienne de Millau et sa corde de 2700 m d'un seul tenant.

Notre entreprise est restée familiale. De génération en génération, nous transmettons notre passion du travail. Implantée depuis toujours, à Angers (49), notre usine fabrique ses cordes en France, gage de qualité et de sécurité.

Notre leitmotiv : développer des produits toujours plus aboutis dans un seul but, celui de vous offrir le meilleur de la sécurité.

Aujourd'hui, Courant franchit une nouvelle étape et vous propose une gamme d'équipements de la protection individuelle complète, dédiée à la verticalité.

NICOLAS COURANT, PDG de Courant, vertical living

**“ NOS CLIENTS
SONT AU
CŒUR DE NOS
RECHERCHES ”**


**VOTRE MÉTIER,
NOTRE INSPIRATION**

ÉLAGUEUR

Depuis quinze années, Courant développe des produits d'élagage mais 2015 est un tournant dans cette gamme.

Courant fait évoluer ses produits de manière significative, pour devenir la référence des équipements de protection individuelle en l'élagage.





NOS FONDAMENTAUX

LA CRÉATION

Innover, surprendre, rechercher, inventer... ce qui n'a pas encore été fait. Depuis 1850, nous créons de nouveaux produits, de nouvelles gammes avec toujours la même expérience de sécurité et de fiabilité.

L'EXPÉRIENCE

Essayer, tester, découvrir, partager, former... Toutes les étapes de la vie d'un produit guident encore et toujours notre inspiration.

L'expérience nous permet d'aller plus loin dans la conception de nouveaux produits. Cette quête de l'idéal est, pour nous, une véritable passion !

L'AVENTURE

Se dépasser, transgresser, lutter, survivre... Nos produits d'aujourd'hui et ceux de demain sont et seront souvent confrontés à des situations extrêmes.

Autant de challenges que nous nous efforçons de relever dans les étapes de fabrication de nos produits.

**“ NOTRE
HISTOIRE
S'ARTICULE
AUTOUR DE
3 PILIERS ”**



LES CERTIFICATIONS ET LABELS

ISO 9001

Cette norme de management et de process vous garantit une organisation humaine optimale et dont les valeurs fondamentales sont au cœur de notre organisation. L'implication totale de nos équipes et les partenariats bénéfiques avec nos fournisseurs, ont permis l'obtention de ce label.

ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT

Ce label distingue les sociétés aux savoir-faire artisanaux et les industries d'excellence. Il est le signe distinctif des fabricants attachés à la haute performance et aux technologies de pointe fabriquées en France. C'est une fierté pour Courant.

MARQUAGE CE

C'est notre engagement. Nous certifions que tous nos produits sont fabriqués dans le respect de toutes les obligations légales. Nos exigences internes nous conduisent souvent bien au delà de ces règles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La fabrication française permet une personnalisation réactive et qualitative de vos produits. Elle offre également la possibilité d'une interaction forte entre l'utilisateur final et le fabricant. Pour Courant, l'expérience client est l'un des piliers du processus de recherche et de développement.

**“ ILS NOUS
GUIDENT
POUR VOUS
OFFRIR LE
MEILLEUR ”**

GRIMPE

Baudrier	P. 12-13
Accessoires baudrier	P. 14-15
Cordes de rappel	P. 16-19
Cordes d'accès	P. 20-21
Cordelettes pour nœud	P. 22-23
Ancrages	P. 24-25
Longes armées	P. 26-27
Longes textiles	P. 28-29
Lancer	P. 30-31
Métalliques	P. 32-35
Accessoires métalliques	P. 36-37
Casques	P. 38-39


SACS ET HABILLEMENT

Sacs	P. 42-47
Habillement	P. 48-53

RÉTENTION

Freins	P. 56-57
Cordes de rétention	P. 58-59
Poulies de rétention	P. 60-63

GRIMPE



BAUDRIER



BAUDRIER KOALA

Grâce à un complexe de mousses et tissus innovants et à une triangulation finement ajustée, le baudrier KOALA vous offre un confort et un maintien inégalés.

- 3 densités de mousses différentes.
- Bonne respirabilité et un confort à la fois souple et ferme grâce à son dossier SmartFoam thermo-régulé.
- Cuissards ergonomiques, semi-rigides et matelassés pour un confort optimal.
- Fermeture de la ceinture et des cuissards par boucles automatiques AustriAlpin Cobra®
- Le baudrier KOALA est compatible avec la sellette SK8.
- Baudrier spécialement conçu pour les travaux d'élagage et la grimpe d'arbres.
- Il est à la fois confortable et léger pour favoriser les déplacements dans les arbres.

Réglages

- Les 10 réglages rapides permettent d'ajuster facilement le baudrier à toutes les morphologies.
- Deux anneaux ouvrables permettent d'ajouter ou changer facilement le pont ou les autres accessoires.
- Les points d'attache latéraux sont compacts pour faciliter l'ouverture des connecteurs de longe.

Porte-matériel

- Judicieusement positionnés et visibles par leur couleur fluo, les portes outils supporteront tout votre matériel.
- 6 portes outils, mousquetons, longe, poulie, couteau...
 - 2 portes outils sous les cuissards.
 - 4 accroches tronçonneuse.
 - 4 passants pour mousqueton porte-matériel type Caritool ou Lodge.
 - 1 accroche type Molle pour la trousse de secours.

Certifications CE EN 358 EN 813

Disponible en 3 tailles :

- S :**
- Ceinture : 62 cm - 95 cm
 - Cuisse : 46 cm - 61 cm
 - Poids : 1.2 Kg

Référence RELOHRSA

- M - L :**
- Ceinture : 70 cm - 100 cm
 - Cuisse : 50 cm - 65 cm
 - Poids : 1.3 Kg

Référence RELOHRML

- L - XL :**
- Ceinture : 80 cm - 115 cm
 - Cuisse : 60 cm - 75 cm
 - Poids : 1.4 Kg

Référence RELOHRXL

ACCES- SOIRES BAUDRIER



Pont standard



Pont auxiliaire

Atoll L



Atoll S



PONT D'ATTACHE MILLO

Pont d'attache en diamètre 9,5 mm. Pont réalisé en polyester.

La conception de sa gaine lui apporte une bonne résistance à l'abrasion.

Disponible en 2 couleurs pour différencier deux ponts montés simultanément.

25 cm : standard / Poids 0,05 kg
Référence RELOPS25
auxiliaire / Poids 0,05 kg
Référence RELOPA25

30 cm : standard / Poids 0,06 kg
Référence RELOPS30

auxiliaire / Poids 0,06 kg
Référence RELOPA30

35 cm : standard / Poids 0,07 kg
Référence RELOPS35

auxiliaire / Poids 0,07 kg
Référence RELOPA35

Corde pour pont :
Standard - 10 m :
Référence MS100FGE010
Auxiliaire - 10 m :
Référence MS100GNE010

ANNEAU ATOLL

Anneau fabriqué en Europe dans un aluminium de qualité aéronautique très résistant à la rupture et à l'abrasion. Idéal en point d'accroche sur les ponts d'attache Millo

Résistance 25 kN

• Atoll S :
• Ø extérieur 51 mm
• Ø intérieur 27 mm

Référence RANI05BK

• Atoll L :
• Ø extérieur 70 mm
• Ø intérieur 45 mm

Référence RANI04FL

SELLETTE SK8

Sellette adaptable au baudrier KOALA. Elle se fixe et se retire très rapidement sur les cuissards et les anneaux ouvrables.

Elle est compatible avec la majorité des baudriers du marché et devient parfaitement solidaire du baudrier grâce à sa fixation rapide sur les cuissards. Sa légèreté et son design permettent d'évoluer dans l'arbre comme un skater...



Disponible en 2 tailles :

M - L :
largeur 49 cm / poids 450 gr

Référence RELOSLML

L - XL :
largeur 54 cm / poids 500 gr

Référence RELOSLXL

KIT DE SECOURS

Léger et compact, ce kit de secours vous accompagnera lors de vos déplacements dans l'arbre.

Développé par Copalme spécialement pour les élagueurs, il permet au grimpeur de gérer en urgence un saignement abondant.

Tous les éléments sont maintenus par un élastique pour intervenir dans l'arbre sans les faire tomber.

Conçu pour être monté sur le Koala, il s'adapte à tous les harnais.

DESCRIPTIF
• Un coussin hémostatique
• Une paire de ciseaux capable de découper les vêtements
• Une bandelette à garrot
• Un feutre

Référence RELOTRSEA



**CORDES
DE RAPPEL**



KANOPA



KANOPA PRO



KANOPA

Le best-seller de la marque Courant. Kanopa est la corde la plus vendue en Europe. Les utilisateurs aiment sa souplesse durable dans le temps, garantie sans effet chaussette.

C'est grâce à son âme multi-tresses X Braid et à sa gaine ajustée sur des métiers à tresser de dernière génération que nous avons trouvé cet excellent compromis.

Certification CE EN 1891-A

DESRIPTIF

- Diamètre : 12.1 mm.
- Matériaux / construction : âme polyamide X braid / gaine polyester 16 fuseaux.
- Résistance statique : 3400 daN.
- Résistance épissure : 2400 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 67%.
- Glissement de la gaine : 0%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 2,3%.
- Poids métrique : 103 gr.
- Rétraction à l'eau : 2,7%.
- Nouabilité : 0,54.

Référence : MHF++LG++++

KANOPA PRO


Issue des mêmes technologies que Kanopa, la Kanopa Pro a été développée pour les grimpeurs exigeants en quête de légèreté. Son diamètre plus fin garantit une bonne fluidité avec les descendeurs mécaniques. Cette corde technique est très souple grâce à son âme X Braid, garantie sans effet chaussette. Elle est thermo-stabilisée pour une meilleure tenue dans le temps.

Certification CE EN 1891-A

DESRIPTIF

- Diamètre : 11.7 mm.
- Matériaux / construction : âme polyamide X braid / gaine polyester 16 fuseaux.
- Résistance statique : 3000 daN.
- Résistance épissure : 2300 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 69%.
- Glissement de la gaine : 0%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 2,9%.
- Poids métrique : 89 gr.
- Rétraction à l'eau : 2,9%.
- Nouabilité : 0,56.

Référence : MJF++LG++++





Terminaisons

Epissure standard et étiquette protégée par une gaine thermo-rétractable robuste pour un marquage durable.



**CORDES
DE RAPPEL**



JAPORA

Japora est l'aboutissement de deux ans de recherche et développement. D'une souplesse exceptionnelle et durable, elle procure un grip remarquable pour un diamètre et un poids limité. Epissure ultra fine passant à travers les descendeurs mécaniques. Système d'étiquetage imperdable dans l'épissure. Exclusivité Courant pour une traçabilité garantie.

- DESCRIPTIF**
- Diamètre : 11,5 mm.
 - Matériaux / construction : âme polyamide monotresse / gaine polyester 24 fuseaux.
 - Résistance statique : 2400 daN.
 - Résistance épissure : 2000 daN.
 - Pourcentage de masse de la gaine : 59%.
 - Glissement de la gaine : 0%.
 - Allongement 50 / 150 Kg : 3,5%.
 - Poids métrique : 92,7 gr
 - Rétraction à l'eau : 1%.
 - Allongement : 3,5 %.
 - Nouabilité : 0.5.

Référence : MJT++FJ++++

Certification EN 1891-A


OZORA

Déclinaison de la Japora dans un diamètre plus important. Ozora satisfera les grimpeurs qui cherchent une prise en main confortable avec une souplesse durable. Epissure ultrafine compatible avec certains descendeurs mécaniques, pour les grimpeurs exigeants. Proposée avec notre nouveau système d'étiquetage imperdable breveté.

- DESCRIPTIF**
- Diamètre : 12,5 mm.
 - Matériaux / construction : âme polyamide monotresse / gaine polyester 24 fuseaux.
 - Résistance statique : 2600 daN.
 - Résistance épissure : 2200 daN.
 - Pourcentage de masse de la gaine : 63%.
 - Glissement de la gaine : 0%.
 - Allongement 50 / 150 Kg : 3,6%.
 - Poids métrique : 109 gr.
 - Rétraction à l'eau : 1,2%.
 - Allongement : 3,5%.
 - Nouabilité : 0,6.

Certification EN 1891-A

Référence : MHT++UC++++



Terminaisons

Étiquetage imperdable : Une exclusivité Courant. L'étiquette est intégrée dans l'œil de l'épissure. Elle se rentre au cœur de l'épissure pour garantir une traçabilité durable. On la ressort facilement pour contrôler le marquage lors de la vérification périodique.

CORDES
D'ACCÈS

ULTIMA



BANDIT



TRUCK

ULTIMA

Corde d'accès d'une grande souplesse grâce à son âme multi tresse X Braid. Grâce au procédé Meetic, véritable fusion entre l'âme et la gaine, elles restent solidaires en cas de coupure ou déchirure pour permettre une évacuation en toute sécurité. Afin de conserver une véritable souplesse dans le temps, aucune colle n'est utilisée. Meetic Technology a été développée sans traitement U.V.

DESCRIPTIF

- Diamètre : 10,5 mm.
- Matériaux / construction : 100% polyamide âme X braid / gaine 32 fuseaux.
- Résistance statique : 3100 daN.
- Résistance nœud en 8 : 2000 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 43%.
- Glissement de la gaine : 0%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 3%.
- Poids métrique : 69,6 gr
- Rétraction à l'eau : 3,6 %.
- Nouabilité : 0,75

Référence MM600UE+

Certification CE EN 1891-A

BANDIT

Bandit réunit tout le savoir-faire de nos équipes de développement en étroite collaboration avec des spécialistes, des secouristes GRIMP, des techniciens et des cordistes. Bandit a été conçue pour une large gamme d'utilisation. Le traitement et la qualité des fils utilisés lui donnent une bonne souplesse et nouabilité.

DESCRIPTIF

- Diamètre : 10,5 mm.
- Matériaux / construction : 100% polyamide âme câblée / gaine 32 fuseaux.
- Résistance statique : 3200 daN.
- Résistance nœud en 8 : 2200 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 37%.
- Glissement de la gaine : 0,1%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 2,3%.
- Poids métrique : 68 gr
- Rétraction à l'eau : 3,5 %.
- Nouabilité : 0,9

Référence MM400BD+

Certification CE EN 1891-A

TRUCK 2.0

Nouveau tressage optimisé pour une meilleure souplesse dans le temps, avec un rapport qualité prix conservé. Son pourcentage de gaine élevé la rend particulièrement résistante à l'abrasion.

DESCRIPTIF


- Diamètre : 10,5 mm.
- Matériaux / construction : 100% polyamide âme câblée / gaine 32 fuseaux.
- Résistance statique : 3100 daN.
- Résistance nœud en 8 : 2100 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 47%.
- Glissement de la gaine : 0%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 3%.
- Poids métrique : 75 gr
- Rétraction à l'eau : 3,5 %.
- Nouabilité : 1

Référence MM600GA+

Certification CE EN 1891-A



**CORDE-
LETTES
POUR
NŒUD**




CORDELETTES POUR NŒUD AUTOBLOQUANT PHOENIX

Cordelette antifusion à deux boucles cousues pour la confection des nœuds autobloquants. Gaine mélangée aramide / polyester offrant une grande résistance à la chaleur et une durabilité exceptionnelle.

Certification CE EN 795B

- Ø 8 lg : 0,7 m
Référence MNKNL07C
- Ø 8 lg : 0,9 m
Référence MNKNL09C
- Ø 8 lg : 1,1 m
Référence MNKNL11C
- Ø 10 lg : 0,7 m
Référence MPKNL07C
- Ø 10 lg : 0,9 m
Référence MPKNL09C
- Ø 10 lg : 1,1 m
Référence MPKNL11C
- Ø 12 lg : 0,9 m
Référence MHKNL09C
- Ø 12 lg : 1,1 m
Référence MHKNL11C

Pour reconnaître les différents diamètres :
Couture noire pour le 12 mm.
Couture grise pour le 10 mm.
Couture blanche pour le 8 mm.




ANNEAUX DE CORDE ELLIPSE

Inspirés des anneaux de sangle, ces anneaux de cordelette 8mm offrent une résistance accrue à l'abrasion avec leur gaine aramide / polyester. Confectionnés avec la même cordelette que les phoenix 8 mm, ces anneaux autorisent la réalisation de prussiks de différentes longueurs, pour des accès traditionnels en technique « footlock ».

Certifications CE EN 566 et EN 795 B

- Résistance 22 kN
- 40 cm / Vert
Référence PPLSAR04
 - 60 cm / Orange
Référence PPLSAR06
 - 80 cm / Bleu
Référence PPLSAR08
 - 120 cm / Jaune
Référence PPLSAR12
 - 150 cm / Rouge
Référence PPLSAR15
 - 200 cm / Noir
Référence PPLSAR20



CORDELETTES AUXILIAIRES

CORDELETTES AUXILIAIRES


Une gamme complète de cordelettes accessoires souples et très résistantes à l'abrasion.

Conforme CE EN 564

- Ø 2mm - 100m / Résistance 100 daN
Référence MB1CHB00100
- Ø 3mm - 100m / Résistance 190 daN
Référence MA1CGB00100

- Ø 4mm - 100m / Résistance 420 daN
Référence MC1CAB00100
- Ø 5mm - 100m / Résistance 700 daN
Référence ME1CBB00100
- Ø 6mm - 100m / Résistance 910 daN
Référence MG1CCB00100
- Ø 7mm - 100m / Résistance 1210 daN
Référence MG1CCB00010
- Ø 8mm - 100m / Résistance 1770 daN
Référence MT1CDB00010

ANCRAGES



FAUSSE FOURCHE SYNCRO

Sangle rigide et large pour éviter les torsions et faciliter la récupération.

Anneaux forgés dans un alliage d'aluminium qui permet une meilleure résistance à l'abrasion et aux chocs. Les extrémités de la sangle sont identifiables depuis le sol par un code couleur.

Ancre récupérable avec la boule de ferlette 30 mm. Disponible en 3 longueurs.

Certification CE EN 795 B

Résistance 23 kN

• 90 cm

Référence RELOFF09

• 110 cm

Référence RELOFF11

• 130 cm

Référence RELOFF13

Alliage utilisé : Série 7000 durci par traitement thermique. C'est un des alliages d'aluminium les plus résistants, souvent utilisé en aéronautique.



BOULE DE FERLETTE

Petite boule tournée avec une cordelette en polyester. Pour récupérer les fausses fourches avec anneaux standards. Couleur fluo.

• Ø 30 mm

• Poids 11 gr

Référence RELOBFYA



ANNEAUX DE SANGLE ELLIPSE

Fabriqués dans une sangle de très haute résistance, plus épaisse, traitement anti U.V., anti abrasion. Ces anneaux permettent de créer des points fixes très fiables.

Certifications CE EN 566 et EN 795 B

Résistance 22 kN

• 60 cm / Orange

Référence PPLSAC06A

• 80 cm / Bleu

Référence PPLSAC08A

• 120 cm / Jaune

Référence PPLSAC12A

• 150 cm / Rouge


Référence PPLSAC15A

• 200 cm / Noir

Référence PPLSAC20



LONGES
ARMÉES



LONGE ARMÉE STILEO

Longe armée réglable 12 mm développée pour les opérations de montage. Gaine polyester robuste 16 fuseaux issue de la Kanopa pour une prise en main confortable. Son âme acier de 6 mm lui confère une souplesse remarquable Réversible quel que soit le modèle (il est possible d'inverser le sens d'utilisation pour équilibrer l'usure). Vous pouvez remplacer chaque élément de cette longe grâce à son bloqueur démontable.

Disponible en 3 longueurs avec connecteur à émerillon twister TL, connecteur à gâchette Snapotwist ou connecteur standard Axxis TL.

Certification CE EN 358

VERSIONS

- 3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur, 1 mousqueton Axxis TL et 1 mousqueton à émerillon.
3m : Référence LACG30BE
4m : Référence LACG40BE
5m : Référence LACG50BE
- 3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur et 2 mousquetons Axxis TL.
3m : Référence LACG30BB
4m : Référence LACG40BB
5m : Référence LACG50BB
- 3, 4 ou 5 mètres avec mousqueton à émerillon.
3m : Référence LACG30SE
4m : Référence LACG40SE
5m : Référence LACG50SE
- 3, 4 ou 5 mètres nue.
3m : Référence LACG30SB
4m : Référence LACG40SB
5m : Référence LACG50SB
- 3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur, 1 mousqueton Axxis TL et 1 mousqueton Snapo Twist.
3m : Référence LACG30BS
4m : Référence LACG40BS
5m : Référence LACG50BS
- Bloqueur de remplacement pour longe Stiléo
Référence RBL9BLCO

SYSTÈME ÉTRANGLEUR LOCKER

Système étrangleur pour longe armée LOCKER.

Spécialement conçu pour les opérations de démontage sur fût, ce système assure le maintien du grimpeur en cas de dérapage.

Il s'adapte facilement à tous les diamètres de fût.

Vendu sans mousqueton.

- Longueur : 50 cm.
- Poids : 150 gr.
- Référence RELOSLAA



LONGES
TEXTILES



LONGE TEXTILE FLEXBEE

Longe textile réglable en corde, idéale pour vos déplacements dans l'arbre.

Corde 100 % polyamide diamètre 11.5 mm certifiée CE EN 1891 type A. Gaine 32 fuseaux avec un excellent grip. Ame multi-tresses X Braid pour une souplesse durable.

Réglage par système poulie / distel.

Disponible en 4 longueurs avec connecteur à gachette Snapo ou connecteur standard Axxis TL.

En cas d'usure, il est possible de remplacer chaque élément de cette longe.

Certification CE EN 358

Avec nœud autobloquant Phoenix 8mm, poulie, mousqueton Axxis TL et connecteur Snapo.

- 3 mètres
Référence LBBG30PS
- 4 mètres
Référence LBBG40PS
- 5 mètres
Référence LBBG50PS
- 7 mètres
Référence LBBG70PS

Longe souple avec Snapo.


- 3 mètres
Référence LBBG30SS
- 4 mètres
Référence LBBG40SS
- 5 mètres
Référence LBBG50SS
- 7 mètres
Référence LBBG70SS

Longe seule avec 2 boucles.

- 3 mètres
Référence LBBG30SB
- 4 mètres
Référence LBBG40SB
- 5 mètres
Référence LBBG50SB
- 7 mètres
Référence LBBG70SB

Avec nœud autobloquant Phoenix 8mm, poulie, 2 mousquetons Axxis TL.

- 3 mètres
Référence LBBG30PM
- 4 mètres
Référence LBBG40PM
- 5 mètres
Référence LBBG50PM
- 7 mètres
Référence LBBG70PM



MÉTAL-
LIQUES

OLIK



SNAPO



SNAPO TWIST



GECKO



GATOR



OLIK 2.0

Anneau ouvrable, il permet de fixer un grand nombre d'équipement de toute taille. La fermeture est assurée par le système éprouvé Keylock. Il s'ouvre comme un mousqueton, il possède un doigt verrouillé par une vis.

Certification CE EN 362

- Ø extérieur : 75mm.
- Ø intérieur : 47mm.
- Poids : 81 gr.
- Résistance : 2500 daN.
- Ouverture : 30mm.

Référence RMQCA0V2

SNAPO

Connecteur à gachette à œil, spécialement conçu pour une utilisation en bout de longe. Ouverture 3 mouvements.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2700 daN.
- L : 141 mm / l : 70mm.
- Ouverture : 22 mm.
- Poids : 134 gr.

Référence RMQIH903

SNAPO TWIST

Connecteur à gachette à émerillon, spécialement conçu pour une utilisation en bout de longe armée. Ouverture 3 mouvements.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2700 daN.
- L : 195 mm / l : 70mm.
- Ouverture : 22 mm.
- Avec émerillon.
- Poids : 198 gr.

Référence RMQIH905

GECKO

Connecteur aluminium

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 3000 daN.
- L : 115 mm / l : 75mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 86 gr.

Référence RMQI02BK

GATOR

Connecteur aluminium

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2500 daN.
- L : 105 mm / l : 65mm.
- Ouverture : 15 mm.
- Poids : 47 gr.

Référence RMQI01BK



CONNECTEUR ACIER CORE TL

Mousqueton acier triple lock à ouverture désaxée pour une plus grande ouverture. Key lock.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 6000 daN
- L : 128 mm / l : 71 mm
- Ouverture : 31 mm
- Poids : 321 gr

Référence RMQU2198

CONNECTEUR ACIER VICTO TL

Mousqueton acier forme D triple lock. Key lock. Haute résistance. Idéal pour les amarrages multiples, les démontages.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 5000 daN
- L : 110 mm / l : 67 mm
- Ouverture : 21 mm
- Poids : 234 gr

Référence RMQS958

VECTOR

Mousqueton forme HMS, possède une grande ouverture. Keylock nouveau design pour une déconnexion simplifiée.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2200 daN.
- L : 113 mm / l : 74 mm.
- Ouverture 23 mm.
- Poids : 97gr.

Référence RMQK786CA



ouvert



fermé



AXXIS

Mousqueton ovale zical. Avec son nouveau design innovant, le Axxis KL possède une grande ouverture de 21 mm et un témoin de fermeture.

Certification CE EN 362

- Keylock.
- RR : 2400 daN.
- L : 110 mm / l : 62 mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 75 gr.

Référence PPLSMQSY

AXXIS TL

Mousqueton ovale zical. Avec son nouveau design innovant, le Axxis TL possède une grande ouverture de 21 mm.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2400 daN.
- L : 110 mm / l : 62 mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 82 gr.

Référence RMQUAXTL

MOKA

Mousqueton d'attache. Il permet de relier deux points d'attache d'un harnais. Sa forme a été spécialement étudiée pour que la corde se positionne naturellement dans le bon axe.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2000 daN.
- L : 113,5 mm / l : 75 mm.
- Ouverture : 18 mm.
- Poids : 130 gr.

Référence RMQCMOKA



PETITE POULIE FIXE ORBIT 22

Petite poulie légère à flasques fixes.

Certification CE EN 12278

- L 85 / l 44.
- Diamètre de corde maxi : 13 mm.
- Idéale pour les mouflages RR 2200 daN.

Référence PPLSPLJF

PETITE POULIE MOBILE MOVA

Poulie flasque mobile légère idéale pour un montage «poulie/prussik» et comme accessoire pour le secours.

Certification CE EN 12278

- Petite poulie légère à flasques mobiles.
- Diamètre de corde maxi : 11 mm.
- Idéale pour les mouflages RR 2000 daN.

Référence RPL92142

KIT ROPEWRENCH

Le rope wrench permet de travailler avec un nœud autobloquant en SRT en créant un frottement, absorbant une partie du poids du grimpeur à la descente. La sangle rigide permet de débrayage du système à la montée.

Disponible en 2 versions, avec attache simple pour poulie à flasques écartée ou attache double pour poulie à flasques serrées.

Compatible avec corde EN 1891 diam max 13 mm.

Certification CE EN 12278

Disponible en 6 couleurs

Sangle simple :

- Réf rouge : RPLIKRW2RD
- Réf gris : RPLIKRW2GR
- Réf violet : RPLIKRW2PU
- Réf noir : RPLIKRW2BK
- Réf jaune : RPLIKRW2YE
- Réf orange : RPLIKRW2OR

Sangle Double :

- Réf rouge : RPLIKRW2RD
- Réf gris : RPLIKRW2GR
- Réf violet : RPLIKRW2PU
- Réf noir : RPLIKRW2BK
- Réf jaune : RPLIKRW2YE
- Réf orange : RPLIKRW2OR



BLOQUEUR DE POITRINE ÉVO

Bloqueur ventral utilisé pour l'accès en SRT. Le trou du haut permet le maintien en position haute à l'aide d'un torse.

Flasque en alliage aluminium. Gâchette acier. Profil du taquet de sécurité excentré pour une meilleure préhension avec les gants. Système de déblocage de la gâchette s'activant par un simple mouvement vers le bas.

Certification CE EN 12841

- Système anti-renversement de la gâchette.
- Gâchette utilisable avec des cordes de 10 mm à 13 mm.
- Résistance : 6 kN.

Référence 2BLCTB1N



BLOQUEUR DE PIED STRYDER

Bloqueur de pied pour faciliter les remontées sur corde. Système de verrouillage de la gâchette pour éviter les décrochages intempestifs. Ouverture et fermeture possible avec l'autre pied. Sangle renforcée sous la chaussure.

Disponible en version pied droit ou pied gauche.

- Diamètre de corde : 8-13 mm.
- Rupture : 2,5 kN.
- Charge de travail : 140 kg.

Référence RBLI227A (pied droit)
Référence RBLI228A (pied gauche)



KIT SÉCURITÉ NACELLE

CHEROKEE

Une nouvelle conception de harnais fabriqués avec les meilleurs matériaux. Ce harnais possède un réglage multi-tailles. Ce système permet de régler la répartition des sangles entre le haut rouge et le bas bleu. Ainsi ce harnais s'adapte à toutes les tailles.

Certification CE EN 361
Référence PPLSHR5GA

AVANTAGES

- Boucle aluminium auto-bloquante.
- Attache sternale très large.
- Attache dorsale.
- Coutures circulaires multi-axes.
- Réglages des sangles vers le bas.
- S'adapte à tous les gabarits.
- Basic

Référence KIT RELOLT04

EQUA S

Les terminaisons M'FIX de la longe sont un gage de sécurité totale.

Certification CE EN 354

Avec connecteur TANGO rouge

- 1 boucle cossée
- Keylock.
- RR : 3300 daN.
- L : 136 mm / l : 70 mm.
- Ouverture : 26 mm.
- Poids : 123 gr.

Référence LSTR10B0



MOKA

Mousqueton d'attache. Il permet de relier deux points d'attache d'un harnais. Sa forme a été spécialement étudiée pour que la corde se positionne naturellement dans le bon axe.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2000 daN.
- L : 113,5 mm / l : 75 mm.
- Ouverture : 18 mm.
- Poids : 130 gr.

Référence RMQCMOKA



CASQUES



KOLOS AIR



KOLOS VOLT



KOLOS TACTICAL



CASQUES KOLOS

Ce casque léger est doté d'aérations. Sa coiffe en mousse le rend confortable. Il se règle très facilement avec sa nouvelle mollette située à l'arrière. Fixations possibles : une lampe frontale, une visière, des protections auditives.

Kolos Volt
 • Rouge
 Référence REI9BTR
 • Jaune fluo
 Référence REI9BTJ
 • Blanc
 Référence REI9BTW

Certification CE EN 397 - EN 50365

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Protection optimale
- Très confortable et léger
- Accessoirisable
- Poids : 350 gr
- Taille 55/63 cm, 52/63 cm avec adaptateur

Kolos Tactical
 • Noir mat
 Référence REI9BTTBK

Certification CE EN 397

Kolos Air

- Rouge
 Référence REI9BTAR
- Jaune fluo
 Référence REI9BTAJ
- Blanc
 Référence REI9BTAW
- Orange fluo
 Référence REI9BTAC

Certification CE EN 12492

COQUILLES ANTI-BRUIT

Coquilles anti bruit PELTOR 3M. Se fixent sur les casques Kolos pour une protection efficace contre le bruit des moteurs. Coussinets en mousse larges et doux pour un confort continu et une étanchéité acoustique efficace avec la tête.

- X2 jaune (SNR 31dB)
 Référence REI93MX2
- X3 rouge (SNR 32dB)
 Référence REI93MX3
- X4 vert (SNR 32dB)
 Référence REI93MX4
- X5 noir (SNR 36dB)
 Référence REI93MX5

CE EN 352-3

VISIÈRES

Visières de protection amovible, à monter sur les casques Kolos Air et Kolos Volt. Visière plastique transparente ou teintée, avec traitement antibuée et anti-rayures. Visière grillagée acier.

- Clear
 Référence REI9VZCL
- Sun
 Référence REI9VZSU
- large grillagée acier
 Référence REI9VZGA
 CE EN 166/1731

ADAPTATEUR POUR TÊTE

Mousse de confort épaisse pour ajuster le casque KOLOS aux petites têtes.

Référence REI9V168

SACS
ET
HABILLEMENT



SACS



Cross Pro XL 75 L



Dock 60 L



Cross Pro 54 L



Cross Rope 23 à 36 L



Host 36 L



Cargo 50 L



Cargo 40 L



CROSS PRO XL (OUVERT)



CROSS PRO / CROSS PRO XL

Le sac Cross Pro est le premier sac de portage qui se transforme en parc matériel. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.

Le sac Cross Pro peut contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Ergonomique, vous accédez facilement aux pochettes intérieures et vous fixez tous vos mousquetons et accessoires. Fixation possible des sacs à cordes CROSS ROPE ou HOST sur les bretelles en portage ventral. Ceinture CROSS BELT disponible en option pour un portage encore plus confortable.

*Option Cross Belt (p.47)
Référence PPLSCRBE

- DESRIPTIF TECHNIQUE**
- Contenance Cross Pro : 54 L.
 - Contenance Cross Pro XL : 75 L.
 - Tissu haute résistance 1680 D.
- AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR**
- 6 compartiments filet modulables sur les côtés.
 - Identification des poches par étiquettes logotypes.
 - 1 poche accessible par l'extérieur sans ouvrir le sac.
 - 20 points d'accroche pour mousquetons.
 - 2 sangles traversantes pour maintenir la corde ou le baudrier.
 - 1 espace de rangement en bandes élastiques croisées.
 - 2 poches translucides pour documents.

- ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS**
- 6 points d'accroche pour mousquetons.
 - 4 anneaux d'accroche haute résistance (dont deux sur les bretelles).
 - Fermeture par zip YKK.
 - 1 poche transparente pour identification.
 - 1 kit de fixation pour casque.

- PORTAGE**
- Dos et bretelles confortables et réglables.
 - Ceinture Cross Belt en option*
 - Deux poignées latérales (Résistance 200 kg).
 - Deux poignées centrales (Résistance 200 kg).
 - Une poignée dorsale (Résistance 200 kg).
 - 1 sangle de treuillage et hélitreuillage (Résistance 300 kg).

- COLORIS CROSS PRO**
- Flash Lemon
Référence PSCPBYA
 - Rouge Rescue
Référence PSCPRDB
 - Bleu Horizon
Référence PSCPBLA
 - Noir Tactical
Référence PSCPFBA

- COLORIS CROSS PRO XL**
- Rouge Rescue
Référence PSCPRDXL
(Cross Belt fournie)

SAC À MATÉRIEL DOCK

Sac de transport robuste, portage confortable issu du CROSS PRO. Son système d'ouverture permet d'accéder rapidement au contenu du sac. Sa partie haute se replie pour s'adapter au volume utilisé.

Il est équipé de nombreux portes-matériel sur l'extérieur et d'un système de porte bouteille et porte scie astucieux.

Fixation possible des sacs à cordes CROSS ROPE ou HOST sur les bretelles en portage ventral.

Ceinture CROSS BELT disponible en option pour un portage encore plus confortable.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- 1 poche principale grande capacité avec raidisseurs, fermeture par zip YKK.
- 3 points d'accroche pour mousquetons.
- 1 petite poche translucide pour documents.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- 10 points d'accroche pour mousquetons.
- 2 boucles porte matériel
- 2 filets porte scie/bouteille
- 1 poche transparente pour identification.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Contenance : 60 L.
- Tissu haute résistance 1680 D
- Poids 1600 gr

Référence PSAMBYA



SAC CARGO

Sac de transport adapté au transport de matériel, très résistant aux frottements et à la déchirure.

Ses bretelles sont réglables et il est équipé d'un porte-matériel avec six points d'accroche. Le fond est renforcé et équipé d'aérateurs.

Le rabat possède deux pochettes transparentes avec fermeture velcro, une extérieure et une intérieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Poignée de portage ergonomique.
- Porte-matériel 6 points.
- Rabat avec deux pochettes transparentes (dessus et dessous).

CONDITIONNEMENT

- 40 L / 50 L

Réf jaune 40 L : PPLSSC42
Réf bleu 50 L : PPLSSC75
Réf rouge 50 L : PSCCAR5A



FASTER

Petit sac à matériel permettant d'emmener du petit outillage (pour l'haubannage par exemple) dans l'arbre. Nombreuses poches. Plusieurs options de portage possible (cuisse, ceinture, en bandoulière).

AVANTAGES

- Portage ventral et cuisard.
- Portage bandoulière en option.
- Nombreuses pochettes.

Référence PPLGSA04



AIRTEX

Petit sac robuste en toile polyester enduite PVC pour le rangement du matériel. Idéal pour ranger et transporter vos kit SRT, kit de mouflage... Bandoulière de portage. Sa toile ajourée permet au matériel de sécher et améliore la ventilation pendant le stockage.

AVANTAGES

- Sac ajouré pour laisser les cordes sécher.
- Toile polyester enduite PVC très solide.
- Anneau de sangle au fond du sac pour accrocher la commande.
- Bandoulière de portage.
- Oeillet sur le côté du sac pour passer une corde jusqu'à 12 mm.

• Sac à commande / 7 Litres
Référence PPCCACSC
• Sac à cordage / 17 Litres
Référence PPCCACSR



CROSS ROPE

Le sac Cross Rope est un nouveau concept de sac. Sa taille s'adapte au volume de corde conditionnée.

Vous pouvez le porter sur le dos (portage classique et confortable) ou sur l'avant en le fixant sur les bretelles des sacs Cross Pro ou Dock.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tissu haute résistance 1680 D étanche.
- Fermeture par zip YKK.
- 6 points d'accroche pour mousquetons.
- Zip et soufflet pour passer de 23 L à 36 L.
- 2 filets pour faciliter le séchage de la corde.

- 1 passage corde dans le rabat.
- 1 sangle attache bout de corde au fond du sac.
- 23 L à 36 L.

AVANTAGES

- Possibilité de faire varier le volume en quelques secondes.
- La corde sèche rapidement.
- Possibilité d'équilibrer les charges en le fixant au Cross Pro.
- Ouverture possible par le haut et par le bas.
- Porte-matériel 7 points.
- Plusieurs portages possibles.
- Poids : 930 gr.

Référence PSCRBYA

SEAU A CORDE HOST

Sac conçu pour le transport et le stockage des cordes. Il permet de ranger 60 m de corde d'accès et 45 m de corde de rappel en 12 mm. Les cordes peuvent être rangées même mouillées grâce à ses larges aérations.

Il est équipé de raidisseurs pour le maintien du sac même vide. Il s'adapte sur les bretelles des sacs Cross Pro ou Dock.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 8 points d'accroche pour mousquetons.
- Tissu haute résistance 1680 D.
- 4 porte-matériel.
- Soufflet rabattable sur l'extérieur.
- 1 Sangle attache bout de corde au fond du sac
- 1 velcro pour ne pas perdre le bout de corde sur le dessus
- 1 poche transparente pour identification.
- 36 L.
- Poids : 910 gr.

Il s'adapte sur les bretelles des sacs Cross Pro ou Dock pour un portage ventral.

Référence PSECBYA

CROSS ROPE LIGHT

Ce sac à corde léger permet de transporter 80 mètres de corde 10.5 mm. Il peut s'attacher à l'intérieur du sac Cross Pro. Son maillage, sur la moitié de la surface, permet d'aérer plus rapidement ou de sécher la corde.

AVANTAGES

- Poignée de portage latérale.
- Ouverture sur les deux côtés.
- Ajouré sur la moitié de sa surface.
- Contenance : 17 L.

Référence PPLSSCLCE

CEINTURE CROSS BELT

Ceinture optionnelle pour les sacs Cross Pro et Dock. Améliore le confort de portage. Montage simple : la ceinture s'enfile au dos des sacs et est maintenue en place par un large velcro.
Référence PPLSCRBE





HABILLEMENT



HABILLEMENT

Grâce à notre savoir-faire dans l'industrie du textile, nous avons développé une gamme de vêtements techniques répondant aux exigences de nos clients utilisateurs.

Vous trouverez l'habillement adapté à votre activité, aux conditions météorologiques, ainsi qu'à votre environnement.

Avec un design soigné, nous avons réuni les dernières technologies utilisées dans le domaine du vêtement technique :

- Membrane imper-respirante Hydrotech 3.0 pour la protection contre la pluie.
- Tissu Polartec pour la protection contre le froid.
- Tissu ripstop.
- Fermeture à glissière YKK.
- Protection siliconée ...



VESTE STORM 2.0

Conçue exclusivement pour les pros, la veste Storm est dotée de la technologie Hydrotech 3.0 pour vous protéger des fortes pluies et du vent. Hydrotech 3.0 est issue des dernières technologies imper-respirantes.

Son tissu léger Ripstop est anti-déchirure et sa coupe s'adapte parfaitement au port d'un baudrier tout en garantissant la plus grande liberté de mouvements.

AVANTAGES

- Protections siliconées sur les coudes et les épaules.
- Capuche compatible avec le port du casque.
- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales, 1 poche dorsale, 1 poche Napoléon pour le portable.
- Aération avec tissu ajouré sous les bras.
- Protège menton micro-polaire.
- Zips et coutures étanches.
- Patches rétro réfléchissants.

Référence RHB9LJ++

VESTE SOFTSHELL CYCLONE

La veste Cyclone vous protège du vent, du froid et d'une pluie fine. Grâce à ses 3 couches imper-respirantes «Softtech 3.0» et à sa couche intérieure en polaire, elle laisse passer la transpiration et vous assure une bonne protection thermique.

AVANTAGES

- Couche interne en polaire pour une bonne protection thermique.
- Protections siliconées sur les coudes et les épaules.
- 2 poches latérales, 1 poche dorsale, 1 poche Napoléon pour le portable.
- Capuche compatible avec le port du casque.
- Poches latérales accessibles même avec le port d'un baudrier.
- Aération avec tissu ajouré sous les bras.
- Manches élastiquées.
- Patches rétro réfléchissants.

Référence RHB9SJ++

SURPANTALON TORNADO

Le surpantalon Tornado est équipé de la technologie Hydrotech 3.0. Il vous protège des fortes pluies et du vent et s'adapte parfaitement à vos mouvements.

Il est respirant et évacue la transpiration afin de rester toujours au sec. Pratique, grâce à son ouverture sur toute la longueur de la jambe et ses poches accessibles même avec le port d'un baudrier. Son tissu léger Ripstop et ses protections siliconées lui apportent une grande résistance.

AVANTAGES

- Protections siliconées sur les genoux et à l'intérieur des chevilles.
- Tissu renforcé au niveau des fessiers.
- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales, 1 poche haute, 1 poche singe.
- Ouvrable sur toute la longueur de la jambe.
- Bretelles élastiques réglables.
- Zips et coutures étanches.
- Patches rétro réfléchissants.

Référence RHB9LP++

PANTALON SOLAR 2.0


Le pantalon Solar est doté du tissu stretch Ripstop. Il est léger, stretch, respirant et résistant. Il vous offre une liberté de mouvement totale.

Les nombreux renforts ont été étudiés pour vous assurer une plus grande résistance sur les points les plus utilisés.

AVANTAGES

- Renforts au niveau des fessiers, des genoux et à l'intérieur des chevilles.
- 2 poches latérales, 2 poches cargo, une poche arrière.
- Zips bas de jambes.
- Ceinture avec boucle.
- Patches rétro réfléchissants.

Référence RHB9PA++



VESTE POLAIRE MAGMA

Grâce à la technologie du tissu Polartec ultra-isolant et léger, la veste Magma vous protège du froid. Elle est aussi respirante et évacue la transpiration.

Sa coupe est étudiée pour une grande liberté de mouvements. Ses poches restent accessibles même avec le port d'un baudrier.

AVANTAGES

- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales et 1 poche Napoléon pour le portable.
- Renforts coudes et épaules.
- Manches amovibles par zip.

Référence RHB9FJ++

T-SHIRT DÉSERT

Le T-shirt Désert est doté d'un tissu extensible stretch pour vous assurer une grande liberté de mouvements.

Les zones d'aérations permettent de laisser passer la transpiration et isolent de l'humidité et de l'air. Ce tissu léger est agréable à porter et résiste aux déchirures.

AVANTAGES


- Léger et respirant.

Référence RHB9TD++

RÉTENTION



FREIN



FREIN HULK

Hulka est un frein de rétention innovant.

AVANTAGES :

- Simple d'utilisation et intuitif.
- Rétention de 10 à 500 kg.
- Pas de torsion ni de boucles sur les cordes.
- Pas de frottement corde sur corde, donc moins d'usure.
- Le contrôle de la descente des branches est régulier.
- Les réas peuvent être tournés pour répartir l'usure dans le temps.
- Réas remplaçables.

UTILISATION

En utilisant les différents chemins, vous pourrez modifier la quantité de frottement en fonction de votre besoin. Hulka offre une très large gamme d'utilisation, de 10 à 500 kg.

DESCRIPTIF

- Résistance à la rupture : 25 kN
- Charge Maximum d'utilisation : 5 kN
- Poids : 4,3 kg
- Diamètre de corde maximum : 14 mm
- CE Certification & Breveté.

Référence RELOFRHA

CORDES DE RÉTENTION MAONA

La gamme de corde Maona a été développée spécialement pour les opérations de démontage. La combinaison âme-gaine a été optimisée pour le passage sur les freins.

L'épissure se réalise facilement dans toutes les variantes. L'équilibrage spécifique de la torsion de chaque fil de gaine évite à la corde de prendre trop de torsion dans les freins.

Pour faciliter le repérage des cordes, chaque diamètre correspond à une couleur. Nous avons choisi des couleurs très visibles, repérables dans le houpier.

CONSTRUCTION

- 24 fuseaux.
- 100% polyester, double tresse.
- Gaine : 50%.
- Âme : 50%.
- Allongement : 6%.

- **Ø 12 mm**
- Couleur : Bleu
- Poids : 112 gr
- Rupture : 4000 daN
- CMU : 570 daN

Référence MHD++RBC++

- **Ø 14 mm**
- Couleur : Vert
- Poids : 137 gr
- Rupture : 5200 daN
- CMU : 740 daN

Référence MXD++RLC++

- **Ø 16 mm**
- Couleur : Orange
- Poids : 184 gr
- Rupture : 7000 daN
- CMU : 1000 daN

Référence MYD++RCC++



EPISSURE

ELINGUE YAGAN

Elingues textiles réalisées dans les mêmes cordes que les Maona. Elles servent d'attache poulie et pour la fixation du frein de rétention Hulk.

Disponible en 12, 14 et 16 mm de diamètre.
Disponibles en 3 m, 4 m (et 5 m pour Yagan 16mm)

Référence : RELOEL+++

ELINGUE SOUNA

Elingue multi-usages en tresse creuse. Elle possède une boucle large pour faire un étranglement et une petite boucle pour le passage, à force, d'un mousqueton.

- L : 1,30 m
- Rupture : 1600 daN
- CMU : 1000 daN

Référence RELOEV13
(lot de 5 pièces)

CONNECTEUR ACIER CORE TL

Mousqueton acier triple lock à ouverture désaxée pour une plus grande ouverture. Key lock

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 6000 daN.
- L : 128 mm / L : 71 mm.
- Ouverture : 31 mm.
- Poids : 321 gr.

Référence RMQU2198

CONNECTEUR ACIER VICTO TL

Mousqueton acier forme D triple lock. Key lock. Haute résistance. Idéal pour les amarrages multiples, les démontages

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 5000 daN.
- L : 110 mm / L : 67mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 234 gr.

Référence RMQUS958



CORDES DE RÉTENTION



POULIES
DE RÉTEN-
TION

BLOCKBUSTER COMPACT

Blockbuster compact est une poulie qui offre un rapport résistance/poids impressionnant. C'est grâce au procédé de fabrication que cette poulie atteint de telles performances. Ces flasques sont forgées à chaud dans les ateliers d'ISC. Son système d'ouverture de l'axe supérieur est fiable et compact. Cette poulie est parfaitement adaptée au petit et moyen démontage.

- Certification CE directive machine.
- Résistance rupture : 85 kN.
- CMU, coef. 5 : 17 kN.
- Poids : 490 gr.
- Diamètre élingue : 14-16 mm.
- Diamètre corde de travail : 12 mm.
- Dimensions : L 125mm, L 76 mm.
- Couleur : verte.

Référence RPLIP048



BLOCKBUSTER SMALL

Blockbuster Small est une poulie de haute qualité forgée à chaud, elle est durable et robuste. Tous ses bords arrondis préservent les cordes.

- Certification CE directive machine.
- Résistance rupture : 100 kN.
- CMU, coef. 5 : 20 kN.
- Poids : 1490 gr.
- Diamètre élingue : 16-20 mm.
- Diamètre corde de travail : 14-16 mm.
- Dimensions : L 190 mm, L 99 mm.
- Couleur : rouge.

Référence RPLIP051



BLOCKBUSTER MEDIUM

Blockbuster Medium est une poulie de haute qualité forgée à chaud, elle est durable et robuste. Tous ses bords arrondis préservent les cordes.

- Certification CE directive machine.
- Résistance rupture : 150 kN.
- CMU, coef. 5 : 30 kN.
- Poids : 2300 gr.
- Diamètre élingue : 20 mm.
- Diamètre corde de travail : 16-18 mm.
- Dimensions : L 230 mm, L 124 mm.
- Couleur : bleue.

Référence RPLIP055



POULIE SIMPLE SMALL

Poulie robuste en Aluminium. Réa monté sur coussinet autolubrifié. Flasques compatible avec l'utilisation d'un nœud autobloquant pour réaliser un système anti-retour. Trou de connexion large permettant la fixation de 2 connecteurs.

Résistance à la Rupture : 40 KN
Diamètre corde maximal 13 mm

Certification CE EN 12278

Référence RPLI11BK



POULIE DOUBLE SMALL

Poulie double robuste en Aluminium. Réa monté sur roulement à billes haut rendement. Flasques compatible avec l'utilisation d'un nœud autobloquant pour réaliser un système anti-retour. Trou de connexion large

permettant la fixation de 2 connecteurs.

Œil de connexion supplémentaire pour la réalisation d'un mouflage

Résistance à la Rupture : 40 KN
Diamètre corde maximal 13 mm

Certification CE EN 12278

Référence RPLI12BK



KIT MOUFLAGE

Mouflage anti-retour assemblé, idéal pour le relevage de charge, la mise sous tension d'une tyrolienne... Rendement 4 : 1 Livré dans son sac de transport Airtex.

1 maillon rapide 8 mm
1 connecteur acier Victo
1 connecteur acier Core
1 prussik asymétrique phoenix 10 mm 70 cm
12 m de corde bandit 12.5 mm avec une boucle cousue
1 sac de transport airtex

Composition :

2 poulies double small à coussinets autolubrifiés,

Référence RELOKMOA



ROPEGRABS

Bloqueur à came adapté au mouflage. Très pratique avec sa came amovible.

Référence RPLIP203

Grand modèle pour les cordes de 14 mm à 16 mm.

• Poids : 300 gr.

Petit modèle pour les cordes de 10.5 mm à 13 mm.

• Poids : 177 gr.

Référence RPLIP204



BALISE FLASH CODE

Dispositif lumineux clignotant permettant d'augmenter la visibilité des chantiers aux abords de voies de circulation. AVANTAGES :

- Rechargeable sur prise secteur 220 V ou sur une prise allume cigare avec son chargeur aimanté individuel.
- Bonne visibilité.
- Simple d'utilisation et facile d'entretien.
- Magnétique.
- Étanche à l'eau.
- Résistance aux chocs (résiste au passage d'une voiture).
- Livrée avec une cordelette fluo.

- Verte
Référence RLAWFCGR
- Rouge
Référence RLAWFCRD
- Orange
Référence RLAWFCOR
- Jaune
Référence RLAWFCYE
- Bleu
Référence RLAWFCBL
- Blanche
Référence RLAWFCWH


MALLETTE FLASH CODE

Mallette permettant d'accueillir jusqu'à 6 balises flash code.

AVANTAGES :

- Les balises sont rechargeables sur prise secteur 220 V ou sur une prise allume cigare directement dans la mallette.

- 6 vertes
Référence RLAWFCV1
- 4 vertes + 2 rouges
Référence RLAWFCV2
- 6 rouges
Référence RLAWFCV3
- 6 bleues
Référence RLAWFCV4
- 6 blanches
Référence RLAWFCV5
- 6 oranges
Référence RLAWFCV6
- 6 jaunes
Référence RLAWFCV7



Avec mycourant.com restez informé !

- Découvrez nos dernières actualités.
- Visionnez nos vidéos pour mieux appréhender un produit et son utilisation.
- Consultez nos plans de formation en ligne !
- Téléchargez nos notices d'utilisation et fiches de contrôle.
- Échangez avec nos conseillers techniques.

Notre site internet est en constante évolution, n'hésitez pas à le consulter régulièrement !

Avec le site mobile Courant c'est toute notre gamme à portée de main !

- Vous n'avez rien à télécharger, c'est un site mobile.
- Retrouvez les "essentiels" du site "grand format".
- Retrouvez le point de vente le plus près de chez vous en un clic ! et laissez vous guider en activant la géolocalisation de votre smartphone.

mycourant.com, c'est tout le savoir-faire de Courant à portée de main.

