

MONOSEM

Le spécialiste du semoir de précision



Équipements pour bineuses MULTICROP

www.monosem.com

FR


1 Réglage progressif des protégé-plants

- Réglables en hauteur
- S'adaptent au développement des plantes
- Permettent un léger buttage même lors des binages précoces
- Disponible en option

**Enfouir les adventices,
pas la culture !**



2 Support arrière polyvalent



- Élément Multicrop conçu pour supporter n'importe quel équipement
- 4 trous de fixation intégrés
- Équipement arrière évolutif

**Objectif : éliminer les adventices
dans l'inter-rang et sur le rang !**



Travail de l'inter-rang



Pour favoriser le déracinement des adventices et ainsi limiter leurs reprises

Peignes



À privilégier en betterave

Herse étrille




À privilégier en présence de pierres et/ou résidus végétaux afin d'éviter les bourrages

Travail du rang



Pour détruire les adventices, même les plus proches de la culture en place, par enfouissement ou par déracinement

Disques de buttage




Limite le salissement en projetant de la terre sur le rang étouffant ainsi les adventices

Moulinets



Détruit les adventices sur le rang. À utiliser lorsque la culture est suffisamment développée pour déraciner les petites adventices


BINEUSES MULTICROP




Fixés directement sur les éléments, les équipements s'escamotent lors du relevage des éléments !

6 Relevage hydraulique d'élément

- Gestion par électrovannes
- 2 types de commande :
 - Manuelle en cabine
 - Automatique par GPS
- Disponible en option



Biner, même dans les pointes !



5 Ressort de pression réglable

- Réglable avec 4 positions
- Idéal sur sol dur et/ou derrière les roues du tracteur
- Disponible en option



Une stabilité à toute épreuve !

3 Levier de réglage exclusif

- Réglage rapide et précis de la profondeur de travail
- Multiples combinaisons possibles grâce au système de crans décalables




Un système de réglage exclusif !

4 Roue de grand diamètre


- Plus large (120 mm), mais aussi plus grande (350 mm) que la gamme SCD
- Dimensionnée pour que l'élément bineur puisse recevoir n'importe quel équipement

De quoi supporter n'importe quel équipement !



GUIDAGE AUTOMATIQUE

Guidage automatique mécanique



Grâce à l'orientation des roues, commandée par le 3^{ème} point, la bineuse suit automatiquement le tracteur pour un guidage optimal dans les courbes et les dévers.

**Efficace
en courbe
et dévers !**



Guidage automatique par caméra et palpeurs



- Combinaison caméra - palpeurs pour une utilisation quelles que soient les conditions (stade de la culture, enherbement, vent,...)
- Pour bineuse Multicrop neuve ou d'occasion avec châssis autodirigé
- Déport latéral de 15 cm de chaque côté

Vitesse et confort accrus pour un binage au plus près de la culture !

MONOSEM

Le spécialiste du semoir de précision

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

15, rue Beaujon - 75008 PARIS - FRANCE

RIBOULEAU MONOSEM

Usines - Technique - Recherche - Informations

12, rue Edmond Riboulet - 79240 LARGEASSE FRANCE

Tél. 05 49 81 50 00 - Fax 05 49 72 09 70

Revendeur



Toutes les données concernant les équipements, l'aspect extérieur, les poids et dimensions, sont celles connues à la date d'édition et varient suivant les pays. Elles peuvent être modifiées sans préavis.
Cette documentation ne constitue en aucun cas un document contractuel. Votre partenaire Monosem ne manquera pas de vous informer des modifications éventuelles.

Réf. : 90450FR - 02/19

www.monosem.com