

PRIMALPIN **Autochargeuse**



**Le top des
autochargeuses portées.**

REFORM 

CONSTRUCTEUR DE VALEURS SÛRES

Autochargeuse REFORM PrimAlpin

Volume de chargement maximal, qualité optimale du fourrage.

La **REFORM PrimAlpin** est l'autochargeuse portée de nouvelle génération. La pièce maîtresse est constituée par un groupe de chargement entraîné par une boîte à engrenages. Un parfait silence de fonctionnement est assuré même dans des conditions extrêmes par des cames fraisées et par la disposition optimale des ameneurs à peignes.

Un pick-up à 5 rangées d'une largeur totale de 1 900 mm garantit un ramassage en douceur sur une grande largeur, contribuant ainsi grandement à la qualité du fourrage. Le groupe de chargement peut accueillir jusqu'à 19 lames. La longueur de coupe théorique ainsi obtenue de 82,5 mm en fait la meilleure autochargeuse de sa catégorie. Le fourrage peut être coupé très court pour l'ensilage et se compresse donc encore mieux. Avec une largeur totale de 2,47 m, la PrimAlpin offre un volume de 24 m³ (13,9 m³ selon DIN11741).



Grâce à un concept novateur, le tube transversal se lève en même temps que la **porte arrière**. L'ouverture est ainsi plus grande et le fourrage peut être déchargé sans bourrage. Pour un gain de temps précieux.





Direction sur les 4 roues REFORM.



De série, la REFORM PrimAlpin peut être utilisée avec la **direction sur les 4 roues** du REFORM Muli. Les passages étroits tels que les entrées de ferme peuvent ainsi être franchis sans difficulté. Lors de la conception, l'accent a été mis sur une construction compacte, au plus près de l'axe.

Lorsque l'autochargeuse est utilisée sans la direction sur les 4 roues, elle peut alors être montée encore plus vers l'avant grâce aux **points de montage variables**. Le groupe de chargement est alors plus proche de l'essieu arrière, ce qui facilite l'accès aux entrées de ferme ou de champs en pente.






Une **adaptation au sol** optimale du pick-up est assurée par les deux roues danseuses et par la suspension optimisée du pick-up.



Les **dents** robustes et la répartition optimale des lames garantissent une coupe impeccable.

Robustesse. Longévité. Facilité d'entretien.



La REFORM PrimAlpin est pourvue du fameux coupleur rapide REFORM et est la première autochargeuse portée dont le groupe de chargement est entraîné par une **boîte à engrenages**. Elle se distingue donc par un silence de fonctionnement exceptionnel et une maintenance réduite au minimum. De par sa construction fermée, la boîte de vitesses est également mieux protégée contre l'encrassement.

Les dents forgées garantissent une longévité accrue et offrent une grande résistance aux corps étrangers. Le groupe de chargement est disponible en option avec une lubrification centralisée et une **lubrification automatique de la chaîne**.





Caractéristiques techniques PrimAlpin

Volume	24 m ³ (13,9 m ³ selon DIN11741)
Poids	1 560 kg
Groupe de chargement	<ul style="list-style-type: none"> • Système de coupleur rapide REFORM • Entraînement du groupe de chargement par réducteur à renvoi d'angle • Arbre à cardans à protection anti-surchage intégrée • Transmission principale latérale (boîte à engrenages) • 6 ameneurs à peignes forgés • Came fraisée • 19 points d'intersection des couteaux • Longueur de coupe théorique 82,5 mm • Point de lubrification centralisé pour les ameneurs oscillants
Pick-up	Pick-up asservi à 5 rangées de dents, points de lubrification centralisés pour la chaîne cinématique ; largeur totale : 1 900 mm
Porte arrière	Porte arrière hydraulique de concept novateur : l'ouverture entraîne également le levage du tube transversal.
Équipements en option	Phares de travail, support de lame, structure hydraulique pour le foin, 3ème roue danseuse pour le pickup
Dimensions Données en mm *T10 X, suspension abaissée	

Certains illustrations comportent des équipements supplémentaires. Sous réserve d'errata et de modifications techniques.

RW 74696/0/0817

Votre partenaire Reform

REFORM-WERKE

Bauer & Co. Gesellschaft m.b.H.
 Haidestraße 40, A-4600 Wels
 FN 139380 x, Landesgericht Wels
 Tél. +43 / 7242 / 232 - 0
 Fax +43 / 7242 / 232 - 4
 www.reform.at
 Courriel : info@reform.at

AGROMONT AG

Bösch 1
 CH-6331 Hünenberg
 Tél. +41 / 41 / 784 20 20
 Fax +41 / 41 / 784 20 22
 www.agromont.ch
 Courriel : info@agromont.ch



www.reform.at

REFORM