



STIHL



OUTILS À BATTERIE PROFESSIONNELS


—
CATALOGUE 2019

STIHL.FR

L'INNOVATION ET LA PERFORMANCE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA NATURE

Partenaire incontournable des professionnels des espaces verts, STIHL développe depuis plus de 90 ans des outils et matériels destinés à rendre le travail plus facile et plus agréable, mais également plus performant. 90 ans d'innovations techniques tournées en priorité vers le confort, la santé et la sécurité des utilisateurs, tout en respectant la nature et l'environnement.

Avec un réseau fort de plus de 1 200 points de vente dans toute la France, STIHL peut s'appuyer sur de véritables experts, des techniciens spécialistes de nos gammes, prêts à vous conseiller dans le choix des outils les plus adaptés et vous fournir le meilleur service après-vente. Un contact humain primordial pour nos collaborateurs comme pour nos partenaires, permettant d'assurer la satisfaction de nos clients qui est, et restera toujours, au cœur de notre métier.



SOMMAIRE

STIHL	P.04
RESEAU STIHL	P.05
PARCOURS CLIENTS	P.06
FORMATIONS.....	P.08
FINANCEMENTS – LLD	P.10
ERGONOMIE	P.12
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	P.14
BATTERIE	P.16
TONDRE.....	P.24
RMA 443 ET RMA 443 C	P.28
RMA 443 TC ET RMA 448 TC	P.29
RMA 2 RT ET RMA 765 V	P.30
DÉSHERBER / DÉBROUSSAILLER.....	P.32
FSA 65 ET FSA 85	P.36
FSA 90 ET FSA 90 R	P.37
FSA 130 ET FSA 130 R.....	P.38
TAILLER.....	P.42
HSA 86 ET HSA 94 R 600	P.46
HSA 94 R 750 ET HSA 94 T 600	P.47
HSA 94 T 750	P.48
HLA 65 ET HLA 85	P.52
ASA 65 ET ASA 85	P.54
TRONCONNEUSES.....	P.56
MSA 160 C-BQ ET MSA 200 C-BQ	P.60
MSA 220 C ET MSA 161 T.....	P.61
ÉLAGUER.....	P.64
HTA 65 ET HTA 85	P.68
NETTOYER	P.70
BGA 85 ET BGA 100	P.74
KGA 770	P.76
RÉCOLTER	P.78
SPA 65	P.79
COMBISYSTÈME	P.80
KMA 130 R	P.81
DÉCOUPER.....	P.88
TSA 230	P.89
BON DE PRESCRIPTION	P.90

Prix TTC maximum conseillés. DEEE incluse, valables jusqu'au 31/12/2019. Si malgré nos stocks, un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à vous le procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur. Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis.

DEEE : cette contribution environnementale pourra être sujette à des modifications en fonction de l'évolution du barème tarifaire de l'éco-organisme. Le montant de la contribution environnementale doit être facturée TTC au consommateur final. Ce montant est versé intégralement par STIHL France SAS à l'organisme en charge du dossier et ne peut faire l'objet d'aucune remise ou ristourne sur la facturation à destination du revendeur. Photos non contractuelles.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Editeur : MARQUETIS 

LA PHILOSOPHIE STIHL

Faciliter le travail de nos clients : depuis la création de la première tronçonneuse, STIHL a toujours privilégié le confort de l'utilisateur, développant des matériels innovants et performants. Une stratégie pérenne, basée sur la confiance entre le directoire et la famille STIHL, toujours principale actionnaire de l'entreprise.

Une relation privilégiée avec notre réseau et nos collaborateurs : STIHL met un point d'honneur à maintenir un niveau élevé de partenariat avec ses revendeurs spécialisés et ses fournisseurs. Une démarche qui met l'accent sur la qualité des relations humaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

Une responsabilité sociale et environnementale omniprésente : profondément ancrée dans la philosophie de notre entreprise, elle prend toujours en compte la santé des utilisateurs. Moins de vibrations signifie moins de troubles musculo-squelettiques et l'absence de fumées est aussi l'assurance d'une meilleure santé.

La sécurité est également une priorité dans la conception de nos produits. Le frein de chaîne sur les tronçonneuses, inventé par STIHL, est par exemple devenu un standard et même une obligation pour toutes les tronçonneuses du marché.

Notre lien avec la nature : les outils que nous fabriquons ont été conçus pour permettre aux utilisateurs de rendre notre cadre de vie toujours plus agréable.

CHIFFRES CLÉS

90 ANS

D'EXPÉRIENCE AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS

Depuis près d'un siècle, STIHL est synonyme d'innovation technologique et de qualité de service. Notre grand savoir-faire s'exprime en particulier à travers une gamme extraordinairement large d'outils pour les professionnels. À chaque besoin, sa solution STIHL !

1 200

POINTS DE VENTE EN FRANCE

Les professionnels les plus exigeants trouvent toujours un revendeur STIHL près de chez eux capable d'apporter conseil et information. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur ce réseau de techniciens experts et passionnés.

10 MILLIONS

D'APPAREILS VENDUS PAR AN

De plus en plus de clients font confiance à STIHL sur tous les continents. En 2017, nous avons dépassé pour la première fois de notre histoire les 10 millions d'appareils vendus en 1 année dans le monde.

10 ANS

DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES
DÉTACHÉES

Nous innovons sans cesse et améliorons nos outils en continu. Dans le même temps, et dans un souci de maintenir une grande qualité de service, nous garantissons la disponibilité des pièces détachées de tous nos appareils 10 ans après l'arrêt de leur fabrication.

N°1

STIHL EST LA MARQUE DE
TRONÇONNEUSES LA PLUS
VENDUE DANS LE MONDE.

LE RÉSEAU

LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL

Le cœur du métier de STIHL est la satisfaction de l'utilisateur, qui doit pouvoir recevoir le meilleur conseil et bénéficier d'un service après-vente efficace. Pour nous, le contact humain est primordial. C'est lui qui permet de cerner les besoins de nos clients et de trouver l'outil le mieux adapté à leur usage.

La densité du réseau : 1200 points de vente dans toute la France

Trouver l'outil qu'il vous faut vous prendra très peu de temps. Il existe forcément un point de vente STIHL proche de vous. La densité de notre réseau permet d'accéder rapidement à un grand choix de matériels et de comparer la qualité du service.

DES REVENDEURS EXPERTS

Les points de vente STIHL sont animés par de vrais techniciens, spécialistes de nos produits, capables de parfaitement vous orienter dans vos choix. Ils suivent chaque année des formations sur les nouveaux matériels et les dernières innovations.



1200

POINTS DE VENTE
DANS TOUTE LA FRANCE

LE PARCOURS CLIENT PRO

À l'écoute des besoins spécifiques de chacun, nous vous accompagnons de manière personnalisée sur le long terme. Pour nous, le conseil et le service sont aussi importants que la qualité et la performance de nos produits.



1

CONSEIL

Nos revendeurs sont des techniciens experts spécialement formés aux usages des outils STIHL. Ils vous apportent tous les conseils nécessaires pour choisir la ou les solutions les mieux adaptées à vos besoins. Ils restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : utilisation et entretien des produits, EPI (Equipements de Protection Individuelle) préconisés...



2

ESSAI DE MATÉRIEL

Dans le cadre d'un remplacement (partiel ou en totalité) de leur parc d'outils, les collectivités et entreprises ont la possibilité de tester le matériel sous forme de prêt. Ces essais en conditions réelles permettent de conforter vos choix et de les affiner.⁽¹⁾



3

FINANCEMENT

Achat ou Location Longue Durée : avec STIHL Solutions Finances, votre revendeur vous aidera à trouver la meilleure option (voir page 10). La reprise de votre ancien matériel peut être proposée⁽¹⁾.




4

AIDE À LA MISE EN ROUTE

Votre revendeur vous remet vos machines montées et prêtes à l'usage. Il vous donnera tous les conseils d'utilisation nécessaires pour tirer le meilleur de celles-ci.

(1) Les offres de reprise de matériel, les prêts et l'accès aux formations sont soumis à certaines conditions. Renseignez-vous auprès de votre revendeur STIHL.



5

FORMATION


Nous proposons des sessions de formation, dispensées par des experts STIHL à l'attention des entreprises et collectivités : utilisation et entretien des outils et des batteries, conseils de sécurité, bonnes pratiques pour un confort maximal de l'utilisateur...⁽¹⁾



6

ENTRETIEN ET SERVICE APRÈS-VENTE

Les appareils à batterie sont simples et très fiables. **Si besoin, le service après-vente est assuré par les revendeurs STIHL.** Ils sont tous équipés de l'appareillage nécessaire au diagnostic des pannes éventuelles et assurent la majorité des réparations. Dans le cas très rare d'une immobilisation, un outil de prêt peut être proposé le temps de la réparation.⁽¹⁾



7

RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE

Tous nos distributeurs sont habilités à récupérer les outils et les batteries usagées, recyclées à 98 %. Dans le cadre d'une Location Longue Durée, c'est aussi le revendeur qui réceptionne l'outil en fin de contrat : libre à vous de renouveler la location en choisissant parmi toute la gamme STIHL.

LES FORMATIONS STIHL

STIHL organise chaque année de véritables stages de perfectionnement technique consacrés aux appareils à batterie et destinés aux collectivités et professionnels des espaces verts. Des formations dispensées par des experts pour assurer une utilisation optimale des matériels et leur meilleur entretien.



OBJECTIFS

- **Appréhender le fonctionnement et l'entretien** des produits concernés
- **Assimiler la procédure de recherche de pannes**
- **Maîtriser l'utilisation des outils de diagnostic** liés aux produits à batterie
- **Réussir une soudure** dans le respect des préconisations STIHL

CONTENU DES FORMATIONS

- **Identifier le circuit électrique** sur un document en fonction du produit
- **Identifier les codes défauts** et utiliser l'outil de diagnostic SDS
- **Connaître les différentes solutions de connexion** pour la gamme de produits professionnels
- **Procédure de diagnostic** et de réparation de la gamme Lithium

À QUI SONT-ELLES DESTINÉES ?

Aux techniciens confirmés souhaitant une mise à jour de leurs connaissances, aux chefs d'atelier, chefs de section, Conseils Généraux, Grandes Collectivités, Sécurité civile, ONF, MSA.

Niveau requis : aucun

Durée (horaires) : 1 jour (9h-17h)

Coût du stage : 140 € HT

Code Stage : C309

INSCRIPTION

Via le revendeur STIHL sur le site www.stihl-formation.fr

Pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur www.stihl.fr

NOUVEAU

ULTRA-HAUTES PERFORMANCES



RMA 765 V

Réf : 6392 011 1400

Robuste et silencieuse, la RMA 765 V est aussi efficace en mulching qu'en ramassage. Avec sa largeur de 65 cm et ses 2 lames contre-rotatives, elle offre une souplesse de travail inégalée et un grand confort d'utilisation lié à sa capacité de réduction des chocs et des vibrations.

**STIHL**

LOCATION LONGUE DURÉE

AU DELÀ DE LA PERFORMANCE PRODUIT

Depuis les véhicules jusqu'aux imprimantes, la location devient le modèle dominant pour toutes les entreprises et collectivités en quête de simplicité et d'efficacité. Attentif aux attentes de ses clients, STIHL Solutions Finances a développé des solutions de Location Longue Durée (LLD) parfaitement adaptées. Flexibles et performantes, elles répondent aux besoins des professionnels les plus exigeants.



3 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA LOCATION LONGUE DURÉE

1 - PLUS DE PERFORMANCES

- **Rentabilité maximale** : bénéficiez d'outils à la pointe du progrès parfaitement adaptés à vos besoins.
- **Gain de temps** : simplifiez la gestion administrative et la trésorerie de votre entreprise en supprimant les contraintes (immobilisations, revente, entretien...).
- **Renforcement de l'image de marque** : améliorez la confiance et la satisfaction de vos clients avec des outils récents et parfaitement entretenus.

2 - PLUS DE LIBERTÉ

- **Durée de contrat flexible** : choisissez entre 24 et 36 mois à renouveler.
- **Large choix de gammes** : sélectionnez vos outils dans l'ensemble du catalogue professionnel STIHL.
- **Entretien simplifié** : il peut être inclus dans votre contrat de location (voir avec votre revendeur).

3 - PLUS DE SIMPLICITÉ

- **Démarches allégées** : votre numéro de SIREN suffit pour lancer le dossier de financement.
- **Gestion administrative facilitée** : vous réglez les mêmes loyers tout au long du contrat.
- **Fin de contrat maîtrisée** : vous restituez le matériel à votre revendeur et vous pouvez renouveler votre parc machines par des appareils de dernière technologie.



EXEMPLE DE FINANCEMENT AVEC STIHL SOLUTIONS FINANCES

Exemple pour un même équipement
d'une valeur de 10 000 € HT (Tarifs hors assurance)

OPTION 1
Achat classique :
10 000 €^{HT}

OPTION 2
LLD :
311 €^{HT}/mois⁽¹⁾
pendant 36 mois

OPTION 3
LLD +
pack entretien :
373,20 €^{HT}/mois⁽²⁾
pendant 36 mois

Un seul loyer pour
l'appareil, son entretien,
sa réparation, son
remplacement !

PLUS D'INFORMATION SUR WWW.STIHL.FR
> RUBRIQUE PRODUIT > STIHL SOLUTIONS FINANCES

(1) Hors entretien et assurance. - (2) L'évaluation du service entretien est à titre d'exemple et dépend du matériel (voir les modalités avec votre revendeur). Nous estimons dans cet exemple, un montant de 2000 €HT d'entretien sur la totalité de la période. Hors assurance.

CONTACT STIHL SOLUTIONS FINANCES

TÉL. :
01 76 21 66 03

MAIL :
CONTACTSTIHL@GREENFINANCE.FR





ERGONOMIE

LE CONFORT : PREMIER FACTEUR DE VOTRE PERFORMANCE

Parce que nous sommes très proches de nos clients professionnels, nous connaissons parfaitement les exigences spécifiques de vos activités physiques. Participer à l'amélioration de vos conditions de travail reste donc notre première préoccupation. Chaque outil est ainsi conçu, produit et amélioré pour vous offrir un niveau maximal de confort, de bien-être et de sécurité. Nous sommes convaincus que la performance de nos outils et la qualité de votre travail dépendent en grande partie de la facilité d'usage.



LE + ÉQUILIBRE

- Les poids du moteur, de la batterie et des parties mécaniques de chaque outil sont parfaitement répartis pour une prise en main aisée et un usage agréable.
- Équilibré, l'outil permet de travailler sans fatigue sur de longues durées et sur des zones difficiles d'accès.

LE + SÉCURITÉ

- Les matériaux sont sélectionnés pour leur grande résistance.
- Tous les organes de coupe sont équipés de protections pour l'utilisateur et son environnement.

LE + AJUSTEMENT

- Nos sangles et nos harnais s'adaptent à tous les types de morphologie. Des systèmes de réglages faciles d'accès permettent un ajustement rapide.
- Les poignées et guidons sont réglables (selon les modèles).
- Montage et démontage des accessoires sont simplifiés.

LE + CONFORT

- Les nuisances sonores sont réduites.
- Les vibrations sont limitées.
- Aucun gaz n'est dégagé.



LES HARNAIS ALLÈGENT VOTRE TRAVAIL

Une bonne répartition de la charge d'un outil sur l'ensemble du corps améliore le confort et permet de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques.

Ajustables, les batteries dorsales, le sac à dos à batterie ou encore la ceinture à batterie avec harnais permettent de déporter le poids de l'alimentation et de le répartir sur le dos, les hanches et les épaules. Ces dispositifs permettent de réduire le poids de l'outil en main et de laisser l'utilisateur libre de ses mouvements pour réaliser un travail endurant.



**JEU DE REMBOURAGE
D'APPUI**



SAC À DOS AP



**HARNAIS POUR
BATTERIE AR 2000 L
ET AR 3000 L**



**CEINTURE ET BRETelles
PORTE BATTERIE**



RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

PLUS DE 90 ANS D'INNOVATION

Depuis le début de son histoire, en 1926, STIHL développe des technologies révolutionnaires au sein de son laboratoire de recherche et de développement. Dans le monde entier, « Made by STIHL » est aujourd'hui synonyme de qualité premium. Notre savoir-faire constitue une véritable garantie d'innovation technique, nous permettant d'améliorer en permanence la fonctionnalité, le confort d'utilisation des outils, la protection de l'environnement ainsi que la sécurité du travail.



STIHL CONÇOIT ET PRODUIT CHAQUE ÉLÉMENT DE SES OUTILS

Nous développons nous-mêmes nos machines, moteurs, batteries, chargeurs et organes de nos outils. Cette maîtrise globale de toute la production assure une parfaite adéquation des pièces entre elles pour des performances maximales. Nous avons ainsi l'assurance que nos appareils à batterie répondent parfaitement à vos exigences : haut rendement, confort de travail et fiabilité en toutes situations.

LA QUALITÉ À L'ÉPREUVE DES TESTS

Effectués dans nos laboratoires, examens, analyses et tests garantissent la fiabilité de nos outils et leur amélioration en continu :

- **Résistance des matériaux** : test des aciers sous presse hydraulique de 10 tonnes, test des textiles anti-coupure...
- **Vibrations** : analyse de l'efficacité des systèmes anti-vibrations sur chaque outil
- **Contraintes météo** : test des outils en chambre climatique (-30°C à +40°C)
- **Endurance** : chaque année, nous effectuons 150 000 heures de test d'usure sur l'ensemble de nos outils
- **Résistance à la poussière** : test des moteurs en atmosphère saturé
- **Bruit** : test du niveau de pression sonore réel (perçu par l'utilisateur) et de la puissance acoustique (bruit dans l'environnement)
- **Performance de coupe** : test de la qualité de coupe des chaînes, fils...

LE CONFORT DE L'UTILISATEUR AVANT TOUT !

Améliorer le quotidien des professionnels, c'est aussi s'intéresser à leurs plus petits gestes et les rendre plus simples. Les bouchons spéciaux brevetés de STIHL pour les réservoirs d'huile s'ouvrent et se ferment rapidement. Le raccord rapide permet d'assembler facilement le CombiSystème et sans outil... Le sens pratique et le goût du détail sont ce qui anime les ingénieurs STIHL dans leurs recherches.

40 MILLIONS

D'EUROS

C'est le montant investi dans la construction du nouveau centre de Recherche & Développement de Waiblingen (Allemagne) en 2002. Il s'agit du plus gros investissement de l'histoire de STIHL, symbole de la volonté de l'entreprise de continuer chaque jour à être à la pointe de l'innovation !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous travaillons à harmoniser le son de nos appareils afin qu'ils soient plus agréables à l'oreille.

OUTILS À BATTERIE

LA SOLUTION CONFORT D'UNE ÉNERGIE PROPRE

En quelques années, les batteries ont connu des avancées extraordinaires en termes de puissance et d'autonomie. Désormais, elles affichent des performances égales ou supérieures au thermique dans tous les domaines (coupe, taille...) tout en apportant des gains majeurs en matière de confort de travail (bruit et vibrations réduits...), de facilité de maintenance et de respect de l'environnement. Conçues pour résister aux conditions les plus extrêmes, les batteries et toute la connectique STIHL permettent d'utiliser les outils été comme hiver, par tous les temps, même en cas de pluie. Les outils à batterie sont aujourd'hui incontournables pour les travaux d'entretien des espaces verts.

MOINS DE
85 db DE NUISANCE
SONORE

TAILLER, COUPER, ÉLAGUER... EN SILENCE !

Moins de 85 db : c'est la promesse affichée par la quasi-totalité des outils à batterie STIHL. Une réduction des nuisances sonores profitable pour l'utilisateur et son environnement.

- Protection anti-bruit facultative pour une meilleure appréhension de l'environnement direct (communication des équipes facilitée et renforcement de la sécurité)
- Possibilité de travailler à toute heure, même en milieu sensible (école, hôpital, résidence de plein air...) et par temps pluvieux
- Respect de la tranquillité des habitants en milieu urbain et de la faune domestique et sauvage


MIEUX TRAVAILLER, POUR SOI ET POUR L'ENVIRONNEMENT

Face à la nécessité de la protection de l'environnement et de la santé de tous, les appareils à batteries offrent un bien-être au travail supérieur (réduction des vibrations...) et participent à un monde plus propre et plus durable.

- **Zéro émission** : pas de carburant, pas de combustion donc aucun rejet de particules nocives ni de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
- **Zéro phyto** : la loi de transition énergétique impose une réduction de l'usage des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Pour un désherbage et un débroussaillage mécanique, les outils à batteries représentent la meilleure alternative : silencieux, non-polluants, légers, polyvalents, flexibles et dotés d'une longue autonomie pour un travail continu et sans fatigue.

BATTERIES STIHL, RECYCLABLES JUSQU'À 98 %

Parce que la protection de l'environnement est une de nos préoccupations majeures, nous sommes attentifs au recyclage de tous nos produits dès leur conception. Avec notre partenaire Screlec, éco-organisme, nous assurons la collecte de nos batteries à 98 % recyclables chez nos revendeurs et leur transfert vers les centres de retraitement agréés.






ACCÉLÉRER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

S'équiper en outils à batteries, c'est regarder vers l'avenir. L'investissement de départ est rapidement rentabilisé grâce aux économies réalisées sur les frais d'usage et d'entretien au quotidien.

- **Une énergie électrique plus abordable que l'essence et facile d'accès :** approvisionnement énergétique en continu (un câble et une prise électrique suffisent) et toujours disponible, quel que soit le lieu.
- **Des moteurs plus simples, plus robustes à la maintenance facilitée :** les moteurs à batteries suppriment toutes les contraintes d'entretien du thermique (vidange, filtres, niveaux à surveiller...). La fiabilité est accrue.



UN COÛT D'ENTRETIEN 100% MAÎTRISÉ



7,8 €

D'ÉCONOMIES
PAR JOUR*

*Moyenne réalisée sur une comparaison d'usage d'un souffleur, d'une débroussailluse et d'un outil multifonctions, version électrique vs thermique.

533 L

DE CARBURANT
ÉCONOMISÉS PAR AN*

* En utilisant la batterie à dos AR2000 STIHL

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ DE VOS ÉQUIPES !

Le **Smart Connector** est un capteur sans fil qui se fixe sur tous les outils STIHL pour enregistrer et transmettre (Bluetooth® 4.2) les données de fonctionnement. Depuis l'appli STIHL connect (smartphone) ou le portail web STIHL Connect Pro, le système donne accès à l'entretien et l'état des machines, indique leurs durées de fonctionnement... Le Smart Connector améliore la gestion du parc d'outils et les processus de travail.



BATTERIES STIHL

AUTONOMIE, CONFORT ET PERFORMANCE

Conçues pour répondre aux attentes et aux usages des professionnels les plus exigeants, les batteries PRO 36 V apportent une puissance constante et adaptée à chaque outil, même en utilisation extrême. L'efficacité énergétique, la robustesse et la légèreté des différents modèles de batteries assurent un confort de travail exceptionnel en toute circonstance.

PUISSANCE MAÎTRISÉE, EFFICACITÉ RENFORCÉE

Depuis 90 ans, STIHL innove en continu pour développer des outils d'entretien d'espaces verts et de jardins toujours plus efficaces. Conçues spécifiquement pour maximiser les performances des moteurs électriques EC ventilés, les batteries Lithium-Ion PRO 36 V assurent un rapport poids/puissance optimal.

- **Aucune perte de puissance** : ajustement électronique de l'intensité
- **Grande autonomie**
- **Fiabilité** : 1 200 cycles de charge soit 3 ans de durée de vie (2 recharges par jour - 220 jours de travail/an)

COMPACTES ET MODULABLES POUR PLUS D'AGILITÉ ET DE MANIABILITÉ

En fonction des besoins et de la nature de l'outil utilisé, les batteries STIHL peuvent être soit intégrées à cet outil, soit portées sur le dos grâce à un harnais spécifique et ergonomique, soit dans des pochettes.



- **BATTERIE INTÉGRÉE** : la batterie s'insère et se retire facilement et en toute sécurité dans le boîtier de l'outil grâce à une connectique de très haute qualité. Avantage : une grande liberté de mouvement sans poids excessif.



- **CONNEXION RAPIDE** : la connexion rapide relie l'appareil à la batterie dorsale ou aux batteries portatives. Cette solution permet d'alléger au maximum l'outil pour des travaux de longue durée et de choisir la quantité d'énergie nécessaire au travail à effectuer.

UNE BATTERIE LÉGÈRE ET OPTIMISÉE



NOMBRE DE RANGÉE DE CELLULES	STIHL 36V			AUTRE MARQUE 50 - 56 V			AUTRE MARQUE 72 - 80 V		
	Poids	Wh	Wh/Kg	Poids	Wh	Wh/Kg	Poids	Wh	Wh/Kg
1	0,9 kg	94	118	1,5 kg	112	75	1,6 kg	180	113
2	1,3 kg	187	156	2,2 kg	280	127	2,6 kg	360	139
3	1,7 kg	227	126	2,8 kg	336	120	-	-	-
3	1,8 kg	281	156	2,9 kg	420	145	-	-	-

TOUTES LES BATTERIES BÉNÉFICIENT DE 2 ANS DE GARANTIE



INTERCOMPATIBILITÉ : LA MEILLEURE ÉNERGIE TOUJOURS DISPONIBLE !

Les batteries STIHL sont au service des outils STIHL et de leurs utilisateurs. Elles sont donc toutes compatibles avec l'ensemble de la gamme d'outils STIHL grâce à des systèmes de connexion simples et des accessoires modulables adaptés.

La gestion intelligente de la puissance permet de conserver le niveau de performances maximal de chaque outil, quel que soit le mode d'alimentation choisi (batterie compacte AP, batterie dorsale AR...).

Les critères de sélection d'une batterie dépendent donc du confort souhaité par l'utilisateur : grande autonomie pour des travaux longs (désherbage de grande surface...), batterie intégrée pour garder une grande liberté de mouvements (taille de buissons...), batterie déportée (ceinture, harnais...) pour plus de légèreté...

CARACTÉRISTIQUES

- Batteries compatibles tout outil
- Branchements simplifiés
- Gestion électronique de la puissance
- Conservation des performances maximales des outils



LA MODULARITÉ AU SERVICE DE VOTRE CONFORT ET DE VOS USAGES



BATTERIES AP

Batteries Lithium-Ion 36 V très performantes et entièrement compatibles avec tous les appareils à batterie STIHL, avec indicateur de charge (quatre LED).

Plus légères, les batteries AP offrent un excellent confort d'utilisation.



AP 100

Poids
0,9 kg
Capacité
94 Wh
Tension
36V

AP 100

Réf. : 4850 400 6550

Prix maximum conseillé

149,00 €



AP 200

Poids
1,3 kg
Capacité
187 Wh
Tension
36V

AP 200

Réf. : 4850 400 6560

Prix maximum conseillé

235,00 €



AP 300

Poids
1,7 kg
Capacité
227 Wh
Tension
36V

AP 300

Réf. : 4850 400 6570

Prix maximum conseillé

295,00 €



AP 300 S

Poids
1,8 kg
Capacité
281 Wh
Tension
36V

AP 300 S

Réf. : 4850 400 6580

Prix maximum conseillé

335,00 €





BATTERIES AR

Boîtier robuste avec base de support et indicateur de charge (six LED), système de harnais confortable et ergonomique avec poignée de transport intégrée et protection contre la pluie.

Les batteries AR sont idéales pour les travaux de longue durée.



AR 1000

Poids
4,3 kg⁽¹⁾ / 5,5 kg⁽²⁾
Capacité
626 Wh
Tension
36V

AR 1000

Réf. : 4865 400 6505⁽³⁾

Prix maximum conseillé

909,00 €



AR 2000

Poids
6,5 kg⁽¹⁾ / 7,8 kg⁽²⁾
Capacité
916 Wh
Tension
36V

AR 2000

Réf. : 4865 400 6510⁽³⁾

Prix maximum conseillé

1139,00 €



AR 2000 L

Poids
7,4 kg⁽¹⁾ / 9,3 kg⁽²⁾
Capacité
1015 Wh
Tension
36V

AR 2000 L

Réf. : 4871 400 6510

Prix maximum conseillé

1299,00 €



AR 3000

Poids
6,8 kg⁽¹⁾ / 8,1 kg⁽²⁾
Capacité
1148 Wh
Tension
36V

AR 3000

Réf. : 4865 400 6520⁽³⁾

Prix maximum conseillé

1599,00 €



AR 3000 L

Poids
9,5 kg⁽¹⁾ / 11,4 kg⁽²⁾
Capacité
1522 Wh
Tension
36V

AR 3000 L

Réf. : 4871 400 6520

Prix maximum conseillé

1899,00 €

(1) Poids sans système de port - (2) Poids avec système de port - (3) Produits vendus avec le câble, la pochette et l'adaptateur de rechargement.

CHARGEURS



AL 300

RAPIDE

AL 300

Réf. : 4850 430 5500

Prix maximum conseillé

135,00 €



AL 500

ULTRARAPIDE

AL 500

Réf. : 4850 430 5700


Prix maximum conseillé

175,00 €

DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE (MIN)

80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	AR 1000	AR 2000	AR 2000 L	AR 3000	AR 3000 L
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	130 / 160	190 / 215	270	220 / 265	400
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	90 / 120	100 / 130	150	120 / 160	220





ACCESSOIRES



1 POCLETTE AP AVEC CÂBLE À CONNEXION RAPIDE

Pochette AP avec câble à connexion rapide

Réf. : 4850 440 5101

Prix maximum conseillé

139,70 €

2 HARNAIS POUR AR 2000 L ET AR 3000 L

Harnais pour AR 2000 L et AR 3000 L

Réf. : 4871 490 0400

Prix maximum conseillé

149,00 €

3 ADAPTATEUR AP

Adaptateur AP

Réf. : 4850 440 0505

Prix maximum conseillé

49,70 €

4 SAC À DOS AP

Sac à dos AP

Réf. : 4850 490 0400

Prix maximum conseillé

86,90 €

5 POCLETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pochette de ceinture pour batterie

Réf. : 4850 491 0101

Prix maximum conseillé

26,90 €

6 CEINTURE À BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture à batterie avec harnais

Réf. : 4850 490 0500

Prix maximum conseillé

59,60 €

7 JEU DE REMBOURRAGE D'APPUI

Jeu de rembourrage d'appui

Réf. : 0000 007 1045

Prix maximum conseillé

30,20 €

8 MALETTE AP

Malette AP

Réf. : 0000 882 9700

Prix maximum conseillé

70,60 €

9 MALETTE AR

Malette AR

Réf. : 0000 882 9702

Prix maximum conseillé

80,70 €

10 MALETTE AR VERSION L

Malette AR Version L

Réf. : 0000 882 9701

VOIR PRIX EN MAGASIN





TONDRE



Une pelouse est encore plus belle quand la tonte devient un plaisir... Attentif à l'amélioration du bien-être des utilisateurs, STIHL a ainsi équipé ses tondeuses RMA de systèmes innovants de réduction du bruit. Celles-ci bénéficient aussi d'une gestion intelligente de la rotation des lames pour un travail à haut rendement, aussi bien en mulching qu'en ramassage. Moyenne ou grande surface, terrain en pente ou sinueux, la performance et le silence sont toujours au rendez-vous.





LES RÉFÉRENCES EN BREF



RMA 443, RMA 443 C

Légères et maniables pour des surfaces moyennes

Largeur de coupe :
41 cm



RMA 443 TC RMA 448 TC

Tondeuses tractées (3,5 km/h) pour des surfaces moyennes

Largeur de coupe :
**41 cm (443 TC)
46 cm (448 TC)**



RMA 2 RT

Tondeuse mulching tractée (3,5 km/h) pour des grandes surfaces

Largeur de coupe :
46 cm



NOUVEAU

RMA 765 V

Tondeuse tractée (5 vitesses) pour des grandes surfaces

Largeur de coupe : **63 cm**



NOUVEAUTÉ PRO

LES POINTS FORTS



SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Mise en place et retrait faciles de la batterie
- Levier d'arrêt du moteur monté des deux côtés du guidon (RMA 443 / 443 C / 443 TC / 448 TC)
- Guidon ergonomique, pliable et réglable en hauteur (guidon EasyBac)
- **Réglage centralisé de la hauteur de coupe** : 5 niveaux différents pour RMA 443 / 443 C / 443 TC / 448 TC et 8 pour la RMA 765 V



TRAVAIL EN SILENCE

- **Bruit inférieur à 85 db**
- Pas d'obligation de port de protection anti-bruit
- Permet de travailler près des zones sensibles (hôpitaux, crèches...) sans nuisance



FIABILITÉ DES ÉLÉMENTS

- Partie inférieure du guidon en acier
- Console en aluminium avec guide-câble intégré
- Carter et déflecteur en polymère (PP) très robuste et pour la RMA 765 V carter aluminium adapté aux grandes largeurs de coupe
- Haute résistance aux chocs



HAUT RENDEMENT

- Flux optimisé des lames pour un meilleur rendement énergétique
- **Mode éco activable manuellement** : vitesse de rotation de 2 800 tr/min (moins de 600 W de consommation d'énergie de la lame) ou 3 150 tr/min (au-dessus de 650 W de consommation d'énergie de la lame).
- Bac de ramassage de grand volume (55 litres - 80 litres RMA 765 V) avec indicateur de niveau (sauf RMA 2 RT : mulching) et qualité de ramassage supérieure pour un travail optimisé.



BESOIN DE CONSEIL ?

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



LA RMA 765 V

ULTRA-HAUTES PERFORMANCES

Aussi efficace en mulching qu'en ramassage, la RMA 765 V possède 2 lames contre-rotatives qui facilitent l'évacuation centrale de l'herbe et assurent ainsi une souplesse de travail jamais égalée pour une largeur de 65 cm. Son carter en aluminium renforcé d'un insert synthétique permet de réduire les chocs et les vibrations. Une machine d'exception à la fois robuste et très silencieuse





RMA 443

TONDEUSE LÉGÈRE

Largeur de coupe
41 cm

Hauteur de coupe
25-75 mm

Réglage de la hauteur de coupe
6 niveaux (centralisé)

Poids
20 kg sans batterie

Traction
Non

Capacité bac de ramassage
55 L

Niveau de puissance sonore garanti

91,2 LwA dB(A)

Niveau de pression sonore mesuré

78 LpA dB(A)

Facteur d'incertitude
2 KpA dB(A)

Vibration

1,8 ahw m/s²

Facteur d'incertitude
0,9 K m/s²

RMA 443

Réf. : 6338 011 1401

Prix maximum conseillé

449,00 €

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour grandes surfaces de gazon

ÉQUIPEMENTS

- Roues avec roulement à billes
- Lames à débit optimisé
- Mode Eco
- Guidon EasyBac pliable
- Poignées de transport
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- Bac de ramassage breveté
- Carter en polymère

OPTIONS

- Fonction Mulching

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- AMK 043
- Kit mulching



RMA 443 C

TONDEUSE LÉGÈRE AVEC EASYBAC

Largeur de coupe
41 cm

Hauteur de coupe
25-75 mm

Réglage de la hauteur de coupe
6 niveaux (centralisé)

Poids
21 kg sans batterie

Traction
Non

Capacité bac de ramassage
55 L

Niveau de puissance sonore garanti

92 LwA dB(A)

Niveau de pression sonore mesuré

78 LpA dB(A)

Facteur d'incertitude
2 KpA dB(A)

Vibration

1,4 ahw m/s²

Facteur d'incertitude
0,7 K m/s²

RMA 443 C

Réf. : 6338 011 1411

Prix maximum conseillé

499,00 €

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour grandes surfaces de gazon

ÉQUIPEMENTS

- Roues avec roulement à billes
- Lames à débit optimisé
- Mode Eco
- Guidon EasyBac pliable
- Poignées de transport
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- Bac de ramassage breveté
- Carter en polymère

OPTIONS

- Fonction Mulching

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- AMK 043
- Kit mulching





RMA 443 TC

TONDEUSE TRACTÉE AVEC EASYBAC

Largeur de coupe
41 cm

Hauteur de coupe
25-75 mm

Réglage de la hauteur de coupe
6 niveaux (centralisé)

Poids
23 kg sans batterie

Traction
Oui

Capacité bac de ramassage
55 L

Niveau de puissance sonore garanti

92 LwA dB(A)

Niveau de pression sonore mesuré

78 LpA dB(A)

Facteur d'incertitude
2 KpA dB(A)

Vibration
1,4 ahw m/s²

Facteur d'incertitude
0,7 K m/s²

RMA 443 TC

Réf. : 6338 011 1420

Prix maximum conseillé

549,00 €

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour grandes surfaces de gazon

ÉQUIPEMENTS

- Traction
- Roues avec roulement à billes
- Lames à débit optimisé
- Mode Eco
- Guidon EasyBac pliable
- Poignées de transport
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- Bac de ramassage breveté
- Carter en polymère

OPTIONS

- Fonction Mulching

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- AMK 043
- Kit mulching



RMA 448 TC

TONDEUSE TRACTÉE AVEC EASYBAC ET GRANDE LARGEUR DE COUPE

Largeur de coupe
46 cm

Hauteur de coupe
25-75 mm

Réglage de la hauteur de coupe
6 niveaux (centralisé)

Poids
24 kg sans batterie

Traction
Oui

Capacité bac de ramassage
55 L

Niveau de puissance sonore garanti

92 LwA dB(A)

Niveau de pression sonore mesuré

78 LpA dB(A)

Facteur d'incertitude
2 KpA dB(A)

Vibration
1,4 ahw m/s²

Facteur d'incertitude
0,7 K m/s²

RMA 448 TC

Réf. : 6358 011 1420

Prix maximum conseillé

599,00 €

Puissante tondeuse à batterie avec grande largeur de coupe

ÉQUIPEMENTS


- Traction
- Roues avec roulement à billes
- Lames à débit optimisé
- Mode Eco
- Guidon EasyBac pliable
- Poignées de transport
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- Bac de ramassage breveté
- Carter en polymère

OPTIONS

- Fonction Mulching

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- AMK 048
- Kit mulching



ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AP 200 / 300 / 300 S
- Chargeur rapide AL 300 / ultrarapide AL 500
- Mallette pour batteries AP et chargeur AL



RMA 2 RT

TONDEUSE MULCHING PROFESSIONNELLE

Largeur de coupe
46 cm

Hauteur de coupe
25-85 mm

Réglage de la hauteur de coupe
6 positions (centrale)

Poids
23 kg sans batterie

Traction
Oui

Niveau de puissance sonore
garanti

92 LwA dB(A)

Niveau de pression sonore
mesuré

78 LpA dB(A)

Facteur d'incertitude
2 KpA dB(A)

Vibration

1,4 ahw m/s²

Facteur d'incertitude
0,7 K m/s²

RMA 2 RT

Réf. : 6357 011 1400

Prix maximum conseillé

619,00 €

Puissante tondeuse mulching à batterie avec grande largeur de coupe

ÉQUIPEMENTS

- Lame Mulching
- Fonction Mulching
- Poignée SoftGrip
- Traction
- Roues avec roulement à billes
- Poignées de transport
- Mode éco
- Guidon pliable



RMA 765 V - DISPONIBLE OCTOBRE 2019

LA TONDEUSE DES PROFESSIONNELS

Largeur de coupe
63 cm

Hauteur de coupe
25-100 mm

Réglage de la hauteur de coupe
8 niveaux

Poids
42 kg sans batterie

Traction
Oui

Capacité bac de ramassage
80 L

Niveau de puissance sonore
garanti

92 LwA dB(A)

Niveau de pression sonore
mesuré

78 LpA dB(A)

Facteur d'incertitude
2 KpA dB(A)

Vibration

1,4 ahw m/s²

Facteur d'incertitude
0,7 K m/s²

RMA 765 V

Réf. : 6392 011 1400

Prix maximum conseillé

1999,00 €

Une machine d'exception à la fois robuste et très silencieuse pour les travaux de grandes surfaces

ÉQUIPEMENTS

- Carte Aluminium
- Mode éco
- 2 lames de coupe
- Lame à flux optimisé
- Fonctionnement silencieux
- Guidon EasyBac pliable
- Roues frontales 360°
- Variateur de vitesse d'avancement 5 positions
- Réglage de la hauteur de coupe

OPTIONS

- Fonction Mulching
- Adaptateur double batteries

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- ADA 700, adaptateur pour batterie AP 300 S





AUTONOMIES DE LA BATTERIE EN M²

AUTONOMIES MINIMUM (EN M²)⁽¹⁾

	RMA 443	RMA 443 C	RMA 443 TC	RMA 448 TC	RMA 2 RT	RMA 765
 AP 100	240	240	240	180	240	-
AP 200	420	420	420	360	420	-
AP 300	500	500	500	450	500	330
 AP 300 S	620	620	620	560	620	400
2 AP 300 S	-	-	-	-	-	800
AR 2000 L	-	-	-	-	-	2050
AR 3000 L	-	-	-	-	-	3100

 Accessoire conseillé -
 Efficacité réduite de l'appareil - non compatible

PRODUITS D'ENTRETIEN



VARIOCLEAN

Nettoyant universel

Flacon 500 ml

Réf. : 0000 881 9400



MULTISPRAY

Spray multifonctions

Aérosol 50 ml

Réf. : 0730 411 7002

Aérosol 400 ml

Réf. : 0730 411 7000



BIEN VOUS PROTÉGER ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

NOS RECOMMANDATIONS

- Pour les collectivités, professionnels des espaces verts
- Pour travaux soutenus
- Pour les travaux d'été



**LUNETTES DE PROTECTION
ASTROSPEC CLAIRES**



**GANTS FUNCTION
DUROGRIP**



**CHAUSSURES HAUTES
DE SÉCURITÉ WORKER S3**


(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).





DÉSHERBER & DÉBROUSSAILLER

Nettoyage des allées, entretien des talus et des bords de routes, élimination des mauvaises herbes dans les parcs et jardins... Pour répondre à la limitation des usages de produits phytosanitaires nocifs, le désherbage mécanique s'impose de plus en plus. Les professionnels ont donc besoin d'outils légers, maniables et adaptables à chaque nature de terrain. Avec ses solutions de débroussaillage, STIHL apporte polyvalence, confort et efficacité pour des utilisations intensives tout au long de l'année.





LES RÉFÉRENCES EN BREF



FSA 65

Coupe-herbes avec tête fil nylon, léger et efficace sur petites surfaces



FSA 85

Coupe-herbes avec tête fil nylon à large rayon d'action équipé d'un variateur de vitesse



FSA 90 FSA 90 R

Débroussailluse avec couteau deux dents et tête fil nylon pour fauchage de larges étendues



FSA 130 FSA 130 R

Débroussailluse de très grande puissance pour fauchage de grandes surfaces et/ou de végétaux difficiles (ronces...)

ARBRE DE
TRANSMISSION
RIGIDE



NOUVEAUTÉ PRO



RÉCIPROCATEUR RG DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Le RG est un réciprocatteur constitué de deux disques en métal qui se croisent. Cette technologie permet de désherber de manière très efficace trottoirs, allées, parkings, abords de mobilier urbain, tout en évitant les projections. Très souple et silencieux, c'est l'accessoire indiqué pour l'ensemble des travaux urbains demandant de la précision et de la discrétion.⁽¹⁾

LES POINTS FORTS



BIEN-ÊTRE DE L'UTILISATEUR

- Outils légers et ergonomiques (de 2,7 kg à 4,5 kg sans batterie)
- Poignée réglable ou guidon ajustable (FSA 90 et 130) pour un meilleur équilibrage du poids
- Réduction des nuisances sonores
- Réduction des vibrations



CONFORT ET SÉCURITÉ MAXIMALE

- Grandes largeurs de coupe
- Têtes faucheuses à fil nylon AutoCut semi-automatiques : ajustement du fil en tapant légèrement la tête sur le sol
- Variateur de vitesse pour ajuster le régime au type de travail, éviter les projections et améliorer les performances de la batterie



SOLIDITÉ ET ERGONOMIE DES ÉLÉMENTS

- Aciers et plastiques de haute qualité
- Arbre à transmission rigide (FSA 130)
- Mise en place et retrait de la batterie rapides
- Transport et rangement faciles



COMPATIBLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Remplace les produits phytosanitaires (interdits dans les espaces publics) pour un entretien paysager plus respectueux de l'environnement
- Pas d'émission de gaz à effet de serre



BESOIN DE CONSEIL ?

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.

Le saviez-vous ?

Pour une meilleure élasticité de vos fils nylon, conservez-les à l'humidité, voire dans l'eau.



(1) Compatible avec FSA 130 et KMA



FSA 65

UN POIDS CONTENU

Tension de la batterie
36 V
Poids sans batterie
2,7 kg
Diamètre de coupe
300 mm
Outil de coupe
AutoCut C4-2
Niveau de pression sonore L_{peq}
75 dB(A)
Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
91 dB(A)
Niveau de vibrations droite
1,1 m/s²
Niveau de vibrations gauche
1,3 m/s²

FSA 65

Réf. : 4852 011 5700

Prix maximum conseillé

239,00 €

Légèreté, facilité, efficacité, jusqu'au dernier brin d'herbe

ÉQUIPEMENTS

- Moteur à commutation électronique (EC)
- Interrupteur de sécurité
- Poignée circulaire
- Capot de protection
- Système d'accrochage

OPTIONS

- Étrier de protection
- Batteries STIHL Lithium-Ion PRO
- Chargeur

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Harnais pour FSA 65 / FSA 85 / FSA 90 R



FSA 85

UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE

Tension de la batterie
36 V
Poids sans batterie
2,8 kg
Diamètre de coupe
350 mm
Outil de coupe
Tête faucheuse AutoCut C4-2
Niveau de pression sonore L_{peq}
77 dB(A)
Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
94 dB(A)
Niveau de vibrations droite
0,8 m/s²
Niveau de vibrations gauche
1,4 m/s²

FSA 85

Réf. : 4852 011 5701

Prix maximum conseillé

269,00 €

Coupe-herbes à large rayon d'action pour les travaux de fauchage

ÉQUIPEMENTS

- Moteur à commutation électronique (EC)
- Interrupteur de sécurité
- Étrier de protection
- Poignée circulaire
- Capot de protection
- Système d'accrochage

OPTIONS

- Batteries STIHL Lithium-Ion PRO
- Chargeur

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Harnais pour FSA 65 / FSA 85 / FSA 90 R



**FSA 90**

POLYVALENTE GRÂCE
À SON CHOIX D'OUTIL

Tension de la batterie

36 V

Poids sans batterie

3,2 kg

Diamètre de coupe

260 mm (métal) / 380 mm (fil)

Outils de coupe

**Couteau herbe 2 dents /
Tête faucheuse AutoCut 25-2**

Niveau de pression sonore Lpeq

73 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq

84 dB(A)

Niveau de vibrations droite

1 m/s²

Niveau de vibrations gauche

1 m/s²

FSA 90

Réf. : 4863 200 0025

Prix maximum conseillé

390,00 €

La débroussailleuse à batterie FSA 90 est adaptée aux travaux de fauchage

**FSA 90 R**

LÉGÈRE ET MANIABLE

Tension de la batterie

36 V

Poids sans batterie

2,8 kg

Diamètre de coupe

380 mm (fil)

Outil de coupe

**Tête faucheuse Auto
Cut 25-2**

Niveau de pression sonore Lpeq

78 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq

90 dB(A)

Niveau de vibrations droite

3,5 m/s²

Niveau de vibrations gauche

4,8 m/s²

FSA 90 R

Réf. : 4863 200 0028

Prix maximum conseillé

380,00 €

De faible encombrement et maniable, idéale pour réaliser des travaux de finition

ÉQUIPEMENTS

• Moteur à commutation électronique (EC)

• STIHL ECOSPEED
• Interrupteur de sécurité

• Guidon à deux poignées
• Harnais

• Capot de protection
• Système d'accrochage

OUTILS DE COUPE

Têtes faucheuses :

• TrimCut 31-2
• AutoCut 25-2
• AutoCut C 26-2

• DuroCut 20-2
• DuroCut
• PolyCut 27-3

Couteaux à herbe :

• 2 dents
• 4 dents
• 8 dents

• 40 dents

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

• Harnais pour FSA 65 / FSA 85 / FSA 90 R

ACCESSOIRES COMMUNS

• Batteries : AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S
• Batteries : AR 1000 / AR 2000 / AR 2000 L / AR 3000 / AR 3000 L
• Chargeur AL 300 / 500
• Sac à dos pour batterie AP
• Mallette pour batterie AP et chargeur AL
• Mallette pour batterie AR
• Mallette pour batterie AR version L
• Étrier de protection
• Lunettes de protection LIGHT PLUS claires
• Support avec jeu de sangle pour BGA / FSA / KMA
• Ceinture porte-batterie avec harnais
• Pochette de ceinture pour batterie
• Pochette AP avec câble à connexion rapide
• Poids additionnels pour adaptateur AP





FSA 130

LA PLUS PUISSANTE DE NOTRE GAMME BATTERIE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
4,5 kg

Diamètre de coupe
420 mm

Outil de coupe
Tête faucheuse Autocut C26-2

Niveau de pression sonore
L_{peq}
82 dB(A)

Niveau de puissance
acoustique L_{weq}
94 dB(A)

Niveau de vibrations droite
1,9 m/s²

Niveau de vibrations gauche
1,4 m/s²

FSA 130

Réf. : 4867 200 0000

Prix maximum conseillé

505,00 €

Une débroussailleuse puissante, légère et équilibrée pour les travaux de longue durée

ÉQUIPEMENTS

- Moteur à commutation électronique (EC)
- Guidon à deux poignées

OUTILS DE COUPE

Têtes faucheuses :

- TrimCut 31-2 (combinable)
- AutoCut 25-2
- AutoCut C 26-2
- SuperCut 20-2
- DuroCut 20-2
- PolyCut 27-3 combinable

Couteaux à herbe :

- 2 dents
- 4 dents
- 8 dents
- 40 dents
- Scie circulaire
- Couteau à taillis

Désherbage-mécanique :

- RG

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Lunettes de protection LIGHT PLUS claires
- Capot de protection de scie circulaire pour FS
- Harnais Universel ADVANCE PLUS
- Harnais Universel ADVANCE PLUS - Haute visibilité

ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S
- Batteries : AR 1000 / AR 2000 / AR 2000 L / AR 3000 / AR 3000 L
- Chargeur AL 300 / 500
- Sac à dos pour batterie AP
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL



FSA 130 R

CHOISISSEZ LA PLUS GRANDE LARGEUR DE COUPE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,9 kg

Diamètre de coupe
420 mm

Outil de coupe
Tête faucheuse AutoCut C 26-2

Niveau de pression sonore
L_{peq}
83 dB(A)

Niveau de puissance
acoustique L_{weq}
94 dB(A)

Niveau de vibrations droite
3,5 m/s²

Niveau de vibrations gauche
3,3 m/s²

FSA 130 R

Réf. : 4867 200 0002

Prix maximum conseillé

495,00 €

Une poignée ronde pensée pour les travaux de précision

ÉQUIPEMENTS

- Moteur à commutation électronique (EC)
- Poignées ronde

OUTILS DE COUPE

Têtes faucheuses :

- AutoCut
- AutoCut C 26-2
- AutoCut
- SuperCut 20-2
- PolyCut
- DuroCut
- PolyCut 27-3
- Couteau à taillis

Couteaux à herbe :

- 2 dents
- 4 dents
- 8 dents
- 40 dents

Désherbage-mécanique :

- RG

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Lunettes de protection LIGHT PLUS jaune
- Couvercle de logement pour batterie AP



AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾




	FSA 65	FSA 85	FSA 90 Avec couteau	FSA 90 R Avec tête fil	FSA 130 Avec outil métal	FSA 130 R Avec tête fil
AP 100	30	18	18	12	36 - 18 ⁽²⁾	19 - 10 ⁽²⁾
AP 200	60	36	36	24	72 - 36 ⁽²⁾	30 - 18 ⁽²⁾
AP 300	75	45	45	30	85 - 45 ⁽²⁾	40 - 20 ⁽²⁾
AP 300 S	93	56	56	37	105 - 56 ⁽²⁾	50 - 25 ⁽²⁾
AR 1000	200	120	120	80	230 - 120 ⁽²⁾	100 - 70 ⁽²⁾
AR 2000	300	180	180	120	330 - 170 ⁽²⁾	150 - 100 ⁽²⁾
AR 2000 L	330	200	200	135	360 - 190 ⁽²⁾	165 - 110
AR 3000	380	220	220	150	420 - 215 ⁽²⁾	190 - 125 ⁽²⁾
AR 3000 L	505	290	290	200	555 - 285 ⁽²⁾	250 - 165

 Accessoire conseillé

SMART CONNECTOR

Le Smart Connector est la base de l'offre numérique de STIHL connected. Vissé ou collé sur votre appareil STIHL, il détecte par exemple les heures de service et les transmet via Bluetooth à un smartphone ou une tablette. Avec le portail STIHL connect pro, le Smart Connector peut également optimiser les processus de travail pour les professionnels.




(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...). - (2) Niveau 1 - Niveau 3/4

DÉBROUSSAILLER

ACCESSOIRES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



RÉCIPROCEUR RG MADE BY STIHL

DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE : RG ZÉRO PROJECTION ET ZÉRO PHYTO !

C'EST UNE INNOVATION MAJEURE pour un désherbage mécanique efficace et durable dans toutes les zones fréquentées urbaines et péri-urbaines. Notre concept à écartement des dents et principe de cisaillement du Réciprocateur RG de STIHL apporte en effet des garanties de sécurité et d'efficacité exceptionnelles :

- élimination des projections pour une meilleure protection des personnes et des véhicules
- préservation du mobilier urbain et des revêtements de sols (outil non abrasif)
- sauvegarde des arbres et arbustes (pas de risque de blessure)
- désherbage rapide

Montée sur une débroussailleuse à batterie, la tête de coupe Réciprocateur permet de travailler à toute heure sans nuisance sonore pour l'environnement (rues, allées, cours d'écoles, parcs publics...).

Le RG bénéficie, comme tous les outils et accessoires STIHL, d'une fabrication de très haute qualité. Équipé d'un carter en magnésium, extrêmement solide, il offre 3 fois plus de durabilité que les autres solutions existantes et s'impose comme l'alternative idéale à l'utilisation de produits phytosanitaires.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1/3 de l'outil est utilisé, ce qui offre :

- 3 surfaces de travail **avant changement**
- 3 surfaces de travail **avant affûtage**
- Le changement de surface se fait par une simple rotation de la lame sur 120° (6 vis sont simplement à retirer)

	RG
DIAM. DE COUPE	230 mm
POIDS	2,2 kg
ALÉSAGE	25,4 mm
FONCTIONNEMENT	Par principe de cisaillement sur 2,5 dents
CAPOT	Pas de capot de protection nécessaire

TÊTES FAUCHEUSES



TRIMCUT 31-2

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. La longueur du fil se règle manuellement.

Réf. : 4002 710 2156



AUTOCUT C4-2 / 25-2 / C 26-2 / 36-2

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.

Réf. : 4006 710 2121
4002 710 2108
4002 710 2169
4002 710 2170



SUPERCUT 20-2

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.

Réf. : 4002 710 2184



DUROCUT 20-2

À deux ou quatre fils, pour travaux de surface et nettoyage. Remplacement aisé des fils. Compatible avec différentes tailles et formes de fils de coupe.

Réf. : 4002 710 2182



POLYCUT 27-3

Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux ou trois couteaux mobiles en plastique.

Réf. : 4002 710 2176



COUTEAUX À HERBE



2 DENTS 230/260

Réf. : 4001 713 3805/3812

4 DENTS 230

Réf. : 4001 713 3801

8 DENTS 230

Réf. : 4001 713 3803

40 DENTS 250

Réf. : 4001 713 3806

En acier. À deux, quatre, huit ou quarante dents. Pour le fauchage d'herbes ligneuses, sèches ou de roseaux.



COUTEAU À TAILLIS 250

À trois dents, en acier, réversible. Pour la coupe de végétation enchevêtrée et ligneuse, de broussailles épaisses et haies épineuses.

Réf. : 4112 713 4100

SCIE CIRCULAIRE⁽¹⁾



DENTS POINTUES

Réf. : 4112 713 4201

DENTS DOUCES

Réf. : 4112 713 4203

DENTS DOUCES HP

Réf. : 4000 713 4203

PRODUITS D'ENTRETIEN



SUPERLUB FS

Graisse pour réducteurs de débroussailluses et tarières

Tube 40 gr

Réf. : 0781 120 1022

Tube 80 gr

Réf. : 0781 120 1117

Tube 225 gr

Réf. : 0781 120 1118



VARIOCLEAN

Nettoyant universel

Flacon 500 ml

Réf. : 0000 881 9400

BIEN VOUS PROTÉGER ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS



NOS RECOMMANDATIONS

- Collectivités, professionnels des espaces verts
- Pour travaux soutenus
- Pour les travaux d'été



LUNETTES DE PROTECTION ASTROSPEC CLAIRES



VISIÈRE DE PROTECTION



PANTALON FS 3 PROTECT

- Protection contre les épines
- Ouvertures d'aération réglables
- Microfibre STIHL
- Poches pour protection anti-chocs et genouillères



CHAUSSURES HAUTES DE SÉCURITÉ WORKER S3

(1) Butée de protection pour lame de scie circulaire obligatoire





TAILLER

Pour des haies parfaitement sculptées et équilibrées, le jardinier doit être entièrement libre de ses mouvements. Les taille-haies professionnels à batterie STIHL épousent chaque geste du jardinier, en toute circonstance. Outils ultralégers et maniables, ils bénéficient des très hautes performances des barres de coupes STIHL. Solidité, durabilité et précision sont au rendez-vous ! Taille verticale, horizontale ou en courbe : les taille-haies STIHL sont les partenaires idéals de tous les professionnels experts et exigeants.





LES RÉFÉRENCES EN BREF



HSA 86

Léger et maniable pour des coupes d'entretien (petites et moyennes haies, buis, topiaires...)



HSA 94 R 600 HSA 94 R 750

Robuste, à cadence réduite (2 800 à 3 200 coups/minute) pour des coupes puissantes en rabattage



HSA 94 T 600 HSA 94 T 750

Robuste, à cadence élevée (4 400 à 5 000 coups/minute) pour des coupes fines en finition ou entretien



INNOVATION PRO

LES POINTS FORTS



MANIABILITÉ TOUT TERRAIN

- Légèreté et grande liberté de mouvement
- Répartition des poids équilibrée pour un travail continu sans fatigue
- Poignée ergonomique (pivotante sur les HSA 94) pour un confort maximal même sur des accès difficiles et dans des espaces restreints
- Vitesse réglable sur 3 niveaux (HSA 94 R/T)



SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

- Protection anti-coupures intégrée
- Butée antichoc en bout de lamier
- Aucune émission de gaz nocifs



EFFICACITÉ DE COUPE CONSTANTE

- Longue tenue de l'affûtage et solidité des barres de coupes (40 ans de recherche et développement)
- Lames à tranchant bilatéral « double peigne » pour une taille multidirectionnelle
- Cadence constante même sous charge extrême (réglable 3 niveaux sur HSA 94 R/T)
- Géométrie des couteaux optimisés pour plus d'efficacité



SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

- Connexion et déconnexion rapide de la batterie
- Graissage toutes les 50 heures (25 heures pour les appareils thermiques)
- Démontage rapide des différents organes



UN DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE DES LAMES

Le HSA 94 est équipé du moteur « intelligent » EC STIHL et de sa fonction d'inversion automatique du sens de rotation. Une simple pression sur la gâchette de commande du taille-haies suffit pour changer le sens de la coupe et permet ainsi de débloquer immédiatement les lames en cas de besoin. Cette innovation assure également une augmentation de la durée de vie du réducteur (système de transmission).



**BESOIN
DE CONSEIL ?**

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



HSA 86

LE CHOIX DE LA LÉGÈRETÉ

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,3 kg

Longueur de coupe
62 cm

Écartement des dents
33 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
83 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
94 dB(A)

Niveau de vibrations droite
2,3 m/s²

Niveau de vibrations gauche
3,7 m/s²

HSA 86

Réf. : 4851 011 3521

Prix maximum conseillé

319,00 €

Taille-haies à batterie offrant une grande performance de coupe et une cadence constante sous charge, même lors de travaux de rabattage

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC STIHL
- Tranchant double
- Butée anti-rebond
- Protection des couteaux
- Protection contre les coupures optimisée
- Poignée enveloppante
- Double commande
- Œillet de suspension
- Design fonctionnel

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Sacoche de transport
- Déflecteur pour taille-haies
- Adaptateur pour batteries AR



HSA 94 R 600

COUPE PUISSANTE DE RABATTAGE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
4,1 kg

Longueur de coupe
60 cm

Écartement des dents
38 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
83 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
94 dB(A)

Niveau de vibrations droite
3,1 m/s²

Niveau de vibrations gauche
3,6 m/s²

HSA 94 R 600

Réf. : 4869 011 3502

Prix maximum conseillé

505,00 €


Taille-haies robuste, extrêmement puissant pour travaux de rabattage difficiles

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC STIHL
- Tranchant double
- Butée de protection
- Géométrie des couteaux optimisée
- Protection anti-coupures vissée
- Coupe de rabattage
- Cadence réglable
- Poignée rotative multifonctions

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Kit montage pour jeu de couteaux





HSA 94 R 750

UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
4,4 kg

Longueur de coupe
75 cm

Écartement des dents
38 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
84 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{wq}
95 dB(A)

Niveau de vibrations droite
3,3 m/s²

Niveau de vibrations gauche
4,2 m/s²

HSA 94 R 750

Réf. : 4869 011 3503

Prix maximum conseillé

565,00 €

Taille-haies robuste, extrêmement puissant pour travaux de rabattage difficiles

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC STIHL
- Tranchant double
- Butée de protection
- Géométrie des couteaux optimisée
- Protection anti-coupures vissée
- Coupe de rabattage
- Cadence réglable
- Poignée rotative multifonctions

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Kit montage pour jeu de couteaux



HSA 94 T 600

FINITIONS NETTES

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,9 kg

Longueur de coupe
60 cm

Écartement des dents
30 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
85 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{wq}
96 dB(A)

Niveau de vibrations droite
3,1 m/s²

Niveau de vibrations gauche
4 m/s²

HSA 94 T 600

Réf. : 4869 011 3511

Prix maximum conseillé

505,00 €

Taille-haies professionnel robuste, extrêmement puissant, à cadence de coupe élevée pour les travaux de finition

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC STIHL
- Tranchant double
- Butée de protection
- Géométrie des couteaux optimisée
- Protection anti-coupures vissée
- Cadence réglable
- Poignée rotative multifonction

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Kit montage pour jeu de couteaux

ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S
- Batteries : AR 1000 / AR 2000 / AR 3000
- Chargeur rapide AL 300 / ultrarapide AL 500
- Sac à dos pour batterie AP
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL
- Mallette pour batterie AR



HSA 94 T 750

UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
4,1 kg

Longueur de coupe
75 cm

Écartement des dents
30 cm

Niveau de pression sonore Lpeq
83 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq
96 dB(A)

Niveau de vibrations droit
3,1 m/s²

Niveau de vibrations gauche
3,2 m/s²

HSA 94 T 750
Réf. : 4869 011 3511

Prix maximum conseillé
565,00 €

Taille-haies professionnel robuste, extrêmement puissant, à cadence de coupe élevée pour les travaux de finition

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC STIHL
- Tranchant double
- Butée de protection
- Géométrie des couteaux optimisée
- Protection anti-coupures vissée
- Cadence réglable
- Poignée rotative multifonction

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Kit montage pour jeu de couteaux

PRODUITS D'ENTRETIEN



MULTILUB

Graisse multifonctionnelle

Tube 40 gr

Réf. : 0781 120 1021

Tube 80 gr

Réf. : 0781 120 1109

Tube 225 gr

Réf. : 0781 120 1110



GRAISSE

Recommandée pour perche

Tube 40 gr

Réf. : 0781 120 1021



MULTISPRAY

Spray multifonction

Aérosol 50 ml

Réf. : 0730 411 7002

Aérosol 400 ml

Réf. : 0730 411 7000



SUPERCLEAN

Dissolvant résine et protection anti-corrosion

Aérosol 50 ml

Réf. : 0782 420 1001

Aérosol 300 ml

Réf. : 0782 411 1002





AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾



	HSA 86	HSA 94 R 600	HSA 94 R 750	HSA 94 T 600	HSA 94 T 750
AP 100	72	54 - 42	54 - 42	54 - 42	54 - 42
AP 200	144	108 - 84	108 - 84	108 - 84	108 - 84
AP 300	180	135 - 105 ⁽²⁾			
AP 300 S	223	167 - 130 ⁽²⁾			
AR 1000	450	380 - 320 ⁽²⁾			
AR 2000	660	550 - 450 ⁽²⁾			
AR 2000 L	730	605 - 495 ⁽²⁾			
AR 3000	800	700 - 570 ⁽²⁾			
AR 3000 L	1065	930 - 755 ⁽²⁾			

 Accessoire conseillé

BIEN VOUS PROTÉGER ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

NOS RECOMMANDATIONS



**PROTÈGE OREILLES
CONCEPT 28**



GANTS DUROGRIP



**PANTALON HS
MULTIPROTECT**

- Matière stretch offrant une liberté de mouvement optimale
- Étanche au niveau des genoux et de l'ourlet
- Jambes détachables pour pantalon 3/4
- Protège-reins
- Jambières HS



**CHAUSSURES HAUTES
DE SÉCURITÉ WORKER S3**

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...). - (2) Niveau 1 - Niveau 3/4



LES RÉFÉRENCES EN BREF

OUTILS KMA 130 R



HLA 65

Taille-haies sur perche
avec coupe orientable.
Longueur totale :
205 cm



HLA 85

Taille-haies sur perche télescopique
avec coupe orientable.
Longueur totale :
260 à 330 cm



OUTIL HL 0°



OUTIL HL 145° LAMIER 50 ET 60



ACCESSOIRE PRO

LES POINTS FORTS



FACILITÉ DE MANIPULATION

- Excellente répartition des poids et bretelles de maintien optimisée pour un travail en continu sans fatigue
- Légèreté des appareils
- Poignée ergonomique (circulaire réglable sur le HLA 65)
- Transport facile grâce à la barre de coupe repliable



SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

- Butée antichoc en bout de lamier
- Aucune émission de gaz nocifs



TRAVAIL AISÉ TOUTE HAUTEUR

- Tête de coupe orientable de -45° à $+70^{\circ}$: taille de hautes haies ou de buissons rampants
- Ajustement au meilleur angle grâce à la barre de coupe réglable sur 115° (6 positions)
- Réglage du manche télescopique (HLA 85) par un simple loquet



EFFICACITÉ DE COUPE CONSTANTE

- Longue tenue de l'affûtage et solidité des barres de coupes (40 ans de recherche et développement)
- Lames à tranchant bilatéral « double peigne » pour une taille multidirectionnelle
- Cadence constante même sous charge extrême
- Géométrie des couteaux optimisés pour plus d'efficacité



BESOIN DE CONSEIL ?

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



LE SUPERCLEAN

100 % PERFORMANCE !

C'est le produit indispensable pour garder votre taille-haies propre et bien lubrifié. Sous forme de spray, il se vaporise facilement sur les couteaux et assure un confort de coupe optimal, tout au long de la journée. Il dissout la résine, supprime les salissures, lubrifie et assure une protection efficace contre la corrosion.





HLA 65

TRÈS GRANDE PORTÉE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,5 kg

Longueur de coupe
50 cm

Longueur totale
205 cm

Diamètre de coupe
26 mm

Ecartement des dents
33 mm

Niveau de pression sonore Lpeq
85 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq
94 dB(A)

HLA 65

Réf. : 4859 011 2900

Prix maximum conseillé

365,00 €

Taille-haies de très grande portée particulièrement adapté aux haies hautes et larges

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Couteaux à double tranchant
- Fourreau de protection
- Butée anti-rebond
- Barre de coupe réglable sur 115°

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Accessoire déflecteur

OUTILS KMA 130 R (voir page 84)



OUTIL HL KM 0°



OUTIL KL KM 145°



HLA 85

FACILITÉ D'AJUSTEMENT

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
4,4 kg

Longueur de coupe
50 cm

Longueur totale
330 cm

Diamètre de coupe
26 mm

Ecartement des dents
33 mm

Niveau de pression sonore Lpeq
75 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq
94 dB(A)

HLA 85

Réf. : 4859 011 2920

Prix maximum conseillé

465,00 €


Pour venir à bout des haies les plus hautes grâce à son grand tube télescopique ajustable de 260 à 330 cm

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Couteaux à double tranchant
- Fourreau de protection
- Manche télescopique
- Butée anti-rebond
- Barre de coupe réglable sur 115°

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Accessoire déflecteur



ACCESSOIRES COMMUNS

- Pochette de ceinture pour batterie
- Ceinture porte-batterie avec harnais
- Pochette AP avec câble à connexion rapide
- Poids additionnels pour adaptateur AP
- Sacoches de transport
- Déflecteur pour taille-haies



AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾

	HLA 65	HLA 85
AP 100	72	72
AP 200	144	144
AP 300	180	180
AP 300 S	223	223
AR 1000	450	450
AR 2000	660	660
AR 2000 L	730	730
AR 3000	800	800
AR 3000 L	1065	1065

Accessoire conseillé

BIEN VOUS PROTÉGER ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

NOS RECOMMANDATIONS



**PROTÈGE OREILLES
CONCEPT 28**



GANTS ADVANCE ERGO MS

- Flexible et adhérent : à base de cuir de chèvre
- Bandes réfléchissantes



PRODUITS D'ENTRETIEN



MULTILUB

Graisse multifonctionnelle

Tube 80 gr

Réf. : 0781 120 1109

Tube 225 gr

Réf. : 0781 120 1110



GRAISSE

Recommandée pour perche

Tube 40 gr

Réf. : 0781 120 6000



MULTISPRAY

Spray multifonctions

Aérosol 50 ml

Réf. : 0730 411 7002

Aérosol 400 ml

Réf. : 0730 411 7000



SUPERCLEAN

Dissolvant résine et protection anti-corrosion

Aérosol 50 ml

Réf. : 0782 420 1001

Aérosol 300 ml

Réf. : 0782 411 1002

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).



COUPER

Viticole (ASA 65) ou arboricole (ASA 85), les sécateurs à batterie STIHL impressionnent par leur maniabilité et leur grande force de coupe. Ils assurent un résultat net, précis et sans effort sur bois tendre (ASA 65) comme sur des branches de grosse section (jusqu'à 45 mm pour le ASA 85). Chaque outil est livré dans une mallette avec son système de portage et ses accessoires.





ASA 65

SÉCATEUR VITICOLE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
0,75 kg

Capacité de coupe maximale
30 mm

Niveau de pression sonore Lpeq
Moins de 70 dB(A)

Niveau de vibrations
Moins de 2,5 m/s²

ASA 65

Réf. : 4861 740 5100

Prix maximum conseillé

1369,00 €

Sécateur léger et maniable pour la viticulture

ÉQUIPEMENTS

- Sac à dos ergonomique
- Ouverture de lame réglable
- Unité de commande

ASA 85

SÉCATEUR ARBORICOLE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
0,98 kg

Capacité de coupe maximale
45 mm

Niveau de pression sonore Lpeq
Moins de 70 dB(A)

Niveau de vibrations
Moins de 2,5 m/s²

ASA 85

Réf. : 4861 740 5110

Prix maximum conseillé

1469,00 €

Sécateur dédié à l'arboriculture, la sylviculture, les travaux d'élagage et l'entretien des jardins, parcs, plantations et pépinières

ÉQUIPEMENTS

- Sac à dos ergonomique
- Moteur EC
- Unité de commande
- Boîtier en aluminium
- Ouverture de lame réglable



ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AP 100 / 200 / 300 / 300 S
- Chargeur rapide AL 300
- Chargeur ultrarapide AL 500
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL

AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾



	ASA 65	ASA 85
AP 100	252	240
AP 200	504	480
AP 300	630	600
AP 300 S	780	743

Accessoire conseillé

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).





TRONÇONNER



On entend presque les oiseaux chanter ! Grâce au silence du moteur électrique et à la mise en route ultra-simple, les tronçonneuses à batterie rendent le travail plus doux et réduit le bruit. Côté coupes, les performances n'ont rien à envier à leurs équivalents thermiques. Élagage en hauteur, coupes au sol, travail en intérieur : la gamme MSA à batterie donne toujours satisfaction, même auprès des utilisateurs les plus exigeants.





LES RÉFÉRENCES EN BREF



MSA 160 C-B

Tronçonneuse coupe fine (chaîne 1/4" PM3) pour travaux légers et d'entretien



MSA 200 C-B

Tronçonneuse coupe fine (chaîne 1/4" PM3) de grande puissance pour tous travaux



NOUVEAU

MSA 220 C-B

Tronçonneuse très puissante dotée d'une chaîne plus large (3/8" PS3) très efficace pour un rendement élevé



MSA 161 T

Tronçonneuse d'élagage coupe fine (chaîne 1/4" PM3) pour travail précis en hauteur



NOUVEAUTÉ PRO

LES POINTS FORTS



HAUTES PERFORMANCES

- Coupes nettes et progressives
- Excellente tenue à l'affûtage
- Puissance constante grâce au moteur EC



RÉGLAGES ET USAGE FACILES

- Tendeur de chaîne rapide STIHL breveté sans outil
- Lubrification des chaînes automatique grâce au système Ematic
- Ouverture du bouchon réservoir sans outil
- Bouchon de réservoir sans outils



GRAND CONFORT

- Outils légers et ergonomiques
- Poignée arrière de contrôle (SoftGrip) pour une bonne tenue en main
- Réduction des nuisances sonores
- Réduction des vibrations



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Moteur électrique silencieux : permet de mieux appréhender l'environnement et de communiquer, même en hauteur
- Lancement de l'appareil par un simple bouton de commande
- Frein de chaîne exclusif QuickStop Super qui immobilise la chaîne rapidement après relâchement de la gâchette de commande
- Gâchette allongée et bouton de sécurité (MSA 161 T)



MSA 220 C-B

LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Rien ne lui résiste : la MSA 220 C-B est la tronçonneuse à batterie la plus puissante de toute la gamme. Son moteur à commutation électronique assure de faibles vibrations, un rendement et un couple élevés.

Une technologie de pointe qui bénéficie également d'un tendeur de chaîne rapide et d'un frein à sécurité renforcée QuickStop.



BESOIN DE CONSEIL ?

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



MSA 160 C-B

CONFORT ACCOUSTIQUE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,1 kg

Pas de chaîne
1/4" P

Longueur de coupe
30 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
84 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
95 dB(A)

Niveau de vibrations droit
2,9 m/s²

Niveau de vibrations gauche
2,7 m/s²

MSA 160 C-BQ

Réf. : 1250 200 0049

Prix maximum conseillé

325,00 €

Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- QuickStop Super (Q)
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Lubrification des chaînes Ematic
- Bouchon réservoir sans outils
- Poignée de commande

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Coffret de transport
- Salopette FUNCTION universal



MSA 200 C-B

GRANDE PERFORMANCE DE COUPE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,3 kg

Pas de chaîne
1/4" P

Longueur de coupe
35 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
84 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
95 dB(A)

Niveau de vibrations droit
3,9 m/s²

Niveau de vibrations gauche
4,6 m/s²

MSA 200 C-BQ

Réf. : 1251 200 0021

Prix maximum conseillé

419,00 €

Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- QuickStop Super (Q)
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Lubrification des chaînes Ematic
- Bouchon réservoir sans outils
- Poignée de commande

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Casque FUNCTION Basic
- Veste FUNCTION universal





MSA 220 C-B

EFFICACITÉ DE TRAVAIL MAXIMALE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,7 kg

Pas de chaîne
3/8" P

Longueur de coupe
35 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
89 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
102 dB(A)

Niveau de vibrations droit
3,6 m/s²

Niveau de vibrations gauche
4,8 m/s²

MSA 220 C

Réf. : 1251 200 0072

Prix maximum conseillé

449,00 €

Tronçonneuse à batterie la plus puissante de la gamme, conçue pour un usage intensif et polyvalent.

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- QuickStop Super (Q)
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Lubrification des chaînes Ematic
- Bouchon réservoir sans outils
- Poignée de commande

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Pantalon FUNCTION universal



MSA 161 T

LE CHOIX DE LA LÉGÈRETÉ

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
2,1 kg

Pas de chaîne
1/4" P

Longueur de coupe
25 cm

Niveau de pression sonore L_{peq}
84 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
94 dB(A)

Niveau de vibrations droit
2,2 m/s²

Niveau de vibrations gauche
2,1 m/s²

MSA 161 T

Réf. : 1252 200 0043

Prix maximum conseillé


455,00 €

Tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie légère pour les travaux dans les zones sensibles au bruit

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Tendeur de chaîne latéral
- Bouchon réservoir

EXISTE AUSSI EN VERSION 30 CM : 1252 200 0044



ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AP 200 / AP 300 / AP 300 S
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL

AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾



	MSA 160 C-BQ	MSA 200 C-BQ	MSA 220 C	MSA 161 T
AP 200	42	42	42	42
AP 300	50	50	50	50
AP 300 S	62	56	45	62
AR 1000	125	110	120	125
AR 2000	180	160	160	180
AR 2000 L	200	180	180	200
AR 3000	230	200	200	230
AR 3000 L	305	265	265	305

Accessoire conseillé

GUIDES

GUIDE 1/4 P - 25 CM

Réf. : 3005 008 3403

GUIDE 1/4 P - 30 CM

Réf. : 3005 008 3405

GUIDE 1/4 P - 35 CM

Réf. : 3005 008 3409



GUIDE EFFILÉ 1/4 P - 30 CM

Réf. : 3005 000 3105

GUIDE 3/8 P - 35 CM

Réf. : 3005 000 3105



CHAÎNES

CHAÎNE 1/4 P 1,1 - 25 CM

Réf. : 3670 000 0056

CHAÎNE 1/4 P 1,1 - 30 CM

Réf. : 3670 000 0064

CHAÎNE 1/4 P 1,1 - 35 CM

Réf. : 3670 000 0072



CHAÎNE 3/8 P 1,3 - 35 CM

Réf. : 3616 000 0050

AFFÛTEUR 2 EN 1 - 1/4

Réf. : 5605 750 4306

AFFÛTEUR 2 EN 1 - 3/8

Réf. : 5605 750 4303

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).



PRODUITS D'ENTRETIEN



VARIOCLEAN

Nettoyant universel

Flacon 500 ml

Réf. : 0000 881 9400



MULTISPRAY

Spray multifonctions

Aérosol 50 ml

Réf. : 0730 411 7002

Aérosol 400 ml

Réf. : 0730 411 7000



HUILE DE CHAÎNE BIOPLUS

Flacon 1 L

Réf. : 7014 871 0169

Bidon 5 L

Réf. : 0781 516 3004

Bidon 4x5 L

Réf. : 7014 871 0170

Bidon 20 L

Réf. : 0781 516 3007

Fût 60 L

Réf. : 0781 516 3009

Fût 200 L

Réf. : 0781 516 3010



BIEN VOUS PROTÉGER ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

NOS RECOMMANDATIONS

- Pour les collectivités, professionnels des espaces verts
- Pour travaux soutenus
- Pour les travaux d'été



PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

- Couleur orange de signalisation
- Thermoactif : régule la température
- EN 381, classe 1 (≠ 20 m/s)



GANTS ADVANCE ERGO MS

- Flexible et adhérent : à base de cuir de chèvre
- Bandes réfléchissantes



PANTALON PROTECT MS

- Couleur orange de signalisation
- Couche supérieure et doublure : 100 % polyester
- Matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes
- Matériau de ventilation à l'arrière de la cuisse
- Protection anti-coupures EN 381, classe 1 (≠ 20 m/s), design A
- Signalisation EN ISO 20471 classe 2



CHAUSSURES ANTICOUPURES DYNAMIC GTX

- Coque anti-écrasement
- Membrane GORE-TEX





ÉLAGUER



Les utilisateurs d'élagueuse sur perche le savent bien : la qualité du travail tient en grande partie dans la maniabilité et la précision de cet outil de coupe déportée. Précision qui permet de supprimer une branche inutile, abîmée ou dangereuse, sans pour autant blesser l'arbre. Et cela, même à plus de 5 mètres de distance ! Parfaitement équilibrées et silencieuses, les élagueuses sur perche STIHL apportent ce confort de travail indispensable à chaque utilisateur, en sous-bois, dans les vergers ou en bord de route.





LES RÉFÉRENCES EN BREF



HTA 65

Élaguese à tube fixe de 240 cm et chaîne 1/4 Picco pour coupes fines à hauteur moyenne



HTA 85

Élaguese à tube télescopique de 270 cm à 390 cm et chaîne de 1/4 Picco pour coupes fines à moyennes et grande hauteur

OUTILS KMA 130 R



OUTIL KM HT



INNOVATION PRO

LES POINTS FORTS



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Élagage depuis le sol
- Utilisable par temps de pluie
- Réservoir d'huile transparent pour une meilleure visibilité du niveau à distance



CONFORT D'UTILISATION

- Très légères
- Excellente répartition des poids pour une prise en main parfaite
- Poignée SoftGrip anti-transpirante
- Grande portée : plus de 5 mètres avec le HTA 85




RESPECT DES HOMMES ET DE L'ENVIRONNEMENT

- Moteur silencieux et sans émissions de gaz
- Adaptées aux travaux en zone sensible au bruit
- Pas de port de protection anti-bruit pour l'utilisateur



QUALITÉ DE COUPE EXCEPTIONNELLE

- Efficacité maximum sur tout type de bois
- Chaîne 1/4 Picco pour une coupe très fine
- Pas de cisaillement : la cicatrisation des plaies de coupe est accélérée



PICCO MICRO 3 MINI

UNE PETITE CHAÎNE MAIS INCROYABLEMENT PERFORMANTE

Ses principaux atouts sont les faibles vibrations qu'elle engendre et sa faculté à limiter le rebond. Spécialement conçue pour les tronçonneuses compactes et légères, son design à profil plat et étroit permet à la Picco Micro 3 d'allier hautes performances, grande qualité de coupe et confort de travail. Elle existe en longueurs 25, 30 et 35 cm.



BESOIN DE CONSEIL ?

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



HTA 65

LE CHOIX DE LA LÉGÈRETÉ

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,8 kg

Longueur de coupe
30 cm

Longueur totale
240 cm

Pas de chaîne
1/4 "

Niveau de pression sonore Lpeq
76 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq
93 dB(A)

HTA 65

Réf. : 4857 200 0017

Prix maximum conseillé

495,00 €

Perche d'élagage particulièrement légère et puissante, pour l'entretien des terrains, l'élagage de sous-bois ou encore la taille dans les vergers

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Bouchon 1/4 de tour et réservoir transparent
- Poignée Soft-Grip
- Tendeur de chaîne latéral



HTA 85

GRANDE PORTÉE DE TRAVAILLE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
4,9 kg

Longueur de coupe
30 cm

Longueur totale
270 - 390 cm

Pas de chaîne
1/4 "

Niveau de pression sonore Lpeq
76 dB(A)

Niveau de puissance acoustique Lweq
93 dB(A)

HTA 85

Réf. : 4857 200 0005

Prix maximum conseillé

585,00 €

Perche d'élagage à tube télescopique, pour couper des branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de 5 mètres

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Bouchon 1/4 de tour et réservoir transparent
- Poignée Soft-Grip
- Tendeur de chaîne latéral

ACCESSOIRES COMMUNS

- Batterie : AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S
- Batterie : AR 1000 / AR 2000 / AR 2000 L / AR 3000 / AR 3000 L
- Chargeur rapide AL 300 / ultrarapide AL 500
- Sac à dos pour batterie AP
- Mallette pour batteries AP et chargeur AL
- Mallette pour batterie AR
- Support HTA
- Adaptateur AP
- Couvercle de logement pour batterie AP
- Pochette de ceinture pour batterie
- Ceinture porte batterie avec harnais
- Pochette AP avec câble à connexion rapide

OUTILS KMA 130 R (voir page 84)



OUTIL KM HT



AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾



	HTA 65	HTA 85
AP 100	18	18
AP 200	42	42
AP 300	55	55
AP 300 S	68	68

Accessoire conseillé - Efficacité réduite de l'appareil

POIGNÉE



POIGNÉE ARRIÈRE

Pièce d'appui

Réf. : 4857 007 1001

PRODUITS D'ENTRETIEN



VARIOCLEAN

Nettoyant universel

Flacon 500 ml

Réf. : 0000 881 9400

HUILE DE CHAÎNE BIOPLUS

Flacon 1 L

Réf. : 7014 871 0169

Bidon 5 L

Réf. : 0781 516 3004

Bidon 5 L

Réf. : 7014 871 0170

Bidon 20 L

Réf. : 0781 516 3007

Fût 60 L

Réf. : 0781 516 3009

Fût 200 L

Réf. : 0781 516 3010



HARNAIS



HARNAIS RTS-HT

Réf. : 0000 790 4400

GUIDES



GUIDE 1/4 P - 25 CM

Réf. : 3005 008 3403

GUIDE 1/4 P - 30 CM

Réf. : 3005 008 3405

GUIDE 1/4 P - 35 CM

Réf. : 3005 008 3409

CHAÎNES



CHAÎNE 1/4 P 1,1 - 25 CM

Réf. : 3670 000 0056

CHAÎNE 1/4 P 1,1 - 30 CM

Réf. : 3670 000 0064

CHAÎNE 1/4 P 1,1 - 35 CM

Réf. : 3670 000 0072

AFFÛTEUR



AFFÛTEUR 2 EN 1 - 1/4

Réf. : 5605 750 4306

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).





NETTOYER



Feuilles mortes, herbes sèches, poussières et vieux papiers... Du printemps à l'hiver, les opérations de nettoyage des parcs, allées, trottoirs et locaux s'enchaînent à un rythme soutenu. Disposer d'outils sûrs, rapides et confortables est donc une nécessité pour le professionnel chargé de faire place nette, quelle que soit la météo. Les balayeuses et souffleurs à batterie STIHL répondent à cette exigence de fiabilité tout en limitant les nuisances. Silence, ça souffle !





LES RÉFÉRENCES EN BREF



BGA 85

Ultramaniable (batterie intégrée dans le corps de l'outil) et puissant pour dégager allées, pelouses, talus...

Force de soufflage : **10 Newton**



BGA 100

Le plus puissant du marché. Très silencieux pour une utilisation longue sur toute surface.

Force de soufflage : **17 Newton**



INNOVATION PRO

LES POINTS FORTS



UTILISABLE EN ZONE SENSIBLE

- Silencieux
- Permet de travailler au cœur de tout environnement urbain (hôpitaux, écoles...)
- Utilisable par temps de pluie




GRAND CONFORT D'USAGE

- Léger (BGA 85 : 3,2kg / BGA 100 : 2,5 kg - sans batterie)
- Excellente répartition des poids : prise en main parfaite
- Dispositif d'accrochage au niveau de la hanche (accessoire optionnels pour le BGA 85 et 100)
- Turbine compacte pour un meilleur équilibre : pas d'effet gyroscopique
- Faibles vibrations
- Pas de nécessité de protection auditive sur le BGA 100



SOUPLESSE D'UTILISATION

- Variateur de régime qui permet de contrôler le flux d'air en permanence
- Fonction « boost » pour atteindre un débit de 840 m³/h (BGA 100)
- Poignée multifonction ergonomique



LE SOUFFLEUR BGA 100

LÉGÈRETÉ ET SILENCE

Le nouveau souffleur professionnel à batterie STIHL BGA 100 est **extrêmement léger** (2,5 kg seulement) et tellement **silencieux** qu'il ne nécessite aucune protection auditive. Ce qui ne l'empêche pas de développer une puissance impressionnante. Feuilles mortes, papiers, déchets : rien ne lui résiste !



BESOIN DE CONSEIL ?

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



BGA 85

USAGE SIMPLE ET CONFORTABLE

Tension de la batterie 36 V	Débit d'air 665 m³/h
Poids sans batterie 3,2 kg	Niveau de pression sonore Lpeq 83 dB(A)
Force de soufflage 10 N	Niveau de puissance acoustique Lweq 98 dB(A)
Vitesse d'air 47 m/s	Niveau de vibrations 2,5 m/s²

BGA 85

Réf. : 4853 011 5900

Prix maximum conseillé

290,00 €

Utilisation facile et très confortable pour le nettoyage de pelouse, allée, garage, jardin

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Double turbine axiale
- Variateur de vitesse
- Verrouillage de la commande des gaz
- Poignée multifonction

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Harnais BGA 85
- Sacoche de transport



BGA 100

LE CHOIX DE LA PUISSANCE

Tension de la batterie 36 V	Débit d'air 840 m³/h
Poids sans batterie 2,5 kg	Niveau de pression sonore Lpeq 80 dB(A)
Force de soufflage 17 N	Niveau de puissance acoustique Lweq 90 dB(A)
Vitesse d'air 63 m/s	Niveau de vibrations 2,5 m/s²

BGA 100

Réf. : 4866 011 5900

Prix maximum conseillé

499,00 €

L'outil idéal pour les entreprises paysagistes, les services municipaux d'entretien d'espaces verts et de propreté urbaine - et ce quelles que soient les conditions météo

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Fonction boost
- Unité de ventilation
- Longueur de tube ajustable
- Unité centrale de contrôle
- Dispositif d'accrochage

ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S
- Batteries : AR 1000 / AR 2000 / AR 2000 L / AR 3000 / AR 3000 L
- Chargeur rapide AL 300 / ultra rapide AL 500
- Sac à dos pour batterie AP
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL
- Mallette pour batterie AR
- Support avec jeu de sangle pour BGA / FSA / KMA
- Adaptateur AP
- Couvercle de logement pour batterie AP
- Pochette de ceinture pour batterie
- Ceinture porte-batterie avec harnais
- Pochette AP avec câble à connexion rapide





AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾



	BGA 85	BGA 100
AP 100	10	32 - 8 ⁽²⁾
AP 200	19	66 - 12 ⁽²⁾
AP 300	24	83 - 16 ⁽²⁾
AP 300 S	30	103 - 20 ⁽²⁾
AR 1000	65	225 - 45 ⁽²⁾
AR 2000	90	300 - 60 ⁽²⁾
AR 2000 L	100	330 - 65 ⁽²⁾
AR 3000	115	395 - 75 ⁽²⁾
AR 3000 L	150	525 - 100 ⁽²⁾

Accessoire conseillé -

Efficacité réduite de l'appareil

ACCESSOIRES



BUSE PLATE BGA 85

Réf. : 4606 701 8301



HARNAIS BGA 85

Réf. : 4853 710 9000



BUSE PLATE BGA 100

Réf. : 4866 701 8301



JEU DE REMBOURRAGE D'APPUI

Réf. : 0000 007 1045

BIEN VOUS PROTÉGER

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

NOS RECOMMANDATIONS

- Pour les collectivités, professionnels des espaces verts
- Pour travaux soutenus
- Pour les travaux d'été



GANTS DYNAMIC VENT

- Légers
- Thermoactifs
- Fermeture velcro



LUNETTES DE PROTECTION ASTROSPEC CLAIRES⁽³⁾



(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...). - (2) Vitesse 1/Vitesse 3 - (3) compatible avec les lunettes de vue



BALAYER

Aussi efficace à l'extérieur qu'à l'intérieur, la KGA 770 est six fois plus rapide qu'un balayage à main. Facile à manœuvrer, dotée de deux brosses avant et d'un balai brosse intérieur, elle happe et piège feuilles, résidus de taille, papiers, mégots, poussières... Sa capacité de réservoir de 50 litres permet de nettoyer des surfaces jusqu'à 2 000 m². Parkings en bitume, allées pavées, sols résine d'entrepôts : elle s'adapte à tous les terrains grâce au réglage de la hauteur des brosses.





KGA 770

LE BALAYAGE FACILITÉ

Poids sans batterie
16 kg

Largeur de travail
77 cm

Pour des surfaces jusqu'à
2 000 m²

Volume du bac de ramassage
50 L

KGA 770

Réf. : 4860 011 4703

Prix maximum conseillé

779,00 €

ÉQUIPEMENTS

- Guidon ergonomique
- Réglage de la hauteur des brosses centralisé
- Brosses en nylon
- Bande d'étanchéité
- Transmission
- Dispositif de maintien
- Bac de ramassage - KGA
- Filtres à air

OUTILS KMA 130 R (voir page 84)



OUTIL KW KM



OUTIL KB KM

AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
KGA 770	84	168	210	260
KW-KM	16	31	46	57
KB-KM	16	31	46	57

DURÉE DE CHARGE DE LA BATTERIE

80 % / 100 % DE LA CAPACITÉ (EN MINUTE)

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
RAPIDE AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70
ULTRA RAPIDE AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).





RÉCOLTER

La délicatesse de la cueillette manuelle associée à l'efficacité de la récolte mécanique. Le tout dans un silence presque total et sans pollution atmosphérique. Baptisé « secoueur d'olives », le SPA 65 permet de récolter tous les fruits fragiles sans les abîmer grâce à ses doigts en carbone. Un outil à la fois délicat et très performant.





SPA 65

RÉCOLTEUR D'OLIVES

Poids sans batterie
3,3 kg

Tension de la batterie
36 V

Niveau de pression sonore L_{peq}
84 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
L_{weq}
95 dB(A)

SPA 65

Réf. : 4855 011 0700

Prix maximum conseillé

805,00 €

ÉQUIPEMENTS

- Râteaux avec doigts en carbone
- Levier de vitesse

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Batteries : AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S
- Chargeur rapide AL 300 / ultra rapide AL 500
- Sac à dos pour batterie AP
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL
- Adaptateur AP
- Couvercle de logement pour batterie AP
- Pochette de ceinture pour batterie
- Ceinture porte-batterie avec harnais
- Pochette AP avec câble à connexion rapide
- Poids additionnels pour adaptateur AP


AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾

	SPA 65	SP-KM
AP 100	50	26
AP 200	100	51
AP 300	150	78
AP 300 S	190	97
AR 1000	400	209
AR 2000	600	305
AR 2000 L	680	-
AR 3000	750	383
AR 3000 L	1015	-

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).

OUTILS KMA 130 R (voir page 84)







COMBISYSTÈME

—

Chaque professionnel doit pouvoir compter à tout moment sur le meilleur matériel, qu'il s'agisse de faucher, tailler, élaguer, souffler... Avec ses 13 outils haut de gamme interchangeables, le CombiSystème STIHL KMA 130 R rassemble toutes les qualités d'un partenaire d'exception : il est disponible, fiable et efficace. Un allié qui sait rapidement se rendre indispensable.





LES RÉFÉRENCES EN BREF





INNOVATION PRO

LES POINTS FORTS

MOTEUR HAUT RENDEMENT

- Moteur à commutation électronique avec très haute efficacité énergétique
- Maintenance simplifiée
- Durabilité élevée

POLYVALENCE ET MANIABILITÉ

- Poignée de commande à 3 vitesses selon l'outil utilisé et la tâche à effectuer
- Excellente prise en main grâce à la poignée circulaire même dans des espaces d'accès difficile
- Montage et démontage rapide des éléments : transport et rangement faciles
- Connexion et déconnexion rapides de la batterie

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Silencieux : autorise les travaux urbains même en zone sensible
- Pas de rejet de gaz nocifs
- Outils avec dispositifs de protection de haut-niveau (butée anti-choc sur les taille-haies...)

OUTILS TRÈS PERFORMANTS

- Large gamme : 13 outils disponibles
- Efficacité démontrée : les outils sont identiques à ceux de la gamme CombiSystème thermique
- Facilité d'entretien



UNE PUISSANCE ET UNE EFFICACITÉ CONSTANTES

La technologie du moteur électrique du KMA 130 R confère à celui-ci une grande puissance et un couple constant. Cet avantage permet de travailler avec une efficacité maximale, quel que soit l'outil utilisé et, en particulier, avec les outils les plus exigeants d'un point de vue énergétique (balayeuse, sarcluse, souffleur...). Les performances sont équivalentes à celles des moteurs thermiques KM. Outils compatibles avec la gamme thermique.



**BESOIN
DE CONSEIL ?**

Retrouvez près de chez vous le revendeur STIHL qui saura vous guider selon vos besoins et la spécificité de vos travaux.



KMA 130 R

LE CHOIX
DE LA POLYVALENCE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,2 kg

Niveau de pression sonore
Lpeq
92 dB(A)

Niveau de puissance
acoustique Lweq
102 dB(A)

Niveau de vibrations gauche
5,8 m/s²

Niveau de vibrations droit
5,2 m/s²

KMA 130 R
Réf. : 4867 011 6820

Prix maximum conseillé
405,00 €

Outil puissant et silencieux qui s'adapte à tous les travaux

ÉQUIPEMENTS

- Moteur EC
- Poignée de commande
- Opération à deux mains

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

- Sac de transport



TAILLE-HAIES SUR PERCHE HL-KM 145°

Longueur de coupe
50 cm / 60cm

Poids
2,3 kg

Longueur totale
148 cm

OUTILS HL-KM 145° 50cm

Réf. : 4243 740 5006

Prix maximum conseillé
405,00 €

OUTILS HL-KM 145° 60cm

Réf. : 4243 740 5008

Prix maximum conseillé
429,00 €

NOUVEAUTE

DÉSHERBAGE- MÉCANIQUE



RÉCIPROCATEUR STIHL : RG-KM

ZÉRO PROJECTION ET ZÉRO PHYTO !

Le RG est un réciprocatriceur constitué de deux disques en métal qui se croisent. Cette technologie permet de désherber de manière très efficace trottoirs, allées, parkings, abords de mobilier urbain, tout en évitant les projections. Très souple et silencieux, c'est l'accessoire indiqué pour l'ensemble des travaux urbains demandant de la précision et de la discrétion.⁽¹⁾

Réciprocatriceur RG-KM

Réf. : 4180 740 5101

	RG-KM
Diam. De coupe	230 MM
Poids	2,8 KG
Alésage	25,4 MM
Fonctionnement	CISAILLEMENT SUR 2,5 DENTS
Capot	PAS DE CAPOT DE PROTECTION NÉCESSAIRE

(1) Compatible avec FSA 130 et KMA





OUTILS



OUTIL FS-KM

Débroussailluse
Réf. : 4180 200 0687



OUTIL FH-KM

Faucheur
Réf. : 4243 740 5003



OUTIL FCB-KM

Dresse bordures
Réf. : 4180 740 5002



OUTIL BF-KM

Sarcleur
Réf. : 4601 740 5000



OUTIL KW-KM

Déneigeur
Réf. : 4601 740 4904



OUTIL KB-KM

Balayeur
Réf. : 4601 740 4905



OUTIL HT-KM

Élagueur
Réf. : 4182 200 0160



OUTIL HL-KM 0°

Coupe-haies
Réf. : 4243 740 5000



OUTIL BG-KM

Souffleur
Réf. : 4606 740 5000



OUTIL SP-KM

Récolteur
Réf. : 4249 740 5000

RALLONGES



RALLONGE ALUMINIUM 500 MM

Réf. : 0000 710 7100



RALLONGE ALUMINIUM 1000 MM

Réf. : 4140 710 7131




RALLONGE CARBONE 1000 MM

Réf. : 4180 710 7105

ACCESSOIRES COMMUNS

- Batteries : AR 1000 / AR 2000 / AR 2000L / AR 3000 / AR 3000L
- Adaptateur AP
- Sac à dos pour batterie AP
- Mallette pour batterie AP et chargeur AL
- Mallette pour batterie AR
- Chargeur rapide AL 300 / ultrarapide AL 500
- Ceinture porte-batterie avec harnais
- Support avec jeu de sangle pour BGA / FSA / KMA
- Sacoche de transport



AUTONOMIES DE LA BATTERIE

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	AR 1000	AR 2000	AR 3000
KMA 130 R Débroussailluse FS-KM	16 - 17 ⁽²⁾	30 - 14 ⁽²⁾	38 - 18 ⁽²⁾	47 - 22 ⁽²⁾	105 - 50 ⁽²⁾	154-73 ⁽²⁾	193 - 92 ⁽²⁾
KMA 130 R Débroussailluse FS-KM	29 - 16 ⁽²⁾	60 - 30 ⁽²⁾	75 - 40 ⁽²⁾	93 - 50 ⁽²⁾	201 - 104 ⁽²⁾	294 - 153 ⁽²⁾	368 - 191 ⁽²⁾
KMA 130 R Coupe-haies HL-KM 0°	62 - 41 ⁽²⁾	123 - 81 ⁽²⁾	185 - 123 ⁽²⁾	229 - 152 ⁽²⁾	531 - 332 ⁽²⁾	733 - 486 ⁽²⁾	918 610 ⁽²⁾
KMA 130 R Taille-haies HL-KM 145°	62 - 41 ⁽²⁾	123 - 81 ⁽²⁾	185 - 123 ⁽²⁾	229 - 152 ⁽²⁾	501 - 332 ⁽²⁾	733 - 486 ⁽²⁾	918 - 610 ⁽²⁾
KMA 130 R Souffleur BG-KM	14 - 6 ⁽²⁾	26 - 10 ⁽²⁾	39 - 15 ⁽²⁾	48 - 19 ⁽²⁾	104 - 39 ⁽²⁾	153 - 57 ⁽²⁾	191 - 72 ⁽²⁾
KMA 130 R Élagueur HT-KM	22 - 10 ⁽²⁾	42 - 19 ⁽²⁾	63 - 29 ⁽²⁾	78 - 36 ⁽²⁾	171 - 77 ⁽²⁾	250 - 112 ⁽²⁾	313 - 141 ⁽²⁾
KMA 130 R Déneigeur KW-KM	16 - 13 ⁽²⁾	31 - 25 ⁽²⁾	46 - 37 ⁽²⁾	57 - 46 ⁽²⁾	125 - 99 ⁽²⁾	183 - 145 ⁽²⁾	230 - 181 ⁽²⁾
KMA 130 R Balayeur KB-KM	16 - 13 ⁽²⁾	31 - 25 ⁽²⁾	46 - 37 ⁽²⁾	57 - 46 ⁽²⁾	125 - 99 ⁽²⁾	183 - 145 ⁽²⁾	230 - 181 ⁽²⁾
KMA 130 R Sarcler BF-KM	16 - 13 ⁽²⁾	31 - 25 ⁽²⁾	46 - 37 ⁽²⁾	57 - 46 ⁽²⁾	125 - 99 ⁽²⁾	183 - 145 ⁽²⁾	230 - 181 ⁽²⁾
KMA 130 R Dresse bordures FCB-KM	12 - 7 ⁽²⁾	23 - 12 ⁽²⁾	33 - 18 ⁽²⁾	41 - 22 ⁽²⁾	89 - 47 ⁽²⁾	131 - 69 ⁽²⁾	164 - 86 ⁽²⁾
KMA 130 R Dresse bordures FCS-KM	12 - 7 ⁽²⁾	23 - 12 ⁽²⁾	33 - 18 ⁽²⁾	41 - 22 ⁽²⁾	89 - 47 ⁽²⁾	131 - 69 ⁽²⁾	164 - 86 ⁽²⁾
KMA 130 R Récolteur SP-KM	26 - 17 ⁽²⁾	51 - 33 ⁽²⁾	78 - 50 ⁽²⁾	97 - 62 ⁽²⁾	209 - 134 ⁽²⁾	305 - 196 ⁽²⁾	383 - 246 ⁽²⁾

Accessoire conseillé

STIHL® CONNECTED

LA CONNECTIVITÉ AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

Vous êtes professionnel ? Stihl connected est la solution pour une gestion optimale de votre flotte.

- Un suivi de flotte simple et professionnel, plus de gestion de papier
- Des machines opérationnelles et fiables pour une efficacité optimale
- Plus de transparence sur la rentabilité de vos machines le Smart Connector peut également optimiser les processus de travail pour les professionnels.

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...). - (2) Niveau 1 - Niveau ¾

STIHL**NOUVEAU**

DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE

**RÉCIPROCATEUR STIHL : RG
ZÉRO PROJECTION ET ZÉRO
PHYTO !**





DÉCOUPER

Béton, pavé, buses en métal, aciers d'armatures, fonte... Jusqu'à 70 mm d'épaisseur, rien ne résiste à la découpeuse TSA 230 pour peu qu'on l'équipe avec le bon disque (résine pour l'acier, diamanté pour béton...). La transmission du moteur électrique a été développée de manière à assurer une stabilité exceptionnelle à l'outil, dès l'attaque de coupe. Résultat : une précision et une netteté de coupe rarement égalées.





TSA 230

COMPACTE ET PERFORMANTE

Tension de la batterie
36 V

Poids sans batterie
3,9 kg

Diamètre du disque
230 mm

Profondeur de coupe
70 mm

Niveau de pression sonore Lpeq
103 dB(A)

Niveau de puissance acoustique
Lweq

114 dB(A)

TSA 230

Réf. : 4864 011 6600

Prix maximum conseillé

505,00 €

ÉQUIPEMENTS

- Protection en magnésium
- Moteur EC
- Poignée ergonomique
- Alimentation en eau
- Verrouillage disque

AUTONOMIES DE LA BATTERIE EN M²

AUTONOMIES MINIMUM (EN MINUTE)⁽¹⁾

	TSA 230
AP 100	7
AP 200	14
AP 300	18
AP 300 S	22
AR 1000	50
AR 2000	75
AR 2000 L	85
AR 3000	95
AR 3000 L	125

Accessoire conseillé - Efficacité réduite de l'appareil



DISQUES



DISQUE ACIER

Réf. : 0835 012 7000



DISQUE UNIVERSEL D-X100

Réf. : 0835 092 7000



DISQUE BÉTON B10

Réf. : 0835 090 7034

ACCESSOIRES



RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

Réf. : 0000 670 6000



LIMITEUR DE PROFONDEUR

Réf. : 4864 690 0801



LUNETTE ULTRASONIC

Réf. : 0000 884 0330



PROTÈGE OREILLES CONCEPT 28

Réf. : 0000 884 0529

(1) Les surfaces et durées indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple : épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse...).

GAMME À BATTERIE STIHL POUR LES PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS

Entreprise :
 Nom / Prénom :
 Mail :
 Téléphone (ligne directe) :

Prescripteur STIHL :
 Mail :
 Téléphone :
 Date de la proposition :

MODÈLES	EQUIPEMENT	CODE-ARTICLE	PRIX PUBLIC MAXIMUM CONSEILLÉ			QUANTITÉ	ACHAT HT
			DEEE (TTC)	€ HT SANS DEEE	€ TTC AVEC DEEE		
TRONÇONNEUSES À BATTERIE							
MSA 160 C-BQ nu	Rollo E Mini 30 cm 1/4" PM3	1250-200-0049	0,5	270,42	325,00		
MSA 200 C-BQ nu	Rollo E Mini 35 c 1/4" PM3	1251-200-0021	0,5	348,75	419,00		
MSA 161 T nu	Rollo E Mini 25 cm 1/4" PM3	1252-200-0043	0,5	378,75	455,00		
MSA 161 T nu	Rollo E Mini 30 cm 1/4" PM3	1252-200-0044	0,5	387,08	465,00		
MSA 220 C nu	Rollomatic E 35 cm 3/8" PS3	1251-200-0072	0,5	415,83	499,00		
Guide 25 1/4 P		3005-008-3403		33,75	40,50		
Guide 30 1/4 P		3005-008-3405		38,17	45,80		
Guide 35 1/4 P		3005-008-3409		42,42	50,90		
Guide 35 3/8 P		3005-000-4809		45,92	55,10		
Guide Effilé 30 1/4 P		3005-000-3105		74,5	89,40		
Chaîne 25 1/4 P 1,1		3670-000-0056		15,75	18,90		
Chaîne 30 1/4 P 1,1		3670-000-0064		17,58	21,10		
Chaîne 35 3/8 P		3616-000-0050		17,5	21,00		
Chaîne 35 1/4 P 1,1		3670-000-0072		19,33	23,20		
PERCHES D'ÉLAGAGE À BATTERIE							
HTA 65 nu	30 cm	4857-200-0017	0,5	412,08	495,00		
HTA 85 nu	30 cm	4857-200-0005	0,5	487,08	585,00		
SÉCATEURS À BATTERIE							
ASA 65 complet		4861-011-6220	0,5	1 140,42	1369,00		
ASA 85 complet		4861-011-6200	0,5	1 223,75	1469,00		
COUPE-HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE							
FSA 65 nu	Autocut C4-2	4852-011-5700	0,5	198,75	239,00		
FSA 85 nu	Autocut C4-2	4852-011-5701	0,5	223,75	269,00		
FSA 90 nu	Couteau herbes 2 dents + autocut 25-2	4863-200-0025	0,5	324,58	390,00		
FSA 90 R nu	Autocut 25-2	4863-200-0028	0,5	316,25	380,00		
FSA 130 nu	Autocut C26-2	4867-200-0000	0,5	420,42	505,00		
FSA 130 R nu	Autocut C26-2	4867-200-0002	0,5	412,08	495,00		
RG : Réciprocateur		4180-740-5101		290,83	349,00		
TrimCut 31-2		4002-710-2156		24,83	29,80		
AutoCut C4-2		4006-710-2121		20,17	24,20		
AutoCut 25-2		4002-710-2108		26,92	32,30		
AutoCut C 26-2		4002-710-2169		31,17	37,40		
AutoCut 36-2		4002-710-2170		30,33	36,40		
SuperCut 20-2		4002-710-2184		37,92	45,50		
PolyCut 27-3		4002-710-2176		35,33	42,40		
DuroCut 20-2		4002-710-2182		30,83	37,00		
C.herbe 2 dts 230		4001-713-3805		11,75	14,10		
C.herbe 2 dts 260		4001-713-3812		17,67	21,20		

MODÈLES	EQUIPEMENT	CODE-ARTICLE	PRIX PUBLIC MAXIMUM CONSEILLÉ			QUANTITÉ	ACHAT HT
			DEEE (TTC)	€ HT SANS DEEE	€ TTC AVEC DEEE		
COUPE-HERBES ET DÉBROUSAILLEUSES À BATTERIE (SUITE)							
C.herbe 4 dts 230		4001-713-3801		13,50	16,20		
C.herbe 8 dts 230		4001-713-3803		13,50	16,20		
C.herbe 40 dts 250		4001-713-3806		43,75	52,50		
C. taillis 250		4112-713-4100		26,08	31,30		
Scie Circulaire dts pointues 200		4112-713-4201		26,08	31,30		
Scie Circulaire dts douces 200		4112-713-4203		32,83	39,40		
Scie Circulaire dts douces HP 200		4001-713-4203		37,92	45,50		
Capot de protection scie circulaire		4180-710-8201		23,25	27,90		
Etrier de protection	FSA 65	4852-713-3400		12,42	14,90		
Etrier de protection	FSA 85	4852-713-3401		11,58	13,90		
Etrier de protection	FSA 90 / FSA 90 R	4863-713-3400		19,67	23,60		
COMBISYSTÈME À BATTERIE							
KMA 130 R moteur nu		4867-011-6820		337,08	405,00		
1/2 arbre combi-syst FCB	Dresse Bordure	4180-740-5002		200,00	240,00		
1/2 arbre combi-syst HT-KM	Perche élagueuse	4182-200-0160		245,83	295,00		
1/2 arbre combi-syst HL 0°	Tailles haies	4243-740-5000		233,33	280,00		
1/2 arbre combi syst HL KM145°	Tailles haies 50 cm	4242-740-5003		337,50	405,00		
1/2 arbre combi syst HL KM145°	Tailles haies 60 cm	4243-740-5008		357,50	429,00		
1/2 arbre combi-syst KW	Balai racleur	4601-740-4904		412,50	495,00		
1/2 arbre combi-syst KB	Brosse	4601-740-4905		262,50	315,00		
1/2 arbre combi-syst BF	Sarcluse	4601-740-5000		262,50	315,00		
1/2 arbre combi-syst BG	Souffleur	4606-740-5000		191,67	230,00		
1/2 arbre combi-syst FS	Débroussailleuse	4180-200-0687		125,00	150,00		
1/2 arbre combi-syst FH	Faucheuse	4243-740-5006		337,50	405,00		
1/2 arbre combi-syst SP	Récolteuse d'olive	4249-740-5000		387,50	465,00		
1/2 arbre combi-syst RG-KM	Réciprocateur	4180-740-5006		315,83	379,00		
Rallonge carbone 1000 mm		4180-710-7105		125,42	150,50		
Rallonge aluminium 500 mm		0000-710-7100		91,67	110,00		
Rallonge aluminium 1000 mm		4140-710-7131		108,58	130,30		
TAILLE-HAIES À BATTERIE							
HSA 86 nu	620 mm	4851-011-3521	0,5	265,42	319,00		
HSA 94 R nu 600	600 mm	4869-011-3502	0,5	420,42	505,00		
HSA 94 R nu 750	750 mm	4869-011-3503	0,5	470,42	565,00		
HSA 94 T nu 600	600 mm	4869-011-3511	0,5	420,42	505,00		
HSA 94 T nu 750	750 mm	4869-011-3512	0,5	470,42	565,00		
TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE							
HLA 65 nu	115°	4859-011-2900	0,5	303,75	365,00		
HLA 85 nu	115°	4859-011-2920	0,5	387,08	465,00		
Déflecteur	HSA 86 / HLA 65 / HLA 85	4859-740-3300		33,92	40,70		
SECOUEUR À OLIVES À BATTERIE							
SPA 65 nu		4855-011-0700	0,5	670,42	805,00		
SOUFFLEURS À MAIN À BATTERIE							
BGA 85 nu		4853-011-5900	0,5	241,25	290,00		
BGA 100 nu		4866-011-5900	0,5	415,42	499,00		
Buse plate BGA 85		4606-701-8301		12,63	15,15		
Buse plate BGA 100		4866-701-8301		10,17	12,20		
Harnais simple	BGA 85 / BGA 100	4852-007-1000		12,58	15,10		
Support harnais BGA 85		4853-710-9000		49,67	59,60		
BALAYEUSES À BATTERIE							
KGA 770 nu		4860-011-4703	1,0	647,50	778,00		

MODÈLES	EQUIPEMENT	CODE-ARTICLE	PRIX PUBLIC MAXIMUM CONSEILLÉ			QUANTITÉ	ACHAT HT
			DEEE (TTC)	€ HT SANS DEEE	€ TTC AVEC DEEE		
DÉCOUPEUSES À BATTERIE							
TSA 230 nu	Disque résine Ø 230 mm	4864-011-6600	0,5	420,42	505,00		
Reservoir d'eau sous pression		0000-670-6000		108,08	129,70		
Limiteur de profondeur		4864-690-0801		108,58	130,30		
Disque Acier		0835-012-7000		6,67	8,00		
Disque Beton B10		0835-090-7034		66,67	80,00		
Disque Universel D-X100		0835-092-7000		167,50	201,00		
TONDEUSES À BATTERIE							
RMA 443.0 nu		6338-011-1401	2,50	372,08	449,00		
RMA 443.0 (2xAP200+AL300)		6338-200-0045	2,50	622,08	749,00		
RMA 443.0 (AP200+AL300)		6338-200-0044	2,50	488,75	589,00		
RMA 443.0 C nu		6338-011-1411	2,50	413,75	499,00		
RMA 443.0 C (2xAP200+AL300)		6338-200-0047	2,50	663,75	799,00		
RMA 443.0 C (AP200+AL300)		6338-200-0048	2,50	530,42	639,00		
RMA 443.0 TC nu		6338-011-1420	2,50	455,42	549,00		
RMA 443.0 TC (2xAP200+AL300)		6338-200-0051	2,50	705,42	849,00		
RMA 443.0 TC (AP200+AL300)		6338-200-0050	2,50	572,08	689,00		
RMA 448.0 TC nu		6358-011-1420	2,50	497,08	599,00		
RMA 448.0 TC (AP300+AL300)		6358-200-0013	2,50	622,08	749,00		
RMA 448.0 TC (AP300+200+AL300)		6358-200-0014	2,50	747,08	899,00		
RMA 2.0 RT nu		6357-011-1400	2,50	513,75	619,00		
RMA 2.0 RT (AP300+AL300)		6357-200-0001	2,50	638,75	769,00		
RMA 765 nu		6392-011-1400	2,50	1 666	1999,00		
BATTERIES							
AP 100	Gamme Lithium ion Pro - embarquée	4850-400-6550		124,17	149,00		
AP 200	Gamme Lithium ion Pro - embarquée	4850-400-6560		195,83	235,00		
AP 300	Gamme Lithium ion Pro - embarquée	4850-400-6570		245,83	295,00		
AP 300 S	Gamme Lithium ion Pro - embarquée	4850-400-6580		279,17	335,00		
AR 1000	Gamme Lithium ion Pro - à dos	4865-400-6505		757,50	909,00		
AR 2000	Gamme Lithium ion Pro - à dos	4865-400-6510		949,17	1139,00		
AR 2000L	Gamme Lithium ion Pro - à dos	4871-400-6510		1082,5	1299,00		
AR 3000	Gamme Lithium ion Pro - à dos	4865-400-6520		1332,50	1599,00		
AR 3000L	Gamme Lithium ion Pro - à dos	4871-400-6520		1582,5	1899,00		
Chargeurs							
AL 300	Chargeur rapide	4850-430-5500		112,50	135,00		
AL 500	Chargeur ultra rapide	4850-430-5700		145,83	175,00		
ACCESSOIRES BATTERIE : CONFORT & ERGONOMIE							
Sac à dos à batterie	A compléter avec pochette à câble AP	4850-490-0400		72,42	86,90		
Support avec jeu de sangles	Pour BGA/FSA/KMA	0000-007-1045		25,17	30,20		
Pochette de ceinture pour batterie		4850-491-0101		22,42	26,90		
Ceinture à batterie (avec bretelles incluses)		4850-490-0500		49,67	59,60		
Harnais pour batterie dorsale AR 2000 L et AR 3000 L		4871-490-0400		124,17	149,00		
Poids additionnel pour adaptateur AP		4850-007-1001		25,00	30,00		

MODÈLES	EQUIPEMENT	CODE-ARTICLE	PRIX PUBLIC MAXIMUM CONSEILLÉ			QUANTITÉ	ACHAT HT
			DEEE (TTC)	€ HT SANS DEEE	€ TTC AVEC DEEE		
ACCESSOIRES BATTERIE : CONNECTIVITÉ							
Pochette AP avec câble à connexion rapide		4850-440-5101		116,42	139,70		
Câble seul de connexion rapide		4850-440-2011		79,17	95,00		
Câble de connexion rapide pour AR 2000 L et AR 3000 L		4871-440-2000		85,50	99,00		
ADA 700		6909-400-9401		165,80	199,00		
Kit Mulching		6909-007-1063		64,20	77,00		
Adaptateur AP		4850-440-0505		41,42	49,70		
ACCESSOIRES BATTERIE : STOCKAGE & RANGEMENT							
Mallettes pour batterie	Pour batteries AP	0000-882-9700		58,83	70,60		
Mallettes pour batterie	Pour batteries AR	0000-882-9702		67,25	80,70		
Mallettes pour batterie	Pour batteries AR L	0000-882-9701		-	-		
Sac de transport		0000-881-0507		30,66	36,80		
Batteries factices AP		4850-001-0590		5,52	6,62		
Couvercle de protection AP		4850-602-0900		3,33	4,00		
PRODUITS D'ENTRETIEN							
Varioclean	Flacons 6 x 500 ml	0000-881-9400		8,25 ⁽¹⁾	9,90 ⁽¹⁾		
Superclean	Aérosols 16 x 50 ml	0782-420-1001		4,29 ⁽¹⁾	5,15 ⁽¹⁾		
Superclean	Aérosols 6 x 300 ml	0782-420-1002		15,07 ⁽¹⁾	18,10 ⁽¹⁾		
Multispray	Aérosols 16 x 50 ml	0730-411-7002		5,64 ⁽¹⁾	6,75 ⁽¹⁾		
Multispray	Aérosols 6 x 400 ml	0730-411-7002		10,86 ⁽¹⁾	13,05 ⁽¹⁾		
Graisse	Tubes 5 x 40 gr	0781-120-6000		13,09 ⁽¹⁾	15,70 ⁽¹⁾		
Superlub FS	Tubes 10 x 40 gr	0781-120-1022		5,30 ⁽¹⁾	6,35 ⁽¹⁾		
Superlub FS	Tubes 10 x 80 gr	0781-120-1117		7,07 ⁽¹⁾	8,50 ⁽¹⁾		
Superlub FS	Tube 225 gr	0781-120-1118		17,59	21,10		
Multilub	Tubes 10 x 40 gr	0781-120-1021		5,08 ⁽¹⁾	6,35 ⁽¹⁾		
Multilub	Tubes 10 x 80 gr	0781-120-1109		7,07 ⁽¹⁾	8,50 ⁽¹⁾		
Multilub	Tube 225 gr	0781-120-1110		17,59	21,10		
Huile de chaîne BioPlus	Flacons 10 x 1 L	7014-871-0169		105,04	126,05		
Huile de chaîne BioPlus	Bidon 5 L	0781-516-3004		21,17	32,60		
Huile de chaîne BioPlus	Bidons 4 x 5 L	7014-871-0170		107,06	128,45		
Huile de chaîne BioPlus	Bidon 20 L	0781-516-3007		97,97	117,55		
Huile de chaîne BioPlus	Fût 60 L	0781-516-3009		276,65	321,20		
Huile de chaîne BioPlus	Fût 200 L	0781-516-3010		827,19	992,65		
SOLUTIONS INTELLIGENTES							
SMART CONNECTOR		0000-400-4900	0,15	16,5	19,95		

(1) prix unitaire

Commentaire :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Revendeur Associé :

Mail :

Téléphone :


Localisation :

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOVA



www.nova-groupe.fr

Réf. brochure : 7014 100 0385

STIHL France
1, allée des Épinettes
77200 TORCY

www.stihl.fr

