



## CLEANION

### UNE BALAYEUSE POLYVALENTE À L'ÉPREUVE DES SAISONS

**Fiable et multifonction, la balayeuse Cleanion s'utilise en toutes saisons et sur toutes les surfaces.**

La balayeuse Cleanion est idéale pour le déblaiement de la neige pendant les périodes hivernales. Multifonctionnelle grâce à ses nombreux accessoires, CLEANION évolue partout et franchit aisément les obstacles grâce à ses roues motorisées. Idéale pour le balayage de trottoirs, de cours d'école, de gymnases, de terrains de sport, de gazons artificiels ou de sites industriels, elle s'adapte à toutes les surfaces.

## L'ESSENTIEL CLEANION



PRODUCTIF



MULTIFONCTION



ERGONOMIQUE



COMPACT

### PRODUCTIF

- Grande puissance (1400 W).
- Jusqu'à 3h30 d'autonomie avec l'ULiB 1100 pour une surface de nettoyage de 4600 m<sup>2</sup>.
- Optimisation de la puissance et minimisation de la consommation grâce aux 4 vitesses de rotation.
- Nettoyage plus efficace grâce à la rotation réversible de la brosse permettant d'agir sur les déchets volumineux, humides ou de fines poussières.
- Rapidité d'exécution grâce à une brosse large (100 cm).
- Travail par tous les temps avec le niveau d'étanchéité IP54.
- Faible entretien.

### MULTIFONCTION

- Différents accessoires (brosse, lame, pousse et ramasse feuilles) permettant de multiples usages.
- S'adapte au niveau d'encrassement du sol grâce à une pression de la brosse réglable en continu.
- Utilisable avec les batteries ULiB 1100 et 700.





## ERGONOMIQUE

- Fonction Zéro Turn grâce aux roues motorisées.
- Maniabilité et facilité d'utilisation grâce à la manette directionnelle.
- Marche arrière motorisée.
- Légère < 100 kg (hors batterie).
- Programmation rapide avec l'écran de contrôle LCD.
- Silencieuse et sans rejet de CO<sub>2</sub>, s'utilise à toute heure dans les lieux publics.

## COMPACT

- Position de rangement compacte qui permet un gain de place lors du stockage.

# LES AVANTAGES PRODUIT



- Écran LCD
- Poignée permettant de faire pivoter la brosse
- Guidon ergonomique
- Pression de la brosse

- Roue motrice
- Roue de support en acier
- Brosse brevetée **tielbürger**

GARANTIE 2 ANS  
-  
Outil étanche, de niveau IP54



## Coffre

Un coffre facile d'accès contient la batterie.



## Position de rangement

L'élément moteur désolidarisé avec son guidon rabattu permet un gain de place lors du stockage.



## Décrochage rapide

Un système de loquet simple permet le maintien des deux parties amovibles et le changement rapide des différents outils de travail.

## LES + PELLENC



### Écran LCD

À l'aide de l'écran LCD, contrôlez toutes les fonctions du Cleanion en continu comme la vitesse d'avancement ou la vitesse de rotation de la brosse. Un indicateur de pression optimale de la brosse sur le sol guide l'opérateur dans le réglage.



### Rotation réversible de la brosse

Le rouleau nettoie facilement les déchets volumineux, humides ou de fines poussières.



### Deux roues de support

Les roues de support réglables assurent un ajustement parfait, même sur des surfaces de différents niveaux.



### Roues motorisées

Grâce à ses deux moteurs arrière, les manœuvres Zéro Turn sont possibles et facilitent la manœuvrabilité. Les franchissements de trottoirs se font naturellement.

# LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

## S'adaptent sur la tête de balayage

### BAC DE RAMASSAGE BASCULANT

Pour ramasser les déchets.



réf. : 57162

### TOILE CONTRE GRAVILLONS

Pour balayer les graviers en limitant les projections.




réf. : 57161

## Remplacent la tête de balayage

### POUSSE FEUILLES

Pour effeuiller, pousser du foin et du fumier.



réf. : 57163

### LAME CHASSE-NEIGE

Pour pousser et balayer la neige.



réf. : 57160

### CHAÎNES À NEIGE

Montage rapide.



réf. : 57164

### ROUES D'ÉTÉ



réf. : 57165

# LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CLEANION
Dimensions hors tout déplié HxLxI - cm	100x160x100
Largeur de travail - cm	100
Masse (avec batterie) - kg	105
Masse (sans batterie) - kg	99
Puissance maxi - W	1400
Vitesse de rotation de la brosse	4 vitesses 100 à 200 tours/minutes
Autonomie en surface - m <sup>2</sup>	Jusqu'à 4600
Zéro Turn	•

• De série