



Husqvarna®

# Aménagement paysager et gestion des espaces verts

2026



Découvrez la gamme complète sur [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)

A woman with dark hair tied back, wearing safety glasses, a grey long-sleeved shirt, black gloves, and a black tool belt, is using a black and orange hedge trimmer to trim a green hedge. In the background, there is a blurred image of a park with trees and a building with a red roof.

# Travailler plus efficacement

Un travail de qualité exige un équipement performant. Travaillez plus intelligemment et plus efficacement grâce à l'offre d'Husqvarna, qu'il s'agisse d'entretenir des infrastructures urbaines, de gérer de vastes terrains ou de superviser des parcs municipaux.

Notre gamme complète de produits (machines thermiques performantes, systèmes de batterie flexibles, vêtements et accessoires de protection), associée à des services à valeur ajoutée, allie ergonomie et performance pour vous offrir une productivité optimale et simplifier votre journée de travail.

Cette brochure présente notre large gamme. Pour en savoir plus sur les produits et les caractéristiques techniques, rendez-vous sur [husqvarna.com](https://husqvarna.com)

## Pour les paysagistes

Les produits Husqvarna sont conçus pour répondre à quasiment tous les besoins et toutes les exigences des entreprises d'aménagement paysager de toutes tailles. Notre gamme de tondeuses et d'outils portatifs est complétée par des pièces et des options d'entretien essentielles pour garantir un résultat efficace et fiable.

### SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



Pour découvrir comment simplifier votre travail au quotidien, rendez-vous sur [husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/amenagement-paysager](https://husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/amenagement-paysager)



## Pour la gestion des infrastructures

Pour les propriétés commerciales, l'offre de produits et de services Husqvarna est votre meilleur allié pour obtenir des résultats constants en minimisant les interruptions. Notre gamme complète de machines et de services est conçue pour simplifier la maintenance, gérer le parc de façon plus efficace et créer des espaces bien entretenus pour le plaisir des résidents et des visiteurs.

### GESTION DES INFRASTRUCTURES



Pour découvrir comment simplifier votre travail au quotidien, rendez-vous sur [husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/gestion-des-infrastructures](https://husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/gestion-des-infrastructures)



## Pour les municipalités

Pour la gestion des parcs publics et des espaces verts, Husqvarna propose une large gamme de machines hautement performantes et ergonomiques. Grâce à nos équipements et à nos services, les municipalités disposent de solutions efficaces et idéales pour créer des zones urbaines attrayantes.

### SOLUTIONS POUR LES MUNICIPALITÉS



Pour découvrir comment simplifier votre travail au quotidien, rendez-vous sur [husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/entretien-des-espaces-verts-municipaux](https://husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/entretien-des-espaces-verts-municipaux)

# Débroussailleuses et coupe-bordures Husqvarna

La gamme de débroussailleuses et de coupe-bordures professionnels Husqvarna a été conçue spécialement pour les travaux exigeants. Alliant puissance et ergonomie, ces outils vous aident à exécuter efficacement un grand nombre de tâches, de la tonte fréquente à l'élagage de grandes zones de végétation abondante. Par ailleurs, avec notre système combiné polyvalent Husqvarna, vous pouvez effectuer plusieurs travaux avec une seule machine.

## Harnais et vêtements de protection

Les harnais ergonomiques d'Husqvarna, comme le nouveau harnais Balance X2, sont conçus pour offrir une excellente répartition du poids entre vos épaules, votre dos et vos hanches. Ils complètent notre collection de vêtements de travail confortables pour les opérations de débroussaillage et de taille.



## Outils et fils de coupe

Nous proposons une large gamme de têtes de coupe, de fils de coupe, de lames de coupe et de capteurs professionnels de qualité conçus pour simplifier votre travail. Pensés pour une utilisation prolongée et adaptés à l'exécution de tâches difficiles, ils sont performants et contribueront au fonctionnement optimal de votre équipement Husqvarna.



DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

Découvrez notre gamme complète de harnais et d'équipements de coupe sur [husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-coupe-bordures-et-debroussailleuses](https://husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-coupe-bordures-et-debroussailleuses)



#### DÉCOUVRIR LES DÉBROUSSAILLEUSES

Découvrez notre gamme complète de débroussailleuses et d'accessoires sur [husqvarna.com/fr/debroussailleuses/debroussailleuses-professionnelles](https://husqvarna.com/fr/debroussailleuses/debroussailleuses-professionnelles)



#### DÉCOUVRIR LES COUPE-BORDURES

Découvrez notre gamme complète de coupe-bordures et d'accessoires sur [husqvarna.com/fr/coupe-bordures/coupe-bordures-professionnels](https://husqvarna.com/fr/coupe-bordures/coupe-bordures-professionnels)



Husqvarna 525RXT Mark II

Husqvarna 545RXT

## Débroussailleuses thermiques

Les débroussailleuses thermiques Husqvarna sont adaptées aux travaux exigeants et aux utilisations intensives. Conçues pour la végétation abondante et les tâches à grande échelle, elles sont dotées de moteurs X-TORQ® puissants et performants. Notre technologie LowVib® et nos harnais ergonomiques contribuent à offrir plus de confort pour l'opérateur durant les longs travaux.

### Points forts de la gamme :

- › Moteurs puissants, 1,4 – 2,8 kW
- › Grand diamètre de coupe, 46 – 54 cm
- › Guidon haut pour une maniabilité optimale
- › Bouton « Stop » à retour automatique

## Débroussailleuses et coupe-bordures à batterie

Nos coupe-bordures et débroussailleuses à batterie sont des outils performants et silencieux. Ils bénéficient d'une conception légère offrant un équilibre optimal ainsi que de commandes intuitives facilitant la manipulation. Les moteurs brushless performants sont gages de fiabilité opérationnelle.



Husqvarna 535iRXT



Husqvarna 525iLXT

### Points forts de la gamme :

- › Puissance équivalente de 20 – 35 cc
- › Diamètre de coupe de 40 – 46 cm
- › Technologie d'amortissement des vibrations LowVib®
- › Guidon haut pour une maniabilité optimale
- › Tête de coupe ErgoFeed®
- › Double sens de rotation



## Machines combinées

Le système combiné polyvalent d'Husqvarna offre la possibilité d'exécuter plusieurs travaux avec une seule machine. Grâce aux nombreux accessoires (pour la taille et le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage sur perche, la taille des bordures, le balayage et l'entretien), le système combiné convient particulièrement aux équipes chargées de l'entretien des espaces verts.



DÉCOUVRIR LES TAILLE-HAIES

Découvrez notre gamme complète de taille-haies sur [husqvarna.com/fr/taille-haies](https://husqvarna.com/fr/taille-haies)

# Taille-haies Husqvarna

Notre gamme complète de taille-haies professionnels offre une efficacité impressionnante en déployant moins d'efforts. De conception légère et équilibrée, les machines sont robustes, puissantes et très maniables. Dotées de fonctions intelligentes qui améliorent l'ergonomie, elles permettent de travailler efficacement.



## Taille-haies et taille-haies sur perche

Nos taille-haies sont équipés de lamiers de qualité et offrent une vitesse de coupe optimisée garantissant une efficacité élevée et d'excellents résultats. La conception robuste de l'engrenage assure des performances durables. L'amortissement des vibrations favorise votre productivité. Toutes les configurations sont proposées en versions à batterie et à essence.

Husqvarna 522HDR75X



Husqvarna 522IHD60

### Points forts de la gamme de taille-haies :

- › Longueur de lame de 60 – 75 cm
- › 3 200 – 4 400 coupes/min
- › Configuration de coupe et de coupe grossière
- › Poignée multiposition

Husqvarna 525HE3



Husqvarna 525iHE4

### Points forts de la gamme de taille-haies sur perche :

- › Longueur de lame de 55 – 65 cm
- › 4 000 – 4 400 coupes/min
- › Portée jusqu'à 4 m
- › Bras extensible ou télescopique
- › Lamier réglable ou fixe



#### DÉCOUVRIR LES SOUFFLEURS

Découvrez notre gamme complète de souffleurs et d'accessoires sur [husqvarna.com/fr/souffleurs-de-feuilles/souffleurs-professionnels](https://husqvarna.com/fr/souffleurs-de-feuilles/souffleurs-professionnels)

# Souffleurs Husqvarna

Quelle que soit la source d'alimentation, les souffleurs Husqvarna offrent la puissance nécessaire pour travailler efficacement. Toute la gamme est conçue pour une grande maniabilité. L'amortissement des vibrations garantit confort et productivité durant les longs travaux.



## Souffleurs à batterie

Des souffleurs puissants adaptés aux environnements urbains calmes, à l'image des hôpitaux, des écoles ou des zones résidentielles. Choisissez un souffleur portatif compact et léger pour les travaux de précision ou un souffleur dorsal de grande capacité pour les tâches plus exigeantes.

Husqvarna 530iB



Husqvarna 550iBTX



### Points forts de la gamme :

- › Puissance soufflage max. 18 – 21 N
- › Fonction Boost
- › Régulateur de vitesse
- › Connectivité intégrée
- › Moteurs brushless

## Souffleurs thermiques

La solution idéale pour traiter rapidement et efficacement de grandes surfaces. Le moteur X-TORQ® robuste et le système de ventilateur optimisé assurent un débit d'air maximal, tandis que le harnais ergonomique vous permet de travailler confortablement toute la journée.

Husqvarna 525BX



**NOUVEAU !**

Le souffleur dorsal 590BTS d'Husqvarna est le modèle le plus puissant du marché\*. Il offre une puissance de soufflage maximale de 56 N. Le grand réservoir de carburant permet de travailler longtemps sans interruption.



### Points forts de la gamme :

- › Capacité de soufflage inégalée
- › Puissance de soufflage max. 15 – 56 N
- › Régulateur de vitesse
- › Harnais ergonomique
- › Technologie d'amortissement des vibrations LowVib®
- › Filtres à air à 3 étages hautement performants

\* Mesure de la puissance de soufflage en Newtons et du débit d'air en m³/min, basée sur les spécifications publiées par les fabricants mondiaux de souffleurs dorsaux depuis avril 2024



EN SAVOIR PLUS

Découvrez nos produits pour l'entretien des arbres sur [husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/professionnels-des-arbres](https://husqvarna.com/fr/solutions-professionnelles/professionnels-des-arbres)

# Tronçonneuses et élagueuses sur perche Husqvarna

La gamme complète de tronçonneuses et d'élagueuses sur perche Husqvarna pour l'entretien des arbres est conçue pour les travaux de précision, sans sacrifier les performances de coupe. Grâce à des chaînes de qualité parfaitement adaptées à la tronçonneuse et un guide-chaîne léger mais robuste, ces produits offrent une excellente expérience de coupe. Ajoutez notre équipement de protection conçu pour les professionnels des arbres pour votre travail au quotidien.

Compact, intuitif et léger, le treuil Power Ascender Husqvarna X Skylotec à batterie peut vous soulever, vous et votre matériel. Il permet d'économiser de l'énergie pour le travail.



## Tronçonneuses

Husqvarna propose une large gamme de tronçonneuses professionnelles pour l'entretien d'arbres de différentes tailles. Conçues pour les tâches exigeantes, elles sont dotées d'une alimentation robuste à essence ou à batterie intelligente et sont d'une grande maniabilité. Les tronçonneuses à batterie sont idéales pour l'entretien des arbres dans les environnements urbains grâce à leur fonctionnement silencieux n'entraînant qu'un minimum de troubles.

Husqvarna T540i XP®



Husqvarna 540i XP®



### Points forts de la gamme :

- › Longueurs de guide de 25 – 70 cm (10 – 28")
- › Vitesse de chaîne jusqu'à 24 m/s
- › Fonctionnement thermique ou à batterie 36 V
- › Ratio poids/puissance optimisé
- › Poignées chauffantes et connectivité sur certains modèles
- › Technologies Low Vib® et AutoTune™

## Élagueuses sur perche

Notre gamme fiable d'élagueuses sur perche gère les branches hautes avec précision et facilite les opérations de coupe. Leur conception équilibrée et leur portée garantissent une position de travail ergonomique. Grâce à la conception fine de la tête, vous bénéficiez d'une vue dégagée.

Husqvarna 530iP4



Husqvarna 525P4S



### Points forts de la gamme :

- › Portée jusqu'à 5 m
- › Bras fixe ou télescopique
- › Vitesse de chaîne jusqu'à 20 m/s
- › Protections contre les chocs arrière



#### SCIES D'ÉCLAIRCISSEMENT FORESTIÈRES

Découvrez notre gamme complète de scies d'éclaircissage forestières et d'accessoires sur [husqvarna.com/fr/scies-d-eclaircissage-forestieres](https://husqvarna.com/fr/scies-d-eclaircissage-forestieres)



#### ACCESSOIRES

Découvrez notre gamme complète de chaînes, de guides, de carburants et d'huiles sur [husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-tronconneuses](https://husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-tronconneuses)



#### EN DÉCOUVRIR PLUS

Découvrez notre gamme complète de scies circulaires et d'accessoires sur [husqvarnaconstruction.com](https://husqvarnaconstruction.com)



## Scies d'éclaircissage forestières

Conçues pour gérer efficacement les terrains accidentés. Grâce à la puissance de ces outils, leurs composants de qualité professionnelle et leur conception ergonomique, notamment les harnais confortables, travaillez rapidement et efficacement en déployant moins d'efforts.



Husqvarna 535iFR



Husqvarna 555FXT

### Points forts de la gamme :

- » Fonctionnement thermique ou à batterie 36 V
- » Ratio poids/puissance optimisé
- » Poignées chauffantes et connectivité sur certains modèles
- » Technologie Low Vib® d'amortissement des vibrations

## Produits d'aménagement paysager Husqvarna

Pour la mise en forme de dalles en béton, de briques ou de pierres naturelles pour les patios, les chemins ou les allées, nous proposons une vaste gamme d'équipements et d'accessoires de coupe et de forage à batterie ainsi que d'outils diamantés. Alimentés par le système de batterie Husqvarna BLi-X 36 V, ils fournissent une alimentation fluide et fiable pour exécuter les tâches facilement et en toute confiance.



### Points forts de la gamme :

- » Scie circulaire K 540i
- » Carotteuse DM 540i
- » Compacteur à plaque avant LF 60i LAT
- » Extracteur de poussière DE 110i H
- » Lampe de travail WL 8i
- » Réservoir d'eau WT 15i/WT 60i



#### DÉCOUVRIR LES ROBOTS TONDEUSES

Pour en savoir plus sur la manière dont nos solutions robotisées simplifient votre travail au quotidien, rendez-vous sur [husqvarna.com/fr/robots-tondeuses/robots-tondeuses-professionnels](https://husqvarna.com/fr/robots-tondeuses/robots-tondeuses-professionnels)

# Robots tondeuses Husqvarna

Les robots tondeuses sont adaptés à l'entretien des espaces paysagers, des espaces verts municipaux et des terrains commerciaux. Ils offrent des performances impressionnantes sur diverses surfaces de gazon et se commandent aisément via la navigation par satellite EPOS® d'Husqvarna avec installation sans fil. Pendant qu'ils assurent une qualité de gazon remarquable, vous pouvez vous consacrer à d'autres tâches.

#### Guidage par satellite avec trois modes de connexion

Depuis votre ordinateur ou de votre smartphone, vous définissez les zones à tondre. Le positionnement exact est ensuite géré via Husqvarna Cloud ou, pour plus de précision, via des stations de référence physiques ou une seule station de référence 4G.



**NOUVEAU !**

#### EPOS® via le Cloud Husqvarna

La technologie EPOS® (Exact Positioning Operating System) via le Cloud Husqvarna élimine le besoin d'antennes visibles sur le site. Ce système par satellite, combiné au transfert de données 4G sur le cloud, crée des lignes de délimitation virtuelles sans fil, permettant au robot tondeuse de se déplacer avec précision. Cette solution flexible et simple à installer convient particulièrement aux parcs municipaux et aux propriétés commerciales. Une station de référence locale peut également être installée.



#### DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

Retrouvez notre sélection complète d'accessoires, des lames de qualité aux pièces de rechange d'origine en passant par les composants d'installation, sur [husqvarna.com/fr/pièces-et-accessoires-pour-robots-tondeuses](https://husqvarna.com/fr/pièces-et-accessoires-pour-robots-tondeuses)

**NOUVEAU !**



#### Évitement des objets grâce à la technologie de vision

L'accessoire de vision, disponible avec la dernière génération de robots tondeuses Automower® d'Husqvarna, est une fonction de caméra pilotée par l'IA. Le robot tondeuse détecte, de jour comme de nuit, les obstacles sur le gazon de façon à les éviter. Grâce à cette technologie, le robot tondeuse classe le type d'objets détectés, tels que les animaux et les couvertures de pique-nique, et continue à tondre efficacement.

## Husqvarna Automower®

Une gamme de robots tondeuses polyvalents conçus pour les zones de petite taille et complexes avec des obstacles et des pentes. Grâce à leur conception compacte, ils trouvent leur chemin à travers les passages étroits et les lignes de délimitation irrégulières avec une agilité remarquable. Adaptés aux pentes et aux environnements denses, ces robots tondeuses garantissent des résultats constants, même sur les gazons difficiles à tondre de façon traditionnelle.

### Points forts de la gamme :

- › Capacité de zone de travail : jusqu'à 16 000 m<sup>2</sup> (en 48 h)
- › Capacité de pente : 45 – 70 %
- › Hauteur de coupe : 10 – 70 mm
- › Disque de coupe à dégagement rapide
- › Modèles de tonte sélectionnables
- › Commande à distance grâce à Husqvarna Fleet Services™



NOUVEAU !

Le nouveau robot tondeuse Automower® 540 EPOS® d'Husqvarna est conçu pour l'entretien commercial de surfaces de gazon de taille moyenne. D'une capacité pouvant atteindre 8 000 m<sup>2</sup>, il convient particulièrement aux paysagistes, aux municipalités ou aux équipes internes chargées des opérations de tonte dans des sites administratifs ou des universités par exemple.

## Husqvarna Automower® 535 AWD EPOS®

Grâce à notre modèle à transmission intégrale qui gère aisément les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 70 % (35°), vous n'aurez plus à tondre manuellement les pentes raides. L'excellente adhérence garantit également une fiabilité irréprochable par tous les temps.



## Husqvarna CEORA®

Un robot tondeuse performant avec installation sans fil, conçu pour les surfaces vastes et planes. Le modèle combine une unité motrice et un plateau de coupe pour répondre à vos besoins. Avec ses triples disques de coupe offrant une largeur de coupe impressionnante, cette solution permet un changement d'échelle significatif pour répondre aux exigences en termes de délais et de qualité de pelouse.

### Points forts de la gamme :

- › Capacité de zone de travail : jusqu'à 50 000 m<sup>2</sup> (en 48 h)
- › Largeur de coupe : 68 cm
- › Hauteur de coupe : 10 – 70 mm
- › Disques de coupe triples à dégagement rapide
- › Modèles de tonte sélectionnables
- › Commande à distance grâce à Husqvarna Fleet Services™



DÉCOUVRIR LES TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Découvrez notre gamme complète de tondeuses à coupe frontale sur [husqvarna.com/fr/tondeuses-autoportees-a-coupe-frontale/tondeuses-autoportees-professionnelles-a-coupe-frontale](https://husqvarna.com/fr/tondeuses-autoportees-a-coupe-frontale/tondeuses-autoportees-professionnelles-a-coupe-frontale)

# Tondeuses à coupe frontale Husqvarna

Nos tondeuses autoportées professionnelles allient puissance et polyvalence dans une forme compacte et durable. De la série 500 robuste et puissante à la série 400 compacte et maniable, vous bénéficiez d'une accessibilité et d'un contrôle parfaits avec une excellente visibilité de la zone de travail. Les deux séries sont équipées de plateaux de coupe interchangeables et d'une large gamme d'accessoires performants. La connectivité Bluetooth® s'intègre parfaitement à Husqvarna Fleet Services™.



## Technologie hybride

Le moteur hybride hautement performant de la tondeuse Husqvarna P535HX permet de passer facilement d'un système d'entraînement diesel à un mode entièrement électrique, minimisant ainsi les nuisances sonores dans les environnements sensibles. L'interface utilisateur graphique optimisée et la connectivité intégrée offrent un contrôle parfait de votre machine et de son plateau de coupe performant de 180 cm.



## Télécommande Flexidrive

Le concept 2-en-1 avec télécommande de la tondeuse à coupe frontale Husqvarna P 524XR EFI assure une transition fluide entre le mode assis et le mode à distance. L'opérateur peut, avec une seule machine, tondre les surfaces ordinaires en position assise et tondre les flancs et les pentes à l'aide de la télécommande, gagnant ainsi en productivité.

Husqvarna P525DX  
avec cabine



Husqvarna P 535HX

## Tondeuses à coupe frontale, série 500

Les modèles de la série 500 sont des machines commerciales conçues pour une utilisation performante à plein temps et pour gagner en productivité. Les tondeuses sont robustes, maniables et dotées de cadres en forme d'échelle en acier rigides et renforcés pour les tâches intensives. Quel que soit votre choix de chaîne cinématique, la série 500 garantit un fonctionnement fiable tout au long de l'année.

### Points forts de la gamme :

- › Direction articulée arrière
- › Cadre en forme d'échelle robuste en acier
- › Options de plateau de coupe à l'avant jusqu'à 180 cm
- › Quatre roues motrices
- › Modèle hybride à double source d'alimentation (P 535HX)
- › Modèle Flexidrive avec télécommande (P 524XR EFI)



Husqvarna  
R 420TsX AWD

## Tondeuses à coupe frontale de la série 400

Notre série 400 à essence excelle sur les terrains étroits et complexes grâce à la direction articulée arrière et à la transmission intégrale. Le système d'attelage XChange permet de changer d'équipement rapidement sans outil pour un fonctionnement tout au long de l'année en fonction de la saison (pour passer de la tonte au déneigement par exemple). Grâce à la direction assistée et au relevage hydraulique de l'équipement, l'opérateur bénéficie d'un plus grand confort, même durant les longs travaux.

### Points forts de la gamme :

- › Direction articulée arrière
- › Machine compacte et puissante
- › Options de plateaux de coupe avant jusqu'à 103 cm
- › Quatre roues motrices
- › Relevage hydraulique carter et accessoires

DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

Découvrez notre gamme complète d'accessoires pour tondeuses à coupe frontale sur [husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-tondeuses-autoportees-a-coupe-frontale](https://husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-tondeuses-autoportees-a-coupe-frontale)



NOUVEAU !

Husqvarna  
FM 410i

## Tondeuse à coupe frontale électrique Husqvarna FM 410i

Cette nouvelle tondeuse à coupe frontale entièrement électrique avec direction articulée arrière est conçue pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels : maniabilité, efficacité et performances de coupe inégalées. Un concept révolutionnaire qui façonne l'avenir de l'entretien professionnel des gazons.



## Large gamme d'accessoires

Équipez votre tondeuse à coupe frontale pour tout type d'opérations, de la tonte au déneigement. Gagnez en productivité en installant un balai, un épandeur, une tondeuse à fléau ou un godet. Il suffit de quelques minutes pour changer d'accessoire et de tâche.



## DÉCOUVRIR LES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Découvrez notre gamme complète de tondeuses à rayon de braquage zéro et d'accessoires sur [husqvarna.com/fr/tondeuses-a-rayon-de-braquage-zero/tondeuses-professionnelles-a-rayon-de-braquage-zero](https://husqvarna.com/fr/tondeuses-a-rayon-de-braquage-zero/tondeuses-professionnelles-a-rayon-de-braquage-zero)

# Tondeuses à rayon de braquage zéro Husqvarna

Avec nos tondeuses professionnelles à rayon de braquage zéro, vous exécutez rapidement et confortablement les tâches de tonte de grande envergure. Nos séries 500 et 400 garantissent des résultats constants, jour après jour. Les grands plateaux de coupe, la vitesse de coupe élevée et la possibilité des modèles à tourner à 360 degrés sur leur propre axe vous aident à traverser rapidement le gazon, en veillant à n'épargner aucune herbe.



## Points forts de la gamme :

- › Largeur de coupe 122 – 152 cm
- › Hauteur de coupe 25–127 mm
- › Plateau de coupe robuste
- › Transmission hydrostatique fluide et silencieuse
- › Frein de stationnement automatique
- › ROPS pliable

Husqvarna Z560X



### Débroussailleuses Husqvarna

Lorsque vous travaillez sur des zones de débroussaillage recouvertes d'herbes hautes et de broussailles, la débroussailleuse Husqvarna DB 551 automotrice simplifie les travaux difficiles. Cette machine robuste offre une capacité optimisée, garantit une fiabilité irréprochable et une excellente maniabilité.



NOUVEAU !

### Brosse de désherbage Husqvarna

Les brosses métalliques rotatives du modèle Husqvarna WB 560i à batterie vous permettent d'éliminer aisément et rapidement les mauvaises herbes et la mousse des pavés, des trottoirs et des parkings.



### Tondeuse à coussin d'air Husqvarna

La tondeuse à gazon à coussin d'air GX 560 d'Husqvarna est un modèle commercial conçu pour les zones difficiles d'accès avec une tondeuse autoportée ou à pousser. Grâce à sa technologie à coussins d'air, elle garantit des résultats exceptionnels dans les zones abruptes et complexes. Elle peut être utilisée sur des pentes jusqu'à 40°.



DÉCOUVRIR LES TONDEUSES À POUSSER

Découvrez notre gamme complète de tondeuses à pousser sur [husqvarna.com/fr/tondeuses/tondeuses-professionnelles](https://husqvarna.com/fr/tondeuses/tondeuses-professionnelles)

# Tondeuses Husqvarna

Nos tondeuses commerciales sont équipées de tableaux de coupe durables en aluminium moulé d'une seule pièce, et sont adaptées à l'exécution de tâches difficiles. La série 500 est conçue pour une utilisation à plein temps, tandis que la série 400 est destinée à une utilisation semi-professionnelle. Conception toujours axée sur la maniabilité et l'ergonomie, pour des années d'utilisation dans des conditions exigeantes.



## Tondeuses mulching

Nos tondeuses mulching coupent l'herbe en particules très fines qui se décomposent rapidement pour fertiliser les racines. Cette action favorise la pousse tout en minimisant l'accumulation d'herbes et de mousse. Disponible avec des plateaux de coupe de 42 cm, 48 cm, 51 cm et 53 cm de large.



Husqvarna LB 553iV

Husqvarna  
KLIPPO LB 553SQe

### Points forts de la gamme :

- › Mulching BioClip®
- › Hauteur de coupe 28 – 65 mm
- › Châssis en aluminium durable
- › Poignée réglable latéralement
- › Pare-chocs de protection latérale (série 500)

## Tondeuses de ramassage

Une tondeuse de ramassage permet de maintenir le gazon propre et bien entretenu. Nos tondeuses de ramassage commerciales sont équipées de collecteurs de grande capacité avec système de blocage de la poussière et de vidage pratique à une main. Disponible avec des plateaux de coupe de 51 cm et 53 cm de large.



Husqvarna LC 551VBP

Husqvarna LC 551iV

### Points forts de la gamme :

- › Ramassage/Éjection arrière
- › Hauteur de coupe 26 – 74 mm
- › Châssis en aluminium durable
- › Automotrice
- › Poignée pliable



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE EN LIGNE

Pour en savoir plus sur la manière dont Husqvarna Fleet Services™ améliore votre travail au quotidien, rendez-vous sur [husqvarna.com/FleetServices](https://husqvarna.com/FleetServices)

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

# Un outil numérique pour superviser votre parc de machines

Quelle que soit la taille de votre entreprise, le contrôle est fondamental. Contrôlez les heures de fonctionnement, vos flux de recettes et vos équipements. Husqvarna Fleet Services™ est un outil de gestion qui vous aidera à garantir le bon fonctionnement, le bon état technique et l'utilisation optimale de votre parc de machines.



## Husqvarna Fleet Services™ pour les machines et les batteries



Nos batteries et de nombreuses machines sont dotées d'une connectivité Bluetooth® intégrée



Passerelle de connectivité HCM 500 pour une collecte rapide et facile des données




Capteur externe



Dispositif de connectivité intégré aux machines

### Connectivité pour les équipements d'entretien des sites

Tous les équipements d'entretien Husqvarna, à l'exception de la robotique, peuvent être connectés à Husqvarna Fleet Services™ via la technologie sans fil Bluetooth®. L'interface est intégrée ou reliée à un capteur externe. La passerelle Husqvarna HCM 500 Connectivity garantit une collecte et un transfert fiables des données du parc vers le cloud. Vous pouvez surveiller votre équipement depuis l'application Husqvarna Fleet Services™, disponible en version mobile et ordinateur de bureau.




### VUE D'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS

#### Accès à toutes les données pertinentes


Grâce au tableau de bord, accédez rapidement aux données d'utilisation, à l'historique de maintenance, aux spécifications techniques ou aux versions micrologicielles.

# Husqvarna Fleet Services™ pour les robots tondeuses



## Télécommande des robots tondeuses


Vos robots tondeuses commerciales Husqvarna sont commandés et gérés à distance à l'aide de l'application Husqvarna Fleet Services™ depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur portable. Grâce à la connectivité intégrée et au GPS, suivez leur position et leur état, recevez des notifications et modifiez les paramètres, le tout en temps réel.



### LOCALISATION

#### Un suivi clair et net sur la carte


Quand vous cherchez un outil ou une batterie, un simple coup d'œil sur la carte vous permet de connaître sa dernière position connue.



### STATISTIQUES SUR LES OUTILS

#### Vue d'ensemble de l'utilisation des équipements

Le système comptabilise les heures de fonctionnement de chaque outil. Vous pouvez en avoir facilement une vue d'ensemble. Vous pouvez créer un journal des heures de travail quotidiennes contenant des informations détaillées sur le nombre d'heures d'utilisation de chaque outil.



### BATTERIES CONNECTÉES

#### Gardez le contrôle de l'état de vos batteries

En connectant nos batteries à la technologie sans fil Bluetooth® intégrée, vous pouvez contrôler leur niveau de charge, leurs statistiques d'utilisation et leur état. Vous pourrez ainsi faire en sorte d'équilibrer l'utilisation de toutes vos batteries et de planifier les remplacements.



**PARTEZ À LA DÉCOUVERTE EN LIGNE**

Pour plus d'informations sur la manière dont les Services signés Husqvarna s'appliquent à votre marché, rendez-vous sur [husqvarna.com/ProfessionalServices](https://husqvarna.com/ProfessionalServices)

# Les Services by Husqvarna

En choisissant Husqvarna, vous n'investissez pas seulement dans des tondeuses, des machines et des équipements autonomes innovants : vous bénéficiez d'un partenariat qui vous accompagne, vous et votre entreprise, à chaque étape du processus. Les Services by Husqvarna facilitent la location et la propriété de produits de dernière génération, très efficaces et fiables, garantissant des résultats exceptionnels et une plus grande tranquillité d'esprit. Par ailleurs, l'offre de services crée de nouvelles possibilités pour optimiser la rentabilité et la disponibilité de votre entreprise en rendant votre quotidien plus fluide et plus productif. De notre point de vue, c'est l'essence même d'un partenariat réussi.

## DÉCOUVRIR LE SERVICE LEASE PLUS



Pour en savoir plus sur **Lease Plus**, rendez-vous sur [husqvarna.com/fr/services/lease-plus-pour-professionnels](https://husqvarna.com/fr/services/lease-plus-pour-professionnels)

### SERVICE HUSQVARNA LEASE PLUS

## Financement pratique de votre équipement

Grâce à vos produits Husqvarna, donnez un coup d'accélérateur à vos opérations. Avec le leasing opérationnel, vous bénéficiez d'une location à long terme pratique sans investissement initial. En connaissant les coûts mensuels prévisibles et fixes applicables pendant la durée du contrat, vous serez en mesure d'optimiser la trésorerie et la budgétisation de votre activité.

- › Produit de dernière génération et accessoires
- › Aucun investissement initial
- › Élément(s) hors bilan
- › Couverture d'assurance complète, y compris protection contre le vol, les inondations, la foudre et le vandalisme
- › Réparations\*
- › Installation et mise en service
- › Maintenance planifiée selon le calendrier d'entretien défini
- › Mises à jour logicielles
- › Lames d'origine pour robots tondeuses\*\*
- › Contrat de 3 ou 5 ans

\* Pour en savoir plus sur les éléments inclus dans les réparations et exclus de celles-ci, nous vous invitons à consulter les conditions générales en vigueur

\*\* Documentation saisonnière après entretien : 45 pièces pour l'Automower® et 300 pièces pour les robots tondeuses CEORA®



**Libérer du capital pour les investissements**



**Produits dernière génération**



**Couverture par une assurance**



Réparations et  
entretiens annuels



Coûts transparents  
et prévisibles

#### SERVICE HUSQVARNA SERVICE PLUS


## Continuité et efficacité de vos opérations

Notre contrat de service vous offre un forfait complet qui augmente la disponibilité de vos machines et de vos équipements et garantit des performances d'exception. L'offre de services améliore la planification financière en couvrant l'entretien annuel et les réparations imprévues. Les coûts sont ainsi transparents et prévisibles. Possibilité d'ajouter l'offre jusqu'à 30 jours après l'achat.

- › Réparations\*
- › Maintenance planifiée selon le calendrier d'entretien défini
- › Mises à jour logicielles
- › Lames d'origine pour robots tondeuses\*\*
- › Contrat de 3 ou 5 ans

\* Pour en savoir plus sur les éléments inclus dans les réparations et exclus de celles-ci, nous vous invitons à consulter les conditions générales en vigueur

\*\* Documentation saisonnière après entretien ; 45 pièces pour l'Automower® et 300 pièces pour les robots tondeuses CEORA®



Coûts transparents  
et prévisibles



Protection de votre  
investissement

#### SERVICE HUSQVARNA WARRANTY PLUS

## Optez pour la tranquillité avec une protection supplémentaire

Grâce à ce service de protection supplémentaire, vous êtes tranquille plus longtemps. Notre extension de garantie peut être activée jusqu'à 30 jours après l'achat du produit et protège votre investissement grâce à des années de garantie supplémentaires en plus de la garantie d'usine d'un an, le tout pour un prix initial fixe. Pour les robots tondeuses, la garantie peut être prolongée de quatre ans, tandis que d'autres machines et équipements peuvent bénéficier d'une garantie supplémentaire d'un an.

- › Garantie supplémentaire de 1 ou 4 ans\*
- › Réparations sous garantie\*\*

\* Le nombre d'années varie en fonction du type de produit

\*\* À condition que l'équipement ait fait l'objet d'une maintenance planifiée comme spécifié dans le manuel d'utilisation



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE EN LIGNE

Découvrez notre gamme complète de produits à batterie sur [husqvarna.com/fr/produits-a-batterie/produits-a-batterie-professionnels](https://husqvarna.com/fr/produits-a-batterie/produits-a-batterie-professionnels)

SYSTÈME DE BATTERIE HUSQVARNA BLI-X 36 V

# Un écosystème de batteries conçu pour une flexibilité maximale

L'utilisation d'équipements alimentés par batterie présente de nombreux avantages. Et l'écosystème complet de batteries d'Husqvarna répond à tous les besoins, et au-delà. Des machines puissantes et faciles à utiliser à la large gamme d'options de charge, de transport et de stockage, sans oublier les batteries hautement performantes à charge rapide, notre système vous aidera à rationaliser vos opérations, en gagnant en flexibilité et en efficacité.

## Avantages du système de batterie Husqvarna BLI-X 36 V :

### Un design bien pensé

Les machines, les batteries et les accessoires de l'écosystème ont été conçus en mettant l'accent sur l'utilisateur et la tâche à accomplir. La conception de la plateforme du système garantit une compatibilité et des performances optimales pour tous les types de travaux.

### Flexibilité évolutive

La conception flexible du système – avec plusieurs machines, batteries et solutions de charge – permet de l'adapter facilement à n'importe quelle tâche ou taille d'opération. Le haut degré de compatibilité permet de faire évoluer votre parc en douceur.

### Fonctionnement en toute sérénité

Les machines à batterie sont simples à utiliser et conviviales. Les nouveaux opérateurs peuvent maîtriser facilement leur fonctionnement. Nous proposons plusieurs options ergonomiques pour transporter les batteries, ce qui vous permet de travailler comme vous le souhaitez.

## Des machines à batterie pour toutes les tâches


Notre gamme complète d'outils à batterie couvre tous les types de tâches, de la taille des haies et de l'herbe aux travaux d'entretien des arbres, en passant par la tonte, le soufflage de feuilles et même l'aménagement paysager. Toutes les machines sont dotées d'options de connectivité Bluetooth® permettant leur supervision via Husqvarna Fleet Services™.



## Performances fiables de la batterie

Disponibles dans une large gamme de capacités, les batteries Husqvarna BLi-X 36 V hautement performantes sont compatibles avec tous les produits du système BLi-X 36 V\*. Conçues pour une longévité optimale, ces batteries augmentent l'autonomie étendue durant les travaux exigeants.

\* À l'exception du modèle 40-B540X




## Possibilités de charge flexibles

Pour les configurations fixes et mobiles, Husqvarna propose des chargeurs rapides, des rails de charge à grande échelle ou des solutions de charge sur le terrain et mobiles pour ne jamais être à court d'énergie.

## Solutions pour le transport et le stockage sécurisé

Husqvarna propose des armoires pour la charge et le stockage sécurisés de plusieurs batteries, ainsi que des options de transport intelligent. Ces solutions sont toutes conçues pour faciliter la manipulation des batteries dans l'atelier et sur le chantier.



# Quelle est l'autonomie des batteries ?

L'autonomie disponible avec une batterie entièrement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, la machine avec laquelle la batterie est utilisée et le contexte d'utilisation. Ce tableau montre une estimation de l'autonomie que vous pouvez attendre des équipements à batterie Husqvarna dans différentes situations de travail.

Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et du chargeur utilisé. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de fonctionnement. Cela vous permet de travailler en continu lorsque vous avez deux batteries : une batterie utilisée tandis que l'autre charge.

## TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES ET CHARGEURS

| BATTERIE         | CYCLES DE CHARGE JUSQU'À | 40-C750X |        | 40-C500X/40-C1000X* |        | QC250/40-C10000X4** |               | 40-C80    |           | 40-USB150X |           |
|------------------|--------------------------|----------|--------|---------------------|--------|---------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| NIVEAU DE CHARGE |                          | 80 %     | 100 %  | 80 %                | 100 %  | 80 %                | 100 %         | 80 %      | 100 %     | 80 %       | 100 %     |
| 40-B140X         | 1500                     | 30 min   | 1 h    | 30 min              | 1 h    | 35 min              | 55 min        | 2 h 15    | 2 h 30    | 1 h 25     | 1 h 50    |
| 40-B220X         | 1500                     | 20 min   | 45 min | 20 min              | 45 min | 35 min              | 55 min        | 3 h 20    | 3 h 30    | 2 h 05     | 2 h 40    |
| 40-B330X         | 1500                     | 20 min   | 40 min | 50 min              | 1 h 30 | 1 h 20              | 1 h 30        | 5 h 10    | 5 h 15    | 3 h 10     | 4 h       |
| 40-B540X         | 1500                     | 40 min   | 1 h    | 55 min              | 1 h 30 | — / À définir       | — / À définir | À définir | À définir | À définir  | À définir |
| BLi950X          | 1500                     | 1 h 30   | 2 h 30 | 2 h                 | 2 h 50 | —                   | —             | 17 h 10   | 17 h 20   | —          | —         |

Température de la batterie requise pour la charge : min. 5 °C max. 40 °C. \* Si 2 batteries au maximum sont chargées simultanément. \*\* Si 4 batteries au maximum sont chargées simultanément. À définir = Valeurs non disponibles à la date de publication.

## TEMPS DE FONCTIONNEMENT SUR UNE SEULE CHARGE

| APPLICATION                     | NOM DU PRODUIT                                                        | BATTERIE |            |            |          |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|---------|
|                                 |                                                                       | 40-B140X | 40-B220X   | 40-B330X   | 40-B540X | BLI950X |
| TRONÇONNEUSES                   |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Abattage/évacuation             | 550i XP®/XP® G¹¹                                                      | 20 min   | 25 min     | 30 min     | 40 min   | 3 h 45  |
|                                 | 542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ <br>540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹ | 20 min   | 30 min     | 45 min     | 1 h 15   | 3 h 45  |
| Élagage                         | 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹                                       | 55 min   | 1 h 15     | 2 h        | 3 h 15   | 9 h 45  |
|                                 | 535i XP® T535i XP®                                                    | 1 h      | 1 h 45     | 3 h        | 5 h      | 15 h    |
| Coupe de bois                   | 550i XP®/XP® G¹¹                                                      | 10 min   | 15 min     | 20 min     | 30 min   | 1 h 30  |
|                                 | 542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ <br>540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹ | 15 min   | 20 min     | 30 min     | 50 min   | 1 h 30  |
| TREUIL ÉLECTRIQUE               |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Grimpe                          | TREUIL ÉLECTRIQUE<br>HUSQVARNA X SKYLOTEC                             | —        | 230 mètres | 420 mètres | —        | —       |
| ÉLAGUEUSES SUR PERCHE           |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Élagage                         | 530iPT5 530iP4                                                        | 1 h 30   | 2 h 15     | 3 h 30     | 5 h 40   | 11 h 30 |
| DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE     |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Défrichage                      | 530iPX                                                                | 1 h      | 1 h 40     | 2 h 30     | 4 h 05   | 8 h 15  |
| DÉBROUSSAILLEUSES               |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Débroussailleuse forestière     | 535iFR                                                                | 25 min   | 35 min     | 1 h        | 1 h 40   | 3 h 20  |
| Coupe intensive (d'herbe)       | 535iRXT 535iRX 535iFR                                                 | 20 min   | 30 min     | 45 min     | 1 h 15   | 2 h 25  |
|                                 | 525iRXT                                                               | 25 min   | 35 min     | 55 min     | 1 h 30   | 3 h     |
|                                 | 520iRXT                                                               | 40 min   | 1 h        | 1 h 40     | 2 h 40   | 5 h 30  |
| Coupe intensive (tête de coupe) | 535iRXT 535iRX 535iFR                                                 | 10 min   | 15 min     | 30 min     | 50 min   | 1 h 50  |
|                                 | 525iRXT                                                               | 15 min   | 20 min     | 40 min     | 1 h      | 2 h 15  |
|                                 | 520iRXT                                                               | 30 min   | 45 min     | 1 h 15     | 2 h      | 4 h 15  |
| COUPE-BORDURES                  |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Coupe intensive d'herbe         | 525iLXT                                                               | 15 min   | 25 min     | 40 min     | 1 h      | 2 h 15  |
|                                 | 525iLK                                                                | 20 min   | 30 min     | 40 min     | 1 h      | 2 h 15  |
|                                 | 520iLX                                                                | 30 min   | 45 min     | 1 h 15     | 2 h      | 4 h 15  |
| Coupe légère d'herbe            | 525iLXT 525iLK                                                        | 30 min   | 45 min     | 1 h 15     | 2 h      | 4 h 10  |
|                                 | 520iLX                                                                | 1 h      | 1 h 30     | 2 h 15     | 3 h 40   | 8 h 15  |
| TAILLE-HAIES                    |                                                                       |          |            |            |          |         |
| Coupe intensive                 | 522iHDR60                                                             | 45 min   | 1 h 10     | 1 h 50     | 2 h 30   | 6 h     |
|                                 | 522iHD60 522iHD75                                                     | 55 min   | 1 h 20     | 2 h 05     | 3 h 25   | 7 h     |
|                                 | 525iHF3 525iHE3 525iHE4                                               | 35 min   | 50 min     | 1 h 20     | 2 h 10   | 4 h 25  |
|                                 | 520iHT4 520iHE3                                                       | 45 min   | 1 h 10     | 1 h 45     | 2 h 50   | 6 h     |

| APPLICATION                                          | NOM DU PRODUIT              | BATTERIE  |          |           |          |         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
|                                                      |                             | 40-B140X  | 40-B220X | 40-B330X  | 40-B540X | BLi950X |
| Taille légère                                        | 522iHDR60 522iHD60 522iHD75 | 1 h 30    | 2 h 15   | 3 h 35    | 5 h 50   | 12 h    |
|                                                      | 525iHF3 525iHE3 525iHE4     | 55 min    | 1 h 20   | 2 h 05    | 3 h 25   | 6 h 55  |
|                                                      | 520iHT4 520iHE3             | 1 h 30    | 2 h 20   | 3 h 45    | 6 h 25   | 12 h 30 |
| SOUFFLEURS                                           |                             |           |          |           |          |         |
| Soufflage intensif                                   | 550iBTX <sup>2</sup>        | —         | —        | —         | —        | 1 h     |
|                                                      | 530iB                       | 10 min    | 15 min   | 35 min    | 55 min   | 3 h 30  |
| Soufflage léger                                      | 550iBTX <sup>2</sup>        | —         | —        | —         | —        | 1 h 45  |
|                                                      | 530iB                       | 30 min    | 40 min   | 1 h       | 1 h 40   | 3 h 30  |
| TONDEUSES                                            |                             |           |          |           |          |         |
| Tonte                                                | LC 551iV <sup>4</sup>       | —         | 20 min   | 30 min    | —        | 1 h 40  |
|                                                      | LB 553iV <sup>4</sup>       | —         | 25 min   | 35 min    | —        | 1 h 50  |
|                                                      | LB 548i <sup>4</sup>        | —         | 30 min   | 35 min    | —        | 1 h 55  |
|                                                      | LB 448iV                    | —         | 25 min   | 35 min    | —        | —       |
|                                                      | LB 448i                     | —         | 30 min   | 45 min    | —        | —       |
|                                                      | LB 442i                     | —         | 40 min   | 55 min    | —        | —       |
| BROSSE DE DÉSHERBAGE                                 |                             |           |          |           |          |         |
| Désherbage                                           | WB560i                      | —         | 20 min   | 30 min    | —        | —       |
| SCIES CIRCULAIRES                                    |                             |           |          |           |          |         |
| Découpe de dalles de jardin en béton (400 400 50 mm) | K 540i                      | —         | —        | 24 unités | —        | —       |
| Découpe d'un tuyau en béton (325/225 mm)             | K 540i                      | —         | —        | 6 unités  | —        | —       |
| Découpe du granite (300 100 mm)                      | K 540i                      | —         | —        | 8 unités  | —        | —       |
| Découpe de blocs creux en béton (150 167 mm)         | K 540i                      | —         | —        | 33 unités | —        | —       |
| Découpe d'une dalle de béton (990 140 mm)            | K 540i                      | —         | —        | 2 unités  | —        | —       |
| RÉSERVOIR D'EAU                                      |                             |           |          |           |          |         |
|                                                      | WT 15i                      | 4 h       | 5 h      | 8 h       | —        | —       |
| Coupe humide au réglage le plus bas                  | WT 60i                      | 6 h 30    | 9 h 45   | 14 h 30   | —        | —       |
| Coupe humide au réglage le plus élevé                | WT 60i                      | 55 min    | 1 h 20   | 2 h       | —        | —       |
| PLACEMENT EN BÉTON                                   |                             |           |          |           |          |         |
| Chape                                                | BV30i                       | À définir | 50 min   | 1 h 10    | —        | —       |
| COMPACTAGE                                           |                             |           |          |           |          |         |
| Compacteur à plaque avant                            | LF 60i <sup>3</sup>         | —         | 30 min   | 50 min    | —        | —       |
| CAROTTAGE                                            |                             |           |          |           |          |         |
| Dalle en béton (270 mm sans armature) D 25           | DM 540i                     | —         | —        | 12 trous  | —        | —       |
| Dalle en béton (270 mm sans armature) D 50           | DM 540i                     | —         | —        | 7 trous   | —        | —       |
| Dalle en béton (270 mm sans armature) D 75           | DM 540i                     | —         | —        | 5 trous   | —        | —       |
| Dalle en béton (270 mm sans armature) D 100          | DM 540i                     | —         | —        | 3 trous   | —        | —       |
| Leca 590 150 190 D 25                                | DM 540i                     | —         | —        | 225 trous | —        | —       |
| Leca 590 150 190 D 50                                | DM 540i                     | —         | —        | 175 trous | —        | —       |
| Leca 590 150 190 D 75                                | DM 540i                     | —         | —        | 125 trous | —        | —       |
| Parpaing 390 150 167 D 25                            | DM 540i                     | —         | —        | 65 trous  | —        | —       |
| Parpaing 390 150 167 D 50                            | DM 540i                     | —         | —        | 32 trous  | —        | —       |
| Parpaing 390 150 167 D 75                            | DM 540i                     | —         | —        | 15 trous  | —        | —       |
| Brique 250 120 62 D 25                               | DM 540i                     | —         | —        | 53 trous  | —        | —       |
| Brique 250 120 62 D 50                               | DM 540i                     | —         | —        | 40 trous  | —        | —       |
| Brique 250 120 62 D 75                               | DM 540i                     | —         | —        | 23 trous  | —        | —       |
| EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE                              |                             |           |          |           |          |         |
|                                                      | DE 110i                     | À définir | 20 min   | 40 min    | —        | —       |
| LAMPE DE TRAVAIL                                     |                             |           |          |           |          |         |
| Réglage 1 1 000 lm                                   | WL 8i                       | 20 h 50   | 26 h     | 48 h      | —        | —       |
| Réglage 2 4 000 lm                                   | WL 8i                       | 5 h 40    | 7 h      | 13 h      | —        | —       |
| Réglage 3 8 000 lm                                   | WL 8i                       | 2 h 50    | 3 h 30   | 6 h 30    | —        | —       |

Choix conseillé

— =

Non recommandé.

À définir =

Valeurs non disponibles au moment de l'impression.

<sup>1</sup>

Pleine capacité uniquement fournie par les modèles 40-B220X, 40-B330X ou 40-B540X

<sup>11</sup>

Pleine capacité uniquement fournie par le modèle 40-B540X

<sup>2</sup>

Nécessite des batteries dorsales BLi

<sup>3</sup>

Le temps de fonctionnement correspond à l'utilisation de 2 batteries

<sup>4</sup>

Nécessite une plaque d'adaptation et un adaptateur de batterie pour une utilisation avec une batterie dorsale

Les temps de fonctionnement sont des valeurs maximales et correspondent au temps de travail constaté en mode d'économie d'énergie : travail réel, entretien de base et mouvement/escalade nécessaire pour les opérations génériques. Les directives ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sont pas toujours répétables d'une situation à l'autre.



« Nous avons contacté plusieurs revendeurs et examiné plusieurs produits. Il est ressorti de cette étude que la gamme Husqvarna et les équipements professionnels de la série 500 étaient, de loin, l'option qui nous correspondait le mieux. »

### **Dave Taylor**

RESPONSABLE RÉGIONAL, NURTURE LANDSCAPES  
Au sujet des batteries professionnelles Husqvarna

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits ou de fonctions sont des marques de commerce du groupe Husqvarna ou de ses concédants. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les mentions de ces marques de la part de Husqvarna font l'objet d'une licence.

**[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)**

Husqvarna applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les caractéristiques, les données techniques et le niveau de ses équipements. En tant qu'utilisateur, vous êtes responsable de la bonne utilisation de nos produits. Vous devez donc lire et comprendre toutes les instructions et garanties des manuels d'utilisation avant de vous servir des produits. Consultez votre revendeur à propos de l'équipement et des performances de nos produits dans votre pays, car des variations peuvent exister d'un pays à l'autre. Concernant les vêtements de protection et les équipements de sécurité, la conception et l'utilisation des vêtements réfléchissants, prenez soin de vérifier les obligations légales en vigueur dans votre pays. Des mesures raisonnables sont prises afin que les données techniques soient actualisées au moment de la publication. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.